

<https://riffaut.com/fr/produit-10365-Lunette-de-visee-Blaser-B2-2.5-15x56-iC-S-avec-rail>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Objectif Diam. (mm)	Diam. du corps (mm)	Prix ttc
OP1067	Lunette de visée Blaser B2 2.5-15x56 iC S avec rail	Vente libre	32.7	825	2.5x	15x	56 mm	30 mm	2099, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une lunette de visée premium alliant grande luminosité, polyvalence et compatibilité native avec les systèmes clip-on pour toutes les chasses exigeantes.

Pensée pour les chasseurs recherchant une **optique polyvalente**, la **Blaser B2 2.5-15x56 iC S** combine un **zoom 6x**, une **transmission lumineuse jusqu'à 94 %** et un **réticule illuminé au second plan focal**. Sa conception compacte et sa **compatibilité avec les appareils clip-on** en font une solution performante de jour comme dans les conditions de faible luminosité.

Contenu de la boîte

- Lunette de visée Blaser B2 2.5-15x56 iC S avec rail

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Blaser
- **Série** : B2
- **Modèle** : B2 2.5-15x56 iC S
- **Grossissement** : 2.5-15x
- **Facteur de zoom** : 6x
- **Diamètre de l'objectif** : 56 mm
- **Diamètre du tube** : 30 mm
- **Montage** : Rail intérieur
- **Réticule** : 4a illuminé
- **Plan focal** : Second plan focal (SFP)
- **Transmission lumineuse** : 94 % (jour) / 92 % (nuit)
- **Champ de vision à 100 m** : 16 à 2,6 m
- **Pupille de sortie** : 9,8 à 3,7 mm
- **Dégagement oculaire** : 90 mm
- **Compensation de parallaxe** : Oui, avec repère à 100 m

- **Correction dioptrique** : -3 à +2
- **Réglage de l'intensité lumineuse** : Continu
- **Fonction** : iC (Illumination Control)
- **Revêtement** : Smart Lens Protection (SLP) hydrophobe
- **Compatibilité** : Appareils clip-on Blaser CM
- **Compatible** : iC Ocular Flip Cover
- **Évolutivité** : Compatible QDC+ pour B2
- **Étanchéité** : Jusqu'à 4 m
- **Remplissage** : Azote
- **Longueur** : 327 mm
- **Poids** : environ 825 g (version avec rail)
- **Fabrication** : Made in Germany

Lunette Blaser B2 2.5-15x56 iC S polyvalente pour l'affût, la montagne et les faibles luminosités

La **Blaser B2 2.5-15x56 iC S** est conçue pour répondre aux exigences de nombreuses pratiques de chasse, de **l'affût en mirador** au **tir en montagne**, en passant par l'utilisation avec un **appareil clip-on**. Son objectif de **56 mm** associé à une excellente transmission lumineuse permet de distinguer un maximum de détails lorsque la luminosité devient faible.

Zoom 6x et champ de vision de 16 mètres pour une acquisition rapide

Grâce à son **grossissement variable de 2.5 à 15x**, la lunette couvre un large éventail de situations de chasse. Son **champ de vision de 16 m à 100 m** au grossissement minimum facilite l'acquisition rapide de la cible, tandis que le grossissement maximal permet une observation précise à plus longue distance.

Réticule illuminé 4a au second plan focal pour conserver une visée fine

Le **réticule 4a illuminé** est positionné dans le **second plan focal (SFP)**. Sa taille reste donc constante quel que soit le grossissement utilisé, permettant de conserver un point de visée fin et discret tout en bénéficiant d'un réglage continu de l'intensité lumineuse adapté aux conditions de jour comme de nuit.

Fonction iC Blaser pour une activation automatique du réticule

La technologie **iC (Illumination Control)** fonctionne avec les carabines **Blaser R8** et **K95** équipées du levier d'armement iC. Le réticule illuminé s'active automatiquement lorsque l'arme est prête à tirer et s'éteint lorsque le mécanisme est désarmé. Sur les autres carabines, l'illumination peut être commandée manuellement via la molette latérale.

Compatibilité native avec les appareils clip-on Blaser

La série **B2** est développée pour fonctionner avec les **appareils clip-on**. Sa conception compacte, sa mise au point flexible et sa compatibilité avec les **montages Blaser CM** permettent de constituer un ensemble stable, compact et offrant un retour au zéro annoncé à **100 %**.

Construction compacte et fabrication allemande haut de gamme

Fabriquée en **Allemagne**, la B2 bénéficie d'une conception particulièrement compacte limitant l'encombrement sur l'arme. Son **tube de 30 mm**, son **revêtement hydrophobe Smart Lens Protection**, son remplissage à l'**azote** ainsi que son **étanchéité jusqu'à 4 mètres** assurent une excellente fiabilité dans des conditions climatiques variées.

Comment utiliser ce produit

Montage : Installez la lunette sur un montage compatible avec son **rail intérieur** en respectant les recommandations du fabricant.

Réglage : Réalisez le réglage de la lunette et ajustez la compensation de parallaxe lorsque nécessaire.

Utilisation : Sélectionnez le grossissement adapté à la situation de chasse et ajustez l'intensité du réticule illuminé selon les conditions de luminosité. Si votre carabine est équipée du système **iC**, le réticule s'active automatiquement lorsque l'arme est armée.

Entretien : Nettoyez les lentilles avec un matériel adapté et protégez l'optique pendant le transport afin de préserver les performances des traitements optiques.

FAQ

À quels types de chasse la Blaser B2 2.5-15x56 iC S est-elle destinée ?

Elle est adaptée à l'affût en mirador, au tir en montagne, à la chasse en faible luminosité ainsi qu'à l'utilisation avec des appareils clip-on.

Quel est l'intérêt du réticule placé au second plan focal ?

Le réticule conserve la même taille quel que soit le grossissement, ce qui permet de maintenir un point de visée fin et précis sur toute la plage de grossissement.

La lunette est-elle compatible avec un appareil clip-on ?

Oui. La série **B2** est spécialement optimisée pour une utilisation avec les appareils **clip-on Blaser CM** et les montages dédiés.

Comment fonctionne la technologie Blaser iC ?

Associée à une carabine Blaser compatible, la fonction **iC** active automatiquement le réticule illuminé lorsque le levier d'armement est placé en position prête à tirer. Sur les autres armes, l'illumination est commandée manuellement.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.