

Lunette de visée Blaser B2 3-18x50 iC QDC+

<https://riffaut.com/fr/produit-10366-Lunette-de-visee-Blaser-B2-3-18x50-iC-QDC>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Objectif Diam. (mm)	Diam.du corps (mm)	Prix ttc
OP1063	LUNETTE BLASER B2 ZF 3-18X50 IC S QDC+	Vente libre	33.7	760	3x	18x	50 mm	30 mm	1960, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Conçue pour l'approche et la montagne, cette lunette premium associe un fort grossissement, une optique lumineuse et une tourelle QDC+ pour les tirs à moyenne et longue distance.

La **Blaser B2 3-18x50 iC QDC+** réunit un **grossissement 3-18x**, une **tourelle balistique QDC+** installée d'origine et une **transmission lumineuse de 94 % / 92 %**. Sa conception compacte, sa **compatibilité avec les appareils clip-on** et son **réticule illuminé au second plan focal** en font une optique polyvalente pour la chasse à l'approche, en montagne et dans les conditions de faible luminosité.

Contenu de la boîte

- Lunette de visée Blaser B2 3-18x50 iC QDC+

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Blaser
- **Série** : B2
- **Modèle** : B2 3-18x50 iC QDC+
- **Grossissement** : 3-18x
- **Facteur de zoom** : 6x
- **Diamètre d'objectif** : 50 mm
- **Diamètre effectif de l'objectif** : 29,4 à 50 mm
- **Diamètre du tube** : 30 mm
- **Diamètre extérieur de l'objectif** : 56 mm
- **Filetage de l'objectif** : M54x0.75
- **Diamètre extérieur de l'oculaire** : 46 mm
- **Champ de vision à 100 m** : 13,3 à 2,2 m
- **Pupille de sortie** : 9,8 à 2,8 mm
- **Dégagement oculaire** : 90 mm

- **Transmission lumineuse** : 94 % (jour) / 92 % (nuit)
- **Distance sans parallaxe** : 50 m à l'infini
- **Réglage dioptrique** : -3 / +2 dpt
- **Réticule** : A4a
- **Plan focal** : Second plan focal (SFP)
- **Éclairage du réticule** : Oui
- **Technologie du point lumineux** : Fibre optique
- **Dimension du point lumineux à 100 m** : 10 mm
- **Tourelle balistique** : QDC+ intégrée
- **Compatible** : Appareils clip-on thermiques Blaser CM
- **Alimentation** : Pile CR2032
- **Étanchéité** : Jusqu'à 4 m
- **Longueur** : 337 mm
- **Poids** : environ 760 g

Lunette Blaser B2 3-18x50 iC QDC+ pensée pour la chasse à l'approche et en montagne

La **Blaser B2 3-18x50 iC QDC+** est développée pour les chasseurs recherchant une optique performante à **moyenne et longue distance**. Son **grossissement jusqu'à 18x** associé à un **objectif de 50 mm** répond parfaitement aux exigences de la chasse à l'approche et de la chasse en montagne, tout en conservant un format compact facilitant son utilisation sur le terrain.

Tourelle balistique QDC+ pour un réglage rapide des distances de tir

Équipée d'origine du **système QDC+**, cette lunette permet un réglage rapide et précis de la distance directement sur la tourelle balistique. Cette solution facilite l'adaptation de la visée en fonction de la distance de tir tout en conservant une excellente précision lors des changements de réglage.

Transmission lumineuse de 94 % et lentilles spéciales pour conserver un maximum de détails

Grâce à une **transmission de 94 % de jour et 92 % de nuit**, complétée par l'utilisation de **lentilles spéciales contenant du fluorure**, la B2 délivre une image lumineuse, contrastée et fidèle aux couleurs. Ces performances permettent de distinguer davantage de détails lorsque la luminosité diminue.

Réticule A4a illuminé au second plan focal pour une visée constante

Le **réticule A4a** est implanté dans le **second plan focal**, ce qui lui permet de conserver une taille constante quel que soit le grossissement sélectionné. Son **éclairage par fibre optique** améliore la visibilité du point lumineux tout en préservant une visée fine.

Compatibilité native avec les appareils clip-on thermiques Blaser

Comme les autres modèles de la gamme **B2**, cette lunette est optimisée pour fonctionner avec les **appareils clip-on thermiques**. Le système d'adaptateur **Blaser CM**, associé au couvercle d'objectif compatible, garantit un montage répétitif tout en conservant un ensemble compact.

Construction robuste et conception compacte adaptées aux conditions de chasse exigeantes

Avec une **longueur de seulement 337 mm**, un **tube de 30 mm**, une conception robuste et une **étanchéité jusqu'à 4 mètres**, la B2 3-18x50 iC QDC+ accompagne le chasseur dans des environnements variés tout en restant parfaitement adaptée aux carabines légères comme la **Blaser K95**.

Comment utiliser ce produit

Montage : Installez la lunette sur un montage compatible avec son tube de **30 mm** en respectant les recommandations du fabricant.

Réglage : Réalisez le réglage de l'optique puis configurez la **tourelle QDC+** selon votre distance de référence.

Utilisation : Sélectionnez le grossissement adapté à votre situation de chasse, ajustez l'intensité du réticule illuminé et utilisez la compensation de parallaxe lorsque cela est nécessaire.

Entretien : Nettoyez régulièrement les lentilles avec un matériel adapté et protégez la lunette pendant le transport afin de préserver ses performances optiques.

FAQ

À quels types de chasse la Blaser B2 3-18x50 iC QDC+ est-elle destinée ?

Elle est spécialement conçue pour la chasse à l'approche, la chasse en montagne ainsi que les tirs à moyenne et longue distance.

Quel est l'intérêt de la tourelle balistique QDC+ ?

Le **QDC+** permet d'ajuster rapidement la correction de distance directement sur la lunette afin d'adapter la visée aux différentes distances de tir.

Cette lunette est-elle compatible avec un appareil clip-on thermique ?

Oui. La **Blaser B2 3-18x50 iC QDC+** est optimisée pour une utilisation avec les **appareils clip-on thermiques Blaser CM** et les accessoires dédiés.

Quel est l'avantage du réticule placé au second plan focal ?

Le réticule conserve la même taille sur toute la plage de grossissement, ce qui garantit une visée fine et constante quelle que soit la puissance sélectionnée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.