


Lunette de visée Zeiss Conquest V4 3-12x56 réticule lumineux

<https://riffaut.com/fr/produit-10426-Lunette-de-visee-Zeiss-Conquest-V4-3-12x56-reticule-lumineux>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Ind. crép. Max	Réglage à 100 m	Chp 100 m max	Chp 100 m min	Grossissement Mini	Prix ttc
OP1073	Zeiss V4 3-12x56 Elevation	Vente libre	12.96	25.92	1/4 MoA	3.2	12.7	3x	1265,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une lunette polyvalente qui combine excellente transmission lumineuse, précision de réglage et performances fiables jusqu'aux dernières lueurs du jour.

Lorsque la luminosité devient un facteur déterminant, la **Zeiss Conquest V4 3-12x56** révèle tout son potentiel grâce à son **objectif de 56 mm**, son **réticule lumineux #60** et sa **transmission lumineuse de 90 %**. Dotée d'une **tourelle d'élévation externe Ballistic Stop**, elle répond aussi bien aux exigences de la chasse qu'aux tirs à plus longue distance.

Contenu de la boîte

- Lunette de visée Zeiss Conquest V4 3-12x56
- Pile CR2032
- Capuchons de protection
- Chiffon de nettoyage
- Guide de démarrage rapide
- Informations de sécurité

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Zeiss
- **Modèle** : Conquest V4
- **Grossissement** : 3-12x
- **Diamètre d'objectif** : 56 mm
- **Diamètre du tube** : 30 mm
- **Diamètre effectif de l'objectif** : 27,1 à 56 mm
- **Diamètre de pupille de sortie** : 9,2 à 4,7 mm

- **Dégagement oculaire** : 89 mm
- **Champ de vision à 100 yards** : 38 à 9,6 ft
- **Plan focal** : Second plan focal (SFP)
- **Réticule** : #60 lumineux
- **Tourelle d'élévation** : Externe
- **Tourelle de dérive** : Protégée
- **Ballistic Stop** : Oui
- **Valeur du clic** : 0,25 MOA
- **Plage de réglage en élévation** : 70 MOA
- **Parallaxe** : Fixe à 100 yards
- **Transmission lumineuse** : 90 %
- **Traitement des lentilles** : ZEISS T*
- **Traitement hydrophobe** : LotuTec
- **Étanchéité** : 400 mbar
- **Remplissage** : Azote
- **Réglage dioptrique** : -3 / +2 dpt
- **Facteur crépusculaire** : 9,1 à 25,9
- **Température de fonctionnement** : -25 °C à +50 °C
- **Alimentation** : Pile CR2032 (incluse)
- **Longueur** : 14,5" (368 mm)
- **Poids** : 23,3 oz (environ 660 g)
- **Pays de fabrication** : Japon

Lunette Zeiss Conquest V4 3-12x56 avec objectif de 56 mm pour optimiser la luminosité

La **Conquest V4 3-12x56** est destinée aux chasseurs et tireurs recherchant une excellente qualité d'image dans des conditions lumineuses exigeantes. Son **objectif de 56 mm** associé à une **transmission lumineuse de 90 %** favorise une image lumineuse et une excellente résolution sur toute la plage de grossissement.

Traitements ZEISS T* et LotuTec pour une image nette quelles que soient les conditions

Les lentilles bénéficient du **traitement multicouche ZEISS T***, conçu pour offrir un contraste élevé et une restitution fidèle des couleurs. Le traitement **LotuTec** améliore l'évacuation de l'eau et des impuretés afin de conserver une vision claire même par mauvais temps.

Réticule lumineux Zeiss #60 en second plan focal pour une visée fine et précise

Le **réticule lumineux #60** de Zeiss se distingue par une conception particulièrement fine offrant une couverture minimale de la cible. Par rapport à l'ancien **réticule #40**, ses barres sont deux fois plus fines et l'espace entre elles est deux fois plus important, laissant davantage de visibilité sur le gibier et facilitant les tirs précis.

À un **grossissement de 12x**, le réticule ne couvre que **0,55 cm à 100 mètres**, permettant de conserver une excellente perception des détails tout en limitant le masquage de la cible. Installé en **second plan focal (SFP)**, il conserve une taille constante quel que soit le niveau de grossissement sélectionné.

Son **point lumineux** bénéficie d'une large plage de réglage. Suffisamment lumineux pour rester parfaitement visible en plein jour, il peut également être atténué avec une grande finesse afin de s'adapter aux conditions de très faible luminosité. Cette polyvalence permet une utilisation confortable aussi bien de jour qu'au crépuscule ou de nuit, selon les conditions de chasse.

Tourelle Ballistic Stop avec réglage externe au quart de MOA

Cette version reçoit une **tourelle d'élévation externe** équipée du système **Ballistic Stop**. Celui-ci permet de retrouver facilement le réglage de zéro tout en proposant des corrections précises de **0,25 MOA par clic** sur une plage totale de **70 MOA**.

Construction robuste avec tube de 30 mm rempli à l'azote

Son **tube de 30 mm** est rempli à l'azote afin de limiter la formation de buée interne. Étanche jusqu'à **400 mbar**, la lunette est conçue pour accompagner les chasseurs dans des environnements variés tout au long de la saison.

Comment utiliser ce produit

Montage : Installez la lunette sur un montage compatible avec son tube de 30 mm en respectant les recommandations du fabricant.

Réglages : Ajustez le réglage dioptrique selon votre vision, puis réalisez le réglage du point d'impact avant toute utilisation.

Utilisation : Sélectionnez le grossissement adapté à la distance d'observation ou de tir et utilisez le réticule lumineux uniquement lorsque les conditions de luminosité le nécessitent.

Entretien : Nettoyez les lentilles avec le chiffon fourni et replacez les capuchons de protection après chaque utilisation afin de préserver les traitements optiques.

FAQ

Le réticule est-il lumineux ?

Oui, cette version est équipée du **réticule lumineux Zeiss #60**, dont le point central est réglable pour une utilisation de jour comme en faible luminosité.

La lunette possède-t-elle une correction de parallaxe ?

Oui, la parallaxe est fixe et réglée d'usine à **100 yards**.

À quoi sert le système Ballistic Stop ?

Le système **Ballistic Stop** permet de retrouver rapidement le réglage initial après des corrections d'élévation, tout en bénéficiant d'une tourelle externe précise de **0,25 MOA par clic**.

Quels accessoires sont fournis avec la lunette ?

La lunette est livrée avec une **pile CR2032**, des **capuchons de protection**, un **chiffon de nettoyage**, un guide de démarrage rapide ainsi que les informations de sécurité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.