

Pistolet Glock 48 R MOS FS Gen5 9x19 mm Optic Ready

<https://riffaut.com/fr/produit-10429-Pistolet-Glock-48-R-MOS-FS-Gen5-9x19-mm-Optic-Ready>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix ttc
ADP11049	Glock 48 MOS FS 9x19	B	9 x 19	11	10.6	18.5	588	Noir	685, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme Slimline de 28 mm de large associant canon GLOCK Marksman, capacité de 10 cartouches et compatibilité micro-optique MOS.

Avec sa **carcasse Slimline de 28 mm** et son format compact, le Glock 48 R MOS FS associe finesse de prise en main et équipement Gen5. Sa culasse reçoit une **configuration MOS pour micro-optiques spécifiques**, des dentelures avant et une finition nDLC, tandis que le **canon GLOCK Marksman de 106 mm** privilégie la précision. Chambré en **9x19 mm**, il dispose d'un chargeur de 10 cartouches et d'un rail GLOCK Slim intégré.

Contenu de la boîte

- Pistolet Glock 48 R MOS FS
- 2 chargeurs de 10 cartouches
- Mallette Glock

Caractéristiques techniques

- **marque** : Glock
- **modèle** : 48 R MOS FS
- **génération** : Gen5
- **calibre** : 9x19 mm
- **capacité du chargeur** : 10 cartouches
- **longueur totale** : 185 mm
- **longueur de la culasse** : 174 mm
- **longueur du canon** : 106 mm
- **largeur totale** : 28 mm

- **largeur de la culasse** : 22 mm
- **hauteur avec chargeur** : 128 mm
- **poids sans chargeur** : 524 g
- **poids avec chargeur vide** : 588 g
- **poids avec chargeur plein** : 712 g
- **distance de détente** : 67 mm
- **rayon de visée avec organes polymère** : 152 mm
- **rayon de visée avec organes acier** : 151 mm
- **rayon de visée avec organes GNS** : 150 mm
- **carcasse** : polymère Slimline avec queue de castor intégrée
- **canon** : GLOCK Marksman Barrel (GMB)
- **finition** : nDLC noire
- **système de sécurité** : Safe Action® avec trois sécurités
- **organes de visée** : organes GLOCK polymère au format adapté à la culasse Slimline
- **compatibilité optique** : MOS, usinage prévu pour des micro-optiques spécifiques
- **rail** : GLOCK Mounting Rail Slim intégré
- **arrêtoir de culasse** : oui
- **indicateur de chambre chargée** : visible et tactile, intégré à l'extracteur
- **verrou de chargeur** : réversible
- **dentelures avant de culasse** : oui
- **filetage** : non

Pistolet Glock 48 R MOS FS en 9x19 mm au format compact Slimline

Le **Glock 48 R MOS FS** reprend une architecture Slimline destinée à conjuguer un encombrement contenu avec les caractéristiques techniques de la gamme Gen5. Sa largeur totale de **28 mm**, pour une longueur de 185 mm et une hauteur de 128 mm avec chargeur, définit un pistolet particulièrement fin. Son chargeur Slim 01 adopte une conception spécifique à simple colonne et offre une **capacité de 10 cartouches**.

Carcasse polymère Slimline de 28 mm et finition nDLC pour une conception durable

La carcasse en **polymère** intègre une queue de castor ainsi qu'une texture Slimline RTF destinée à favoriser l'adhérence sans présenter une surface excessivement agressive. La culasse noire bénéficie d'une **finition nDLC**, traitement employé sur les modèles Glock Gen5 afin d'améliorer la protection contre la corrosion et les rayures. Les pièces métalliques Glock reçoivent également un traitement de surface destiné à renforcer leur résistance à la corrosion et à l'eau salée.

Ergonomie Slimline avec distance de détente de 67 mm et verrou de chargeur réversible

Le format Slimline s'accompagne d'une **distance de détente de 67 mm**, réduite par rapport à d'autres modèles Glock, tout en conservant un angle de poignée équivalent à celui des modèles de plus grand format de la marque. Le **verrou de chargeur réversible** peut être configuré d'un côté ou de l'autre de la carcasse. Les dentelures avant fraisées sur la culasse ajoutent quant à elles une surface tactile supplémentaire pour les manipulations de contrôle.

Canon GLOCK Marksman de 106 mm et rayures optimisées pour la précision

Au cœur du Glock 48 R MOS FS se trouve un **canon GLOCK Marksman Barrel de 106 mm**. Le GMB utilise des rayures de canon améliorées reposant sur la conception polygonale éprouvée de Glock afin d'accroître la précision. Le modèle conserve parallèlement le système **Safe Action®** : trois sécurités se désengagent successivement lors de l'action sur la détente et se réengagent automatiquement lorsque celle-ci est relâchée.

Configuration MOS pour micro-optiques et rail GLOCK Slim intégré

La configuration **Modular Optic System (MOS)** repose sur un usinage de culasse destiné à recevoir des micro-optiques spécifiques. Elle facilite ainsi l'intégration d'un viseur optique compatible avec cette configuration. À l'avant du pontet, la carcasse possède également un **rail GLOCK Mounting Rail Slim** intégré pour les accessoires compatibles.

Chargeur Slim 01 de 10 cartouches avec élévateur orange

Le **chargeur Slim 01 de 10 cartouches** possède une architecture simple colonne permettant d'en limiter les dimensions. Son insert métallique est recouvert de polymère et son élévateur orange facilite le contrôle visuel de la présence éventuelle de cartouches dans le chargeur. Après le tir de la dernière cartouche, l'arrêtoir maintient la culasse en position arrière.

Organes de visée polymère adaptés à la culasse Slimline du Glock 48

Les dimensions des **organes de visée GLOCK polymère** ont été adaptées à la culasse étroite du modèle. Le rayon de visée annoncé atteint 152 mm avec les organes polymère, contre 151 mm avec les organes acier et 150 mm avec les organes GNS. Le Glock 48 dispose en complément d'un **indicateur de chambre chargée visible et tactile** intégré à l'extracteur.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre **9x19 mm** indiqué pour le Glock 48 R MOS FS et conformes aux préconisations du fabricant.

Préparation : avant toute manipulation, respectez les règles générales de sécurité, maintenez l'arme dans une direction sûre et vérifiez son état conformément à la notice Glock.

Mise en place : si une micro-optique compatible doit être utilisée, faites contrôler son montage et sa compatibilité avec la configuration MOS du modèle. Procédez de même pour tout accessoire destiné au rail GLOCK Slim.

Utilisation : utilisez le pistolet exclusivement dans un environnement réglementé et adapté au tir sportif, en respectant les règles du stand ainsi que les instructions du fabricant.

Entretien : arme déchargée et sécurisée, effectuez le nettoyage et l'entretien conformément aux recommandations Glock afin de préserver le canon, la culasse, les surfaces traitées et le bon fonctionnement des mécanismes.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible dans le SIA ; une licence seule ne permet pas l'achat. Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle et le transport nécessite un motif légitime, la licence de tir constituant un titre de transport légitime dans le cadre sportif ; l'arme doit alors être rendue immédiatement inutilisable. La conservation doit s'effectuer dans un coffre-fort, une armoire forte adaptée ou une pièce forte.

FAQ

Quel est le calibre du Glock 48 R MOS FS ?

Le Glock 48 R MOS FS est chambré en **9x19 mm**. Utilisez exclusivement des munitions correspondant à ce calibre et respectant les préconisations du fabricant.

Quelle est la capacité du chargeur du Glock 48 MOS ?

Le chargeur Slim 01 fourni pour ce modèle présente une **capacité de 10 cartouches**. Il utilise une conception simple colonne afin de conserver les dimensions réduites propres à la gamme Slimline.

Le Glock 48 R MOS FS peut-il recevoir une optique ?

Oui. Sa **configuration MOS** comporte un usinage de culasse prévu pour des micro-optiques spécifiques. Il convient de vérifier la compatibilité exacte de l'optique et du système de montage envisagés avant installation.

Quel canon équipe le Glock 48 R MOS FS ?

Ce modèle reçoit un **GLOCK Marksman Barrel (GMB) de 106 mm**. Ses rayures améliorées sont basées sur la conception polygonale Glock et sont destinées à améliorer la précision.

Quels éléments sont livrés avec le Glock 48 R MOS FS ?

Les informations fournies indiquent une livraison en **mallette Glock avec deux chargeurs**. Chaque chargeur présente une capacité annoncée de 10 cartouches.

Quels documents sont nécessaires pour acheter ce Glock 48 en France ?

Ce pistolet relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. Une pièce d'identité, une licence de tir en cours de validité et une autorisation préfectorale valide disponible dans le SIA sont notamment requises. La licence seule ne permet pas l'achat.

Comment entretenir le Glock 48 R MOS FS après une séance de tir ?

Après avoir vérifié que l'arme est déchargée et placée en condition de sécurité, suivez les instructions d'entretien du fabricant. Le nettoyage régulier du canon, des éléments mécaniques et des surfaces externes contribue à préserver le fonctionnement et la finition du pistolet.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.