

Guidon fibre optique HIVIZ BirdBuster magnétique pour fusil de chasse

<https://riffaut.com/fr/produit-10432-Guidon-fibre-optique-HIVIZ-BirdBuster-magnetique-pour-fusil-de-chasse>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix ttc
AC10068	HIVIZ, SIGHT BIRD BUSTER MAGNETIC, SHOTGUN	Vente libre	50, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une fixation magnétique rapide et quatre fibres interchangeables pour adapter la visée aux différentes conditions de luminosité.

Le **HIVIZ BirdBuster Magnetic Shotgun Sight** apporte un point de visée en fibre optique sur les fusils équipés d'une bande de 6,3 à 9,5 mm. Sa **fixation magnétique** ne nécessite pas de vissage, tandis que les trois supports fournis permettent de couvrir plusieurs largeurs de bande. Quatre **fibres optiques rouges et vertes**, rondes ou triangulaires, permettent de choisir la configuration visuelle souhaitée.

Contenu de la boîte

- Guidon HIVIZ BirdBuster Magnetic Shotgun Sight
- 3 supports magnétiques adaptés à différentes largeurs de bande
- 1 fibre optique rouge triangulaire
- 1 fibre optique verte triangulaire
- 1 fibre optique rouge ronde
- 1 fibre optique verte ronde

Caractéristiques techniques

- **marque** : HIVIZ
- **modèle** : BirdBuster Magnetic Shotgun Sight
- **référence** : BB2005
- **type** : guidon fibre optique pour fusil
- **fixation** : magnétique
- **largeurs de bande compatibles** : 6,3 à 9,5 mm (1/4 à 3/8 pouce)

- **nombre de supports** : 3
- **nombre de fibres optiques** : 4
- **couleurs des fibres** : rouge et vert
- **formes des fibres** : ronde et triangulaire

Guidon HIVIZ BirdBuster magnétique pour bandes de fusil de 6,3 à 9,5 mm

Le **HIVIZ BirdBuster** est un guidon à fibre optique destiné aux fusils équipés d'une bande compatible. Sa plage d'adaptation couvre des bandes de **6,3 à 9,5 mm de largeur**, soit de 1/4 à 3/8 pouce. Cette polyvalence repose sur les trois supports fournis, chacun permettant d'adapter le système à différentes dimensions de bande.

Fixation magnétique HIVIZ pour une installation sans vissage sur la bande

Le BirdBuster utilise une **fixation magnétique extra puissante**. Sa base se positionne directement sur une bande compatible, sans système de vissage indiqué dans les informations fournies. Les trois supports magnétiques permettent de sélectionner la configuration correspondant à la largeur de la bande du fusil.

Quatre fibres optiques rouges et vertes avec formes rondes et triangulaires

HIVIZ fournit **quatre fibres optiques interchangeables** afin de faire varier la couleur et la forme du point de visée. L'ensemble comprend une fibre rouge triangulaire, une verte triangulaire, une rouge ronde et une verte ronde. Le tireur peut ainsi sélectionner la présentation visuelle qu'il préfère selon ses habitudes et les conditions rencontrées.

Fibres LitePipe HIVIZ pour une acquisition visuelle claire du guidon

La technologie **LitePipe** exploite une fibre optique colorée pour rendre le guidon facilement perceptible. Le choix entre le rouge et le vert, associé aux profils rond et triangulaire fournis, permet de modifier rapidement la perception du point de visée sans changer l'ensemble du guidon.

Trois supports magnétiques pour adapter le BirdBuster à plusieurs largeurs de bande

Plutôt qu'une base unique limitée à une seule dimension, le **BirdBuster BB2005** est livré avec trois supports. Cette conception lui permet de couvrir plusieurs largeurs de bande comprises entre 6,3 et 9,5 mm. Il reste nécessaire de vérifier que les dimensions et la configuration de la bande du fusil correspondent à celles prévues par HIVIZ avant installation.

Comment utiliser ce produit

Vérification : assurez-vous que le fusil est déchargé et placé en condition de sécurité avant toute manipulation du guidon ou de la bande.

Choix du support : sélectionnez parmi les trois supports magnétiques celui correspondant à la largeur de la bande de votre fusil, comprise entre 6,3 et 9,5 mm.

Mise en place : positionnez le support magnétique sur la bande conformément aux indications du fabricant et vérifiez sa bonne tenue avant utilisation.

Choix de la fibre : sélectionnez l'une des quatre fibres LitePipe fournies selon la couleur rouge ou verte et la forme ronde ou triangulaire souhaitées.

Contrôle : avant chaque utilisation, vérifiez le bon positionnement du support magnétique et de la fibre optique.

Entretien : conservez la fibre et son support propres et contrôlez régulièrement leur état afin de préserver une bonne visibilité et un maintien correct.

FAQ

Sur quelles largeurs de bande le HIVIZ BirdBuster BB2005 peut-il être installé ?

Le BirdBuster est prévu pour des **bandes de 6,3 à 9,5 mm**, soit de 1/4 à 3/8 pouce. Trois supports sont fournis afin de couvrir différentes largeurs dans cette plage.

Le guidon HIVIZ BirdBuster nécessite-t-il un vissage ?

Les informations fournies indiquent une **fixation magnétique** avec une base à encliqueter. Aucun système de vissage n'est mentionné pour ce modèle.

Quelles fibres optiques sont fournies avec le BirdBuster ?

Quatre fibres sont incluses : **rouge triangulaire, verte triangulaire, rouge ronde et verte ronde.**

Comment choisir le support magnétique adapté à son fusil ?

Il faut sélectionner parmi les **trois supports magnétiques fournis** celui correspondant à la largeur de la bande du fusil. La compatibilité annoncée couvre les bandes de 6,3 à 9,5 mm.

Peut-on choisir entre une fibre rouge et une fibre verte ?

Oui. Le kit comprend des **fibres rouges et vertes**. Les deux couleurs sont proposées sous une forme ronde et une forme triangulaire.

Comment installer le guidon HIVIZ BirdBuster en toute sécurité ?

Avant l'installation, vérifiez que le fusil est **déchargé et placé en condition de sécurité**.

Choisissez ensuite le support correspondant à la largeur de la bande, positionnez-le conformément aux recommandations HIVIZ et contrôlez sa bonne tenue avant utilisation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.