

Pistolet Glock 17 Gen5 FS 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10488-Pistolet-Glock-17-Gen5-FS-9x19-mm>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11047	Glock 17 Gen 5 FS 9x19	B	9 x 19	18	11.4	20.2	708	1:10	601, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Le Glock 17 Gen5 associe canon GLOCK Marksman, stries de préhension avant et ergonomie ambidextre dans le format emblématique de la gamme.

Le **Glock 17 Gen5 FS en calibre 9x19 mm** reprend la plateforme du G17 dans sa cinquième génération, avec **stries de préhension avant** et finition nDLC noire. Son **canon GLOCK Marksman de 114 mm**, sa poignée sans empreintes de doigts et ses dossierets Beavertail interchangeables composent une configuration pensée pour le tir sportif. Cette version Gen5 reste une génération antérieure à l'actuelle Gen6.

Contenu de la boîte

- Pistolet Glock 17 Gen5 FS 9x19 mm
- Dossierets Beavertail interchangeables en deux tailles

Caractéristiques techniques

- **type** : pistolet semi-automatique
- **marque** : Glock
- **modèle** : G17 Gen5 FS
- **calibre** : 9 mm Luger / 9x19 mm
- **système** : Safe Action®
- **capacité standard** : 17+1
- **longueur totale** : 202 mm
- **longueur de culasse** : 186 mm
- **longueur du canon** : 114 mm
- **largeur totale** : 34 mm
- **largeur de culasse** : 25,5 mm

- **hauteur avec chargeur** : 139 mm
- **poids sans chargeur** : 630 g
- **poids avec chargeur vide** : 708 g
- **poids avec chargeur approvisionné** : 945 g, selon les munitions utilisées
- **poids de départ** : 26 N, selon la configuration
- **distance de détente** : 70 mm
- **ligne de mire avec organes polymère** : 165 mm
- **ligne de mire avec organes acier** : 164 mm
- **ligne de mire avec organes GNS** : 163 mm
- **canon** : GLOCK Marksman Barrel (GMB), rayures basées sur le profil polygonal et couronne améliorée
- **carcasse** : polymère avec texture RTF
- **finition de culasse** : nDLC noire non réfléchissante
- **culasse** : stries de préhension avant Front Serrations (FS)
- **arrêteoir de culasse** : ambidextre
- **bouton de chargeur** : élargi et réversible
- **puits de chargeur** : évasé
- **poignée** : sans empreintes de doigts, avec dossierers Beavertail interchangeable
- **rail** : rail de montage devant le pontet
- **indicateur de chambre chargée** : visible et tactile, intégré à l'extracteur

Pistolet Glock 17 Gen5 FS en 9x19 mm : la cinquième génération du G17

Le **Glock 17 Gen5 FS** reprend le format du G17 en **calibre 9x19 mm** en intégrant les évolutions propres à la cinquième génération. La poignée abandonne notamment les empreintes de doigts des générations précédentes, tandis que les dossierers Beavertail permettent d'adapter la circonférence de la poignée à différentes morphologies de main.

Cette fiche concerne bien le **G17 Gen5**. La Gen5 n'est désormais plus la génération la plus récente de Glock, le fabricant ayant introduit la **Gen6**.

Culasse du Glock 17 Gen5 avec finition nDLC et Front Serrations

La culasse reçoit une **finition nDLC noire non réfléchissante**. Glock présente ce traitement comme offrant une protection accrue contre la corrosion et les rayures par rapport aux finitions précédemment employées par la marque.

Cette version FS ajoute des **Front Serrations**, c'est-à-dire des stries usinées sur la partie avant de la culasse. Elles complètent les stries arrière et fournissent une surface tactile supplémentaire pour la manipulation de la culasse.

Canon GLOCK Marksman Barrel de 114 mm pour le Glock 17 Gen5

Le G17 Gen5 reçoit un **GLOCK Marksman Barrel (GMB) de 114 mm**. Ce canon utilise des rayures améliorées reposant sur la conception polygonale éprouvée de Glock et bénéficie d'une couronne de bouche retravaillée. Le fabricant associe cette évolution du GMB à une amélioration de la précision.

La configuration conserve les dimensions caractéristiques du modèle avec une **longueur totale de 202 mm**, une culasse de 186 mm et une hauteur de 139 mm avec chargeur.

Poignée sans empreintes de doigts et dossierers Beavertail interchangeables

L'évolution ergonomique la plus visible de cette génération réside dans la **suppression des empreintes de doigts**. La poignée conserve la surface texturée RTF issue de la génération précédente, destinée à renforcer l'adhérence sans adopter une texture excessivement agressive.

Les **dossierers Beavertail interchangeables**, proposés en deux tailles, permettent de modifier la circonférence de la poignée. Cette architecture donne davantage de latitude pour adapter la préhension à la taille de la main.

Commandes ambidextres et chargeur standard de 17 cartouches

Le **Glock 17 Gen5** dispose d'un arrêtoir de culasse ambidextre ainsi que d'un bouton de chargeur élargi et réversible. Ces commandes permettent d'adapter leur utilisation aux tireurs droitiers comme gauchers.

La **capacité standard annoncée est de 17 cartouches**. Le chargeur Gen5 dispose d'un élévateur orange, qui facilite le contrôle visuel de son contenu, ainsi que d'un talon dont l'avant est élargi.

Puits de chargeur évasé et système Safe Action® du Glock 17 Gen5

Le cadre intègre un **puits de chargeur évasé** dont l'ouverture élargie facilite le guidage du chargeur dans la poignée. Cette modification fait partie des évolutions ergonomiques introduites sur la génération Gen5.

Le fonctionnement repose sur le **Safe Action® System**. Selon Glock, ses trois dispositifs de sûreté se désengagent successivement lors de l'action sur la détente puis se réengagent automatiquement lorsque celle-ci est relâchée. Un indicateur de chambre chargée, visible et tactile, est également intégré à l'extracteur.

Carcasse polymère et rail de montage sur le Glock 17 Gen5 FS

La **carcasse en polymère** participe à la conception du G17 Gen5 et présente des propriétés d'amortissement propres à ce matériau. Le poids annoncé atteint 630 g sans chargeur et 708 g avec un chargeur vide.

Un **rail de montage placé devant le pontet** fournit par ailleurs une interface destinée aux accessoires compatibles. Cette version FS n'est pas présentée dans les données fournies comme une variante MOS ou Optic Ready ; aucune compatibilité directe avec un viseur point rouge monté sur la culasse n'est donc indiquée ici.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre **9x19 mm / 9 mm Luger** indiqué pour ce Glock 17 Gen5 et conformes aux préconisations du fabricant.

Préparation : avant toute séance, appliquez les règles de sécurité du stand et effectuez les contrôles prévus par la notice Glock. Considérez toujours l'arme comme chargée jusqu'à vérification de son état.

Mise en place : si nécessaire, choisissez le dossier Beavertail correspondant à votre morphologie conformément aux instructions du fabricant et vérifiez le bon état général de l'arme avant son utilisation.

Utilisation : pratiquez exclusivement dans un environnement réglementé et adapté au tir sportif, en respectant les règles du stand, les consignes de sécurité et la documentation du fabricant.

Entretien : après la séance et une fois l'arme mise en sécurité conformément à la notice, entretenez le canon et les éléments accessibles selon les préconisations de Glock afin de préserver leur état et leur fonctionnement.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

Conditions d'acquisition : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA. Une licence seule ne permet pas l'achat.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible uniquement avec un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant le transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

FAQ

Quel est le calibre du Glock 17 Gen5 FS ?

Le Glock 17 Gen5 FS présenté ici est chamberé en **9x19 mm**, également désigné par Glock comme **9 mm Luger**.

Quelle est la capacité du chargeur du Glock 17 Gen5 ?

La **capacité standard** est de 17 cartouches dans le chargeur + 1 dans la chambre.

Que signifie FS sur le Glock 17 Gen5 FS ?

FS signifie **Front Serrations**. Il s'agit des stries de préhension situées à l'avant de la culasse, qui ajoutent une surface tactile supplémentaire à celle disponible à l'arrière.

Quel canon équipe le Glock 17 Gen5 ?

Ce modèle reçoit un **GLOCK Marksman Barrel (GMB) de 114 mm**. Glock indique que ce canon emploie des rayures améliorées basées sur sa conception polygonale ainsi qu'une couronne retravaillée.

Le Glock 17 Gen5 est-il la génération Glock la plus récente ?

Non. Le **Glock 17 Gen5 appartient à la cinquième génération** de la plateforme. À ce jour, Glock a introduit la génération Gen6 ; il ne faut donc plus présenter la Gen5 comme la dernière génération de la marque.

Le Glock 17 Gen5 FS est-il ambidextre ?

Le modèle dispose d'un **arrêt de culasse ambidextre** et d'un **bouton de chargeur réversible**, deux éléments permettant d'adapter les principales commandes aux tireurs droitiers ou gauchers.

Comment entretenir un Glock 17 Gen5 après une séance de tir ?

Après la séance, l'arme doit d'abord être mise en sécurité conformément à la notice du fabricant. L'entretien du **canon GMB**, des surfaces et des éléments mécaniques accessibles doit ensuite être réalisé en suivant les instructions d'entretien Glock.

Quelle est la réglementation française applicable au Glock 17 Gen5 FS 9x19 mm ?

Ce pistolet semi-automatique relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable ; une licence de tir seule ne permet pas son acquisition. Le classement réglementaire exact doit être vérifié avant publication et transaction à partir des caractéristiques de l'arme et, le cas échéant, de son référencement réglementaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.