

Pistolet FN Herstal HiPer 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10490-Pistolet-FN-Herstal-HiPer-9x19-mm>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP12006	FN Hiper 9x19 - 2x15 coups	B	9 x 19	16	10	18	730	1:10	999,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une architecture belge pensée autour de l'ergonomie, avec commandes ambidextres, canon de 10 cm et chargeurs polymère de 15 coups.

Ergonomie et maîtrise des commandes structurent le **FN Herstal HiPer en calibre 9x19 mm**. Ce pistolet semi-automatique à percuteur lancé associe une **carcasse polymère texturée**, des commandes entièrement ambidextres et un canon de 10 cm. Ses stries de préhension avant et arrière, ses dos de poignée interchangeables et ses chargeurs polymère de 15 coups complètent une configuration destinée au tir sportif.

Contenu de la boîte

- Pistolet FN Herstal HiPer 9x19 mm
- Deux chargeurs polymère de 15 cartouches
- Deux dos de poignée interchangeables, tailles S et L
- Dos de culasse élargi
- Indicateur de chambre vide
- Badge FN
- Manuel utilisateur
- Mallette ABS

Caractéristiques techniques

- **type** : pistolet semi-automatique
- **marque** : FN Herstal
- **modèle** : HiPer®
- **calibre** : 9x19 mm
- **fonctionnement** : percuteur lancé

- **système de détente** : double action
- **poids de détente** : environ 2 kg
- **capacité** : 15 cartouches
- **poids** : 730 g
- **longueur du canon** : 10 cm
- **longueur totale** : 18 cm
- **hauteur** : 14,20 cm
- **largeur** : 3,55 cm
- **longueur de ligne de mire** : 16 cm
- **pas de rayure** : 1:10" RH
- **carcasse** : polymère léger avec surfaces de préhension texturées
- **canon** : bouche Match fraisée, chambre et rampe d'alimentation polies
- **organes de visée** : visée ouverte basse
- **extracteur** : externe
- **indicateur** : indicateur de chambre chargée
- **culasse** : stries de préhension avant et arrière
- **commandes** : arrêtoir de culasse et commande de chargeur ambidextres
- **commande de chargeur** : système breveté FN
- **dos de poignée** : interchangeables
- **rail** : Picatinny
- **chargeur** : polymère haute résistance avec indicateurs latéraux de niveau et élévateur vert

Pistolet FN HiPer 9x19 mm conçu et fabriqué en Belgique par FN Herstal

Le **FN HiPer 9x19 mm** est un pistolet semi-automatique entièrement conçu, développé et fabriqué en Belgique par FN Herstal. Son architecture à percuteur lancé s'accompagne d'un **système de détente en double action** dont le poids annoncé est d'environ 2 kg.

Avec une longueur totale de 18 cm, une hauteur de 14,20 cm, une largeur de 3,55 cm et un poids annoncé de 730 g, le HiPer s'inscrit dans une conception où FN a particulièrement travaillé l'ergonomie et l'accessibilité des commandes.

Canon de 10 cm avec bouche Match et rampe d'alimentation polie

Le **canon de 10 cm** présente un pas de rayure de 1:10" à droite. FN indique également une **bouche Match fraisée** ainsi qu'une chambre et une rampe d'alimentation polies parmi les caractéristiques de cette configuration.

L'architecture positionne par ailleurs l'axe du canon relativement bas. Selon les données communiquées pour le HiPer, cette disposition vise à limiter le relèvement lors du tir. La ligne de mire annoncée mesure 16 cm.

Culasse avec stries avant et arrière pour multiplier les surfaces de préhension

Des **stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la culasse** fournissent deux zones distinctes pour sa manipulation. FN met notamment en avant leur intérêt lorsque les mains sont humides.

La culasse reçoit également un extracteur externe, un indicateur de chambre chargée et des organes de visée ouverts implantés bas. Un **dos de culasse élargi** est en outre fourni avec le pistolet.

Carcasse polymère texturée et dos de poignée S et L interchangeables

La **carcasse légère en polymère** bénéficie de larges surfaces texturées réparties sur la poignée et sur les zones latérales supérieures. Cette texture constitue l'un des éléments sur lesquels FN a travaillé pour renforcer la qualité de préhension du HiPer.

Deux **dos de poignée interchangeables en tailles S et L** sont fournis. Ils permettent de faire évoluer la configuration de la poignée selon la morphologie de l'utilisateur, sans attribuer au pistolet une dimension de poignée unique.

Commandes entièrement ambidextres pour le FN HiPer

L'ergonomie du HiPer repose également sur des **commandes utilisables des deux côtés**. L'arrêtoir de culasse et la commande de chargeur sont annoncés comme entièrement ambidextres et peuvent être actionnés indépendamment.

FN emploie en particulier une **commande de chargeur brevetée**. Son positionnement a été étudié pour permettre son actionnement sans modifier la prise en main. Cette conception différencie le HiPer des architectures reposant sur un bouton de chargeur conventionnel placé uniquement sur un côté de la carcasse.

Deux chargeurs polymère de 15 coups avec indicateurs latéraux

Le FN HiPer est livré avec **deux chargeurs de 15 cartouches**. Leur corps est entièrement réalisé en polymère haute résistance et comporte des ouvertures latérales permettant de contrôler visuellement leur niveau de remplissage.

Un **élévateur vert** complète leur conception. La capacité de 15 cartouches correspond à celle indiquée dans les données techniques fournies pour cette version en 9x19 mm.

Rail Picatinny et possibilités de personnalisation du FN HiPer 9x19 mm

Un **rail Picatinny** est intégré à l'avant de la carcasse pour recevoir les équipements compatibles avec cette interface. FN mentionne également différentes possibilités de personnalisation pour la plateforme HiPer, notamment une détente, des extensions de chargeur, des puits de chargeur évasés et colorés ainsi que des holsters spécifiques.

Ces équipements ne sont pas indiqués comme étant fournis avec le pistolet présenté ici : le contenu communiqué comprend notamment les deux chargeurs, les dos de poignée S et L, le manuel, l'indicateur de chambre vide, le badge FN, le dos de culasse élargi et la mallette ABS.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez uniquement des munitions correspondant au **calibre 9x19 mm** du FN HiPer et respectant les spécifications indiquées par le fabricant.

Préparation : avant toute séance, appliquez les règles de sécurité du stand et procédez aux contrôles prévus dans le manuel utilisateur fourni avec le pistolet.

Réglage de la prise en main : sélectionnez si nécessaire le dos de poignée S ou L adapté à votre morphologie en suivant les instructions de FN Herstal.

Utilisation : utilisez le FN HiPer exclusivement dans un environnement réglementé et adapté au tir sportif, en respectant les consignes de sécurité du stand et les recommandations du fabricant.

Entretien : après utilisation et une fois l'arme mise en sécurité conformément au manuel FN, effectuez les opérations de nettoyage et d'entretien préconisées par le fabricant.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

Conditions d'acquisition : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide, téléchargeable depuis le SIA. Une licence seule ne permet pas l'achat.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible uniquement avec un motif légitime ; la licence de tir constitue un titre de transport légitime dans le cadre sportif. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel est le calibre du pistolet FN HiPer ?

Le **FN HiPer est chambré en 9x19 mm**. Les munitions utilisées doivent correspondre à ce calibre et respecter les recommandations du fabricant.

Quelle est la capacité du chargeur du FN HiPer ?

Chaque chargeur fourni présente une **capacité de 15 cartouches**. Deux chargeurs polymère de cette capacité sont indiqués dans le contenu de la livraison.

Le FN HiPer possède-t-il des commandes ambidextres ?

Oui. Le **FN HiPer dispose de commandes entièrement ambidextres**, notamment pour l'arrêtoir de culasse et la commande de chargeur. Cette dernière repose sur une conception brevetée par FN.

Quels accessoires sont fournis avec le FN HiPer ?

Le pistolet est fourni avec **deux chargeurs de 15 cartouches**, deux dos de poignée S et L, un manuel utilisateur, un indicateur de chambre vide, un badge FN, un dos de culasse élargi et une mallette ABS.

Le FN HiPer possède-t-il un rail pour accessoires ?

Oui. Sa carcasse comporte un **rail Picatinny** destiné au montage d'équipements compatibles avec cette interface.

Peut-on adapter la poignée du FN HiPer à la taille de la main ?

Oui. Le FN HiPer est livré avec **deux dos de poignée interchangeable S et L**. Ils permettent de modifier la configuration de la poignée selon la morphologie de l'utilisateur.

Comment entretenir le FN HiPer après une séance de tir ?

Une fois l'arme mise en sécurité, son entretien doit être réalisé conformément au **manuel utilisateur FN Herstal**. Les opérations de nettoyage et de maintenance doivent respecter les préconisations du fabricant.

Quelle est la réglementation du FN HiPer 9x19 mm en France ?

Le FN HiPer est un **pistolet semi-automatique de catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une licence de tir en cours de validité et de l'autorisation correspondante ; une licence seule ne permet pas son acquisition.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.