



| Réf.     | Désignation                            | Catégorie légale | Calibre | Coups | Canon (cm) | Longueur (cm) | Poids (g) | Pas de rayure | Prix ttc      |
|----------|----------------------------------------|------------------|---------|-------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| ADP11038 | Browning Buck Mark Standard Inox .22LR | B                | .22 LR  | 11    | 14         | 24.5          | 980       | 1:16          | 645, 00 € TTC |

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

**Canon inox de 140 mm, poignée URX ergonomique et hausse entièrement réglable : une configuration Buck Mark dédiée au tir sportif et récréatif en .22 LR.**

Le **Browning Buck Mark Standard Stainless URX .22 LR** repose sur une carcasse en aluminium associée à un **canon rayé en acier inoxydable de 140 mm**. Sa poignée URX en caoutchouc favorise un positionnement régulier de la main, tandis que la **hausse réglable en site et en dérive** complète le guidon fixe. Avec son chargeur de 10 coups et sa détente simple action, cette version se destine à l'entraînement, au tir sportif et au tir récréatif.

### Contenu de la boîte

- 1 pistolet Browning Buck Mark Standard Stainless URX .22 LR
- 1 chargeur amovible de 10 coups

### Caractéristiques techniques

- **marque** : Browning
- **modèle** : Buck Mark Standard Stainless URX
- **type** : pistolet
- **calibre** : .22 LR
- **capacité** : 10 coups
- **longueur totale** : environ 245 mm
- **largeur** : environ 34 mm
- **hauteur** : environ 138 mm
- **poids** : 980 g
- **matière principale** : aluminium
- **canon** : rayé, acier inoxydable
- **longueur du canon** : 140 mm / 5,5 pouces
- **filetage du canon** : sans filetage
- **système de détente** : simple action uniquement

- **détente réglable** : non
- **organes de visée** : hausse réglable et guidon fixe
- **réglage de la hausse** : site et dérive
- **fibre optique** : non
- **sécurité** : blocage du percuteur
- **decocking** : non
- **indicateur de chargement** : non
- **poignée** : URX en caoutchouc
- **ambidextre** : oui
- **couleur / finition** : inox
- **utilisations recommandées** : entraînement, tir sportif, tir récréatif

### **Browning Buck Mark Standard Stainless URX .22 LR pour l'entraînement et le tir sportif**

Le **Buck Mark Standard Stainless URX** appartient à une famille de pistolets développée autour du calibre .22 LR. Cette version est annoncée pour l'entraînement, le tir sportif et le tir récréatif. Elle combine un format d'environ 245 mm, un poids de 980 g et un **chargeur amovible de 10 coups**, avec une architecture qui conserve les lignes caractéristiques de la gamme Buck Mark.

### **Canon rayé en acier inoxydable de 140 mm et carcasse usinée en aluminium**

La construction associe une **carcasse en aluminium** à un canon réalisé dans un bloc d'acier inoxydable. Browning indique que les pistolets Buck Mark utilisent un boîtier issu d'un bloc d'aluminium usiné par commande numérique. Sur cette déclinaison Stainless, le **canon de 140 mm** reçoit une finition brossée mate qui participe directement à l'identité visuelle du modèle. Le canon est dépourvu de filetage.

### **Poignée URX en caoutchouc pour retrouver un positionnement régulier de la main**

La **poignée URX en caoutchouc** constitue l'une des caractéristiques importantes de cette version. Browning met en avant son profil ergonomique, étudié pour que la main retrouve naturellement une position similaire sur la poignée à chaque prise en main. Cette régularité constitue un élément pertinent pour conserver des repères constants lors des séances de tir.

### **Détente simple action non réglable avec départ léger et net**

Le Buck Mark Standard Stainless URX utilise un **système de détente simple action**. La détente n'est pas réglable. Browning décrit les départs de la gamme Buck Mark comme légers, précis et nets. La queue de détente dorée apporte parallèlement un contraste esthétique avec la finition noire de la carcasse et l'aspect inox du canon.

### **Hausse entièrement réglable et guidon fixe pour ajuster la visée du Buck Mark**

Les organes de visée reposent sur une **hausse métallique réglable en site et en dérive** associée à un guidon fixe noir. Cette possibilité de réglage permet d'intervenir sur la visée mécanique dans les limites prévues par le fabricant. Aucun guidon à fibre optique n'est présent sur cette configuration.

### **Format de 245 mm et poids de 980 g pour cette version Stainless URX**

Avec une longueur totale annoncée d'environ **245 mm**, une hauteur de 138 mm et une largeur de 34 mm, cette déclinaison conserve un format clairement documenté. Son poids atteint 980 g. Ces dimensions, associées au canon de 5,5 pouces et à la poignée URX, permettent de situer précisément cette version au sein de l'offre Buck Mark sans lui attribuer de comportement non mesuré.

### **Finition inox et commandes larges pour une configuration Buck Mark immédiatement identifiable**

Le **canon Stainless à finition brossée mate** contraste avec la carcasse en aluminium à finition noire mate. Les commandes sont décrites comme larges et rainurées, tandis que la poignée URX adopte une texture destinée à assurer une prise régulière. L'ensemble donne à ce Buck Mark une identité plus sobre que certaines déclinaisons décoratives de la gamme, tout en conservant une

finition distinctive.

## Comment utiliser ce produit

---

**Choix des munitions** : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre **.22 LR** de ce Browning Buck Mark Standard Stainless URX et respectez les préconisations du fabricant.

**Préparation** : avant toute utilisation, vérifiez que le pistolet est en condition de sécurité et contrôlez son état général conformément à la documentation Browning.

**Réglage** : la hausse peut être ajustée en site et en dérive. Effectuez les réglages conformément aux indications du fabricant et dans un environnement prévu pour le tir sportif.

**Utilisation** : utilisez ce pistolet uniquement dans un environnement autorisé et adapté à l'entraînement, au tir sportif ou au tir récréatif, en respectant les règles de sécurité applicables.

**Entretien** : après utilisation et après vérification de la mise en sécurité de l'arme, entretenez le canon et les éléments mécaniques conformément aux préconisations Browning.

## Réglementation

---

**Catégorie B** : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

**Port et transport** : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; la licence de tir constitue un titre de transport légitime dans le cadre sportif. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

**Conservation** : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

## FAQ

---

### Quel est le calibre du Browning Buck Mark Standard Stainless URX ?

Ce Browning Buck Mark est chamberé en **.22 LR**. Il convient d'utiliser exclusivement des munitions de ce calibre conformes aux recommandations du fabricant.

### Quelle est la longueur du canon du Buck Mark Standard Stainless URX ?

Cette version possède un **canon rayé de 140 mm, soit 5,5 pouces**, réalisé en acier inoxydable. Le canon n'est pas fileté.

### Quelle est la capacité du chargeur du Browning Buck Mark Standard Stainless URX ?

Le pistolet utilise un **chargeur amovible d'une capacité de 10 coups**.

### À quoi sert la poignée URX du Browning Buck Mark ?

La **poignée URX en caoutchouc** possède une géométrie ergonomique. Browning indique qu'elle favorise un positionnement similaire de la main à chaque prise en main, afin de conserver des repères réguliers.

### Les organes de visée du Buck Mark Standard Stainless URX sont-ils réglables ?

Oui. Le pistolet dispose d'une **hausse réglable en site et en dérive**, associée à un guidon fixe sans fibre optique.

### La détente du Browning Buck Mark Standard Stainless URX est-elle réglable ?

Non. Le modèle possède une **détente simple action non réglable**. Browning décrit le départ des pistolets Buck Mark comme léger et net.

### Comment entretenir le Browning Buck Mark Standard Stainless URX ?

Après avoir vérifié que l'arme est en condition de sécurité, procédez à son entretien conformément aux **instructions du fabricant Browning**, notamment pour le canon et les éléments mécaniques.

**Quelles sont les conditions d'acquisition du Browning Buck Mark Standard Stainless URX en France ?**

Ce pistolet relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence seule ne permet pas l'achat.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*