

<https://riffaut.com/fr/produit-10507-Pistolet-Browning-Buck-Mark-Contour-Stainless-URX-.22-LR>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11039	Browning Buck Mark Contour .22LR	B	.22 LR	11	14	24.4	1002	1:16	809, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Canon inox Contour de 140 mm, grip URX et rail Picatinny supérieur composent un Buck Mark résolument orienté vers le tir sportif.

Entre **visée mécanique réglable et compatibilité optique**, le Browning Buck Mark Contour Stainless URX propose une configuration particulièrement complète pour le stand. Ce **pistolet semi-automatique en .22 LR** associe un canon inox Contour de 140 mm à une carcasse en aluminium anodisé noir et un grip URX en gomme dure. Son **rail Picatinny supérieur** permet également l'installation d'une lunette ou d'un viseur point rouge compatible.

Contenu de la boîte

- 1 pistolet Browning Buck Mark Contour Stainless URX .22 LR
- 1 cadenas de sécurité « Gun Lock » avec une paire de clés
- 1 paire de clés Allen
- 1 housse textile Browning

Caractéristiques techniques

- **marque** : Browning
- **modèle** : Buck Mark Contour Stainless URX
- **type** : pistolet semi-automatique
- **calibre** : .22 LR
- **fonctionnement** : culasse non calée
- **capacité du chargeur** : 10 coups
- **longueur totale** : environ 244 mm

- **largeur** : environ 31 mm
- **hauteur** : environ 140 mm
- **poids** : 1,02 kg
- **matière principale** : aluminium
- **carcasse** : aluminium anodisé noir
- **culasse** : inox
- **canon** : rayé, inox, profil Contour à flancs polis
- **longueur du canon** : 140 mm / 5,5 pouces
- **système de détente** : simple action uniquement
- **poids de départ** : environ 2,2 kg
- **détente réglable** : non
- **organes de visée** : hausse réglable et guidon fixe
- **hausse** : réglage par vis micrométriques
- **fibre optique** : non
- **rail** : Picatinny sur la partie supérieure de l'arme
- **compatibilité optique** : lunette ou viseur point rouge compatible avec le rail Picatinny
- **grip** : URX en gomme dure avec trois empreintes de doigts
- **sécurité de chargeur** : Magazine Disconnect
- **sécurité** : blocage de la détente
- **arrêtoir de culasse** : maintient la culasse ouverte après la dernière cartouche
- **decocking** : non
- **indicateur de chargement** : non
- **ambidextre** : oui
- **couleur** : bicolore
- **utilisations recommandées** : entraînement, compétition, tir sportif

Browning Buck Mark Contour Stainless URX .22 LR orienté entraînement, compétition et tir sportif

Cette déclinaison du **Browning Buck Mark** réunit plusieurs caractéristiques directement tournées vers la pratique au stand : calibre .22 LR, canon de 140 mm, détente simple action, organes de visée réglables et interface pour optique. Avec une longueur totale d'environ 244 mm et un poids annoncé de 1,02 kg, le **Contour Stainless URX** est spécifiquement recommandé pour l'entraînement, la compétition et le tir sportif.

Fonctionnement à culasse non calée et chargeur amovible de 10 coups en .22 LR

Le Buck Mark fonctionne selon le principe de la **culasse non calée**, avec un tir effectué en simple action. La culasse se déplace directement sur la carcasse plutôt que dans un boîtier séparé. L'alimentation repose sur un **chargeur amovible de 10 coups** muni d'un taquet facilitant son remplissage. Le système Magazine Disconnect impose la présence du chargeur dans son logement pour autoriser le tir.

Canon inox Contour rayé de 140 mm et carcasse en aluminium anodisé noir

La version Stainless associe une **culasse et un canon en inox** à une carcasse réalisée en aluminium anodisé noir. Le canon rayé mesure 140 mm, soit 5,5 pouces, et adopte le profil **Contour à flancs polis** caractéristique de cette déclinaison. Cette combinaison de matériaux produit également le contraste bicolore propre à cette version du Buck Mark.

Détente simple action d'environ 2,2 kg et arrêtoir de culasse largement dimensionné

La détente dorée fonctionne exclusivement en **simple action** et son poids de départ est annoncé aux environs de 2,2 kg. Elle n'est pas réglable. L'arme reçoit également un **arrêtoir de culasse** qui maintient celle-ci ouverte après le tir de la dernière cartouche. Sa commande adopte une forme largement dimensionnée.

Grip URX en gomme dure avec trois empreintes de doigts pour une prise en main structurée

Le **grip URX** est moulé dans une gomme dure et présente trois empreintes destinées aux doigts. Sa géométrie enveloppante structure le positionnement de la main sur la poignée. Les informations communiquées indiquent par ailleurs que ces empreintes conservent un profil suffisamment universel pour ne pas gêner les utilisateurs ayant de grandes mains.

Hausse micrométrique réglable et guidon fixe noir pour la visée du Buck Mark

Les organes de visée sont entièrement noirs et reposent sur un **guidon fixe** associé à une hausse réglable par vis micrométriques. Cette configuration permet d'intervenir précisément sur le réglage de la visée mécanique dans les limites prévues par le fabricant. Aucun élément à fibre optique n'équipe cette version.

Rail Picatinny supérieur pour lunette ou viseur point rouge compatible

Le Contour Stainless URX dispose également d'un imposant **rail Picatinny sur la partie supérieure de l'arme**. Cette interface permet de compléter les organes de visée mécaniques par une **lunette ou un viseur point rouge compatible** avec ce standard. Cette possibilité de montage constitue l'un des éléments qui différencient clairement cette configuration destinée au tir sportif.

Gun Lock, clés Allen et housse Browning fournis avec le Buck Mark Contour Stainless URX

La dotation communiquée comprend un **cadenas de sécurité Gun Lock** accompagné d'une paire de clés, une paire de clés Allen ainsi qu'une **housse textile Browning**. Ces accessoires complètent le pistolet sans qu'aucun autre élément fourni ne soit présumé.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre **.22 LR** et respectant les préconisations du fabricant Browning.

Préparation : avant toute utilisation, vérifiez que le pistolet est en condition de sécurité, contrôlez son état général et consultez la documentation du fabricant.

Mise en place : si une optique est installée sur le rail Picatinny, vérifiez sa compatibilité et suivez les instructions des fabricants concernés. La hausse réglable permet également d'ajuster la visée mécanique.

Utilisation : utilisez le Browning Buck Mark uniquement dans un environnement autorisé et adapté à l'entraînement, à la compétition ou au tir sportif, en respectant les règles de sécurité du stand.

Entretien : après utilisation et après vérification de la mise en sécurité de l'arme, entretenez le canon, la culasse et les autres éléments concernés conformément aux recommandations Browning.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; la licence de tir constitue un titre de transport légitime dans le cadre sportif. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel est le calibre du Browning Buck Mark Contour Stainless URX ?

Le Browning Buck Mark Contour Stainless URX est chambré en **.22 LR**. Il convient d'utiliser exclusivement des munitions correspondant à ce calibre et conformes aux recommandations Browning.

Quelle est la longueur du canon du Buck Mark Contour Stainless URX ?

Cette version possède un **canon rayé en inox de 140 mm, soit 5,5 pouces**. Il adopte un profil Contour avec des flancs polis.

Quelle est la capacité du chargeur du Browning Buck Mark Contour Stainless URX ?

Le pistolet utilise un **chargeur amovible de 10 coups**. Celui-ci dispose d'un taquet d'aide au remplissage.

À quoi sert le système Magazine Disconnect du Buck Mark ?

Le **Magazine Disconnect** empêche le tir lorsque le chargeur est retiré. La présence du chargeur dans son logement est donc nécessaire pour autoriser le fonctionnement prévu de l'arme.

Peut-on installer un viseur point rouge sur le Buck Mark Contour Stainless URX ?

Oui. Un **rail Picatinny supérieur** permet le montage d'une lunette ou d'un viseur point rouge compatible avec cette interface.

Quels organes de visée possède le Buck Mark Contour Stainless URX ?

Le modèle associe un **guidon fixe noir à une hausse réglable par vis micrométriques**. Il ne possède pas de fibre optique.

Quels accessoires sont fournis avec le Browning Buck Mark Contour Stainless URX ?

Le pistolet est fourni avec un **cadenas de sécurité Gun Lock et sa paire de clés**, une paire de clés Allen ainsi qu'une housse textile Browning.

À quelles pratiques le Browning Buck Mark Contour Stainless URX est-il destiné ?

Les informations communiquées recommandent cette configuration pour **l'entraînement, la compétition et le tir sportif**.

Quelles sont les conditions d'acquisition du Browning Buck Mark Contour Stainless URX en France ?

Ce pistolet relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'achat.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.