



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11004	Canik MC9 LS 9x19	B	9 x 19	18	9.2	17.1	675	1:10	709, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un micro-compact à poignée allongée, capacité 17+1 et interface Optic Ready pour une configuration pensée autour de l'ergonomie et de la visée.

Avec son **canon de 3,64" (9,2 cm)** et sa capacité de **17+1 coups**, le CANiK METE MC9 LS fait évoluer la plateforme MC9 avec une poignée et une ligne de visée allongées. Sa **carcasse polymère**, sa culasse Optic Ready et ses commandes ambidextres ou réversibles composent une configuration particulièrement complète pour le tir sportif. L'interface optique accepte notamment le **MECANIK MO1** ainsi que les viseurs micro-dot à empreinte Shield RMSc.

Contenu de la boîte

- Pistolet CANiK METE MC9 LS
- Mallette rigide
- 2 chargeurs de 17 coups
- Holster
- Speed loader / aide au chargement des chargeurs
- Dos de poignée interchangeable
- Kit de nettoyage

Caractéristiques techniques

- **marque** : CANiK
- **modèle** : METE MC9 LS
- **type** : pistolet semi-automatique
- **calibre** : 9x19 mm (9 mm Para / 9 mm Luger)

- **capacité** : 17+1 coups
- **chargeurs fournis** : 2 chargeurs de 17 coups
- **longueur du canon** : 3,64" (9,2 cm)
- **longueur totale** : 17,1 cm
- **hauteur** : 5,43" (13,8 cm)
- **largeur** : 1,16" (2,95 cm)
- **poids** : 675 g
- **carcasse** : polymère
- **culasse** : acier avec stries de préhension
- **finition** : noire
- **fonctionnement** : semi-automatique à percuteur lancé (Striker Fire)
- **détente** : simple action
- **sécurité** : sécurité de détente
- **visée avant** : guidon à point blanc
- **visée arrière** : hausse noire fixe
- **compatibilité optique** : culasse Optic Ready avec co-witness
- **empreinte optique** : compatible MECANIK MO1 et viseurs micro-dot à empreinte Shield RMsC
- **rail** : Picatinny MIL-STD-1913
- **commandes** : arrêtoir de culasse ambidextre et bouton de chargeur réversible
- **indicateur** : indicateur de chambre chargée
- **dos de poignée** : interchangeable
- **garantie** : 2 ans

Pistolet CANiK METE MC9 LS en 9x19 mm avec capacité portée à 17+1 coups

Le **CANiK METE MC9 LS** reprend la plateforme METE MC9 dans une configuration allongée. Cette évolution porte notamment sur la surface de poignée, la longueur du canon et la ligne de visée. Chambré en **9x19 mm**, le modèle dispose d'une capacité annoncée de **17+1 coups** et reçoit deux chargeurs de 17 coups dans sa configuration livrée.

Canon de 3,64 pouces et carcasse polymère pour le CANiK METE MC9 LS

Le canon mesure **3,64 pouces, soit environ 9,2 cm**, tandis que la longueur totale atteint 17,1 cm. La construction associe une **carcasse en polymère** à une culasse en acier munie de stries de préhension. L'ensemble affiche un poids annoncé de 675 g, pour une largeur de 2,95 cm et une hauteur de 13,8 cm.

Poignée allongée et commandes ambidextres pour travailler l'ergonomie au stand

La version LS augmente la surface disponible au niveau de la poignée par rapport à la plateforme MC9 d'origine. Le **dos de poignée interchangeable** permet d'agir sur son adaptation à la main. L'équipement comprend également un **arrêtoir de culasse ambidextre** ainsi qu'un bouton de chargeur réversible, deux caractéristiques importantes pour l'ergonomie des commandes.

Ligne de visée allongée avec hausse noire fixe et guidon à point blanc

L'allongement de cette version s'accompagne d'une **ligne de visée augmentée**. La visée mécanique repose sur une hausse noire fixe associée à un **guidon à point blanc**. Cette configuration reste disponible en complément de l'interface destinée au montage d'un viseur compatible.

Culasse Optic Ready compatible Shield RMsC et viseur MECANIK MO1

La **culasse Optic Ready** constitue l'un des équipements structurants du METE MC9 LS. Elle est annoncée compatible avec le **MECANIK MO1** et les viseurs micro-dot utilisant une empreinte Shield RMsC. La configuration prévoit également le co-witness avec les organes de visée mécaniques.

Rail Picatinny MIL-STD-1913 et indicateur de chambre chargée

Sous l'avant de la carcasse prend place un **rail Picatinny MIL-STD-1913**, interface normalisée destinée aux accessoires compatibles. Le CANiK METE MC9 LS dispose par ailleurs d'un **indicateur de chambre chargée**. L'ensemble complète une plateforme dont les équipements sont clairement orientés vers la modularité et la lecture immédiate de sa configuration.

Deux chargeurs de 17 coups et mallette rigide pour une dotation complète

Le pistolet est fourni en **mallette rigide** avec deux chargeurs de 17 coups, un holster, une aide au chargement des chargeurs, un dos de poignée interchangeable et un kit de nettoyage. Cette dotation rassemble ainsi plusieurs des accessoires directement associés au modèle.

Comment utiliser ce produit

Préparation : avant toute manipulation, consultez le manuel CANiK et assurez-vous que le pistolet est dans une condition de sécurité. Les opérations doivent être réalisées dans un environnement adapté à la pratique du tir sportif et conformément aux règles du stand.

Configuration : si vous souhaitez adapter le dos de poignée ou installer une optique compatible, suivez exclusivement les instructions et procédures de montage indiquées par CANiK et par le fabricant de l'accessoire.

Utilisation : ce modèle est chambré en **9x19 mm (9 mm Para)**. Pour toute utilisation sportive, respectez les prescriptions du fabricant concernant les munitions ainsi que les règles de sécurité et les consignes de l'installation de tir.

Après la séance : contrôlez la mise en sécurité de l'arme conformément au manuel avant son rangement ou son entretien.

Entretien : effectuez le nettoyage et la maintenance selon les préconisations CANiK, puis conservez l'arme dans les conditions réglementaires applicables aux armes de catégorie B.

Réglementation

Catégorie : catégorie B. L'acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable.

Conditions d'acquisition : l'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide, téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible uniquement avec un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

FAQ

Quel est le calibre du CANiK METE MC9 LS ?

Le **CANiK METE MC9 LS** est chambré en **9x19 mm**, également désigné 9 mm Para ou 9 mm Luger.

Quelle est la capacité du CANiK METE MC9 LS ?

Sa capacité annoncée est de **17+1 coups**. Deux chargeurs de 17 coups sont fournis avec le pistolet.

Le CANiK METE MC9 LS peut-il recevoir un viseur point rouge ?

Oui. Sa **culasse Optic Ready** accepte notamment le MECANIK MO1 et les viseurs micro-dot utilisant l'empreinte Shield RMSc. La configuration prévoit également le co-witness avec la visée mécanique.

Quels accessoires sont livrés avec le CANiK METE MC9 LS ?

Le pistolet est livré dans une **mallette rigide** avec deux chargeurs de 17 coups, un holster, une aide au chargement des chargeurs, un dos de poignée interchangeable et un kit de nettoyage.

Quelle est la longueur du canon du CANiK METE MC9 LS ?

Le canon mesure **3,64 pouces, soit environ 9,2 cm**. La longueur totale communiquée pour le pistolet est de 17,1 cm.

Comment entretenir le CANiK METE MC9 LS ?

Après avoir vérifié la mise en sécurité de l'arme conformément au manuel, l'entretien doit être réalisé selon les **préconisations du fabricant CANiK**. Un kit de nettoyage est fourni avec le pistolet.

Quelle réglementation s'applique au pistolet CANiK METE MC9 LS en France ?

Ce pistolet relève de la **catégorie B**. Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable et nécessite notamment une pièce d'identité, une licence de tir en cours de validité et une autorisation préfectorale valide disponible depuis le SIA. Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle et le transport nécessite un motif légitime.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.