

Pistolet Glock 48 Rail 9x19 mm Noir/Chrome

<https://riffaut.com/fr/produit-10521-Pistolet-Glock-48-Rail-9x19-mm-Noir-Chrome>



Plus de visuels
disponibles
sur le site



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Coloris	Prix ttc
ADP11017	Glock 48 Noir / Inox 9x19	B	9 x 19	11	18.5	524	1:10	Bicolore	599,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une silhouette Slimline de 28 mm associée à une culasse argent nPVD et au canon GLOCK Marksman de 106 mm.

La **culasse argentée avec traitement nPVD** donne à cette version du Glock 48 son identité visuelle Noir/Chrome, sur une carcasse polymère Slimline de seulement 28 mm de large. Chambré en **9x19 mm**, il associe un canon GLOCK Marksman de 106 mm au système Safe Action® et à un chargeur Slim 01 de 10 cartouches. Ses stries avant, son beavertail intégré et son bouton de chargeur réversible complètent une configuration fidèle au concept Slimline de Glock.

Contenu de la boîte

- Pistolet Glock 48 9x19 mm Noir/Chrome

Caractéristiques techniques

- **marque** : Glock
- **modèle** : G48 Silver Slide
- **calibre** : 9x19 mm (9 mm Luger)
- **système** : Safe Action®
- **capacité** : 10 cartouches
- **longueur totale** : 185 mm
- **longueur de la culasse** : 174 mm
- **longueur du canon** : 106 mm
- **largeur totale** : 28 mm
- **largeur de la culasse** : 22 mm
- **hauteur avec chargeur** : 128 mm

- **ligne de mire avec organes polymère** : 152 mm
- **ligne de mire avec organes acier** : 151 mm
- **ligne de mire GNS** : 150 mm
- **distance de détente** : 67 mm
- **poids sans chargeur** : 524 g
- **poids avec chargeur vide** : 588 g
- **poids avec chargeur approvisionné** : 712 g, selon les munitions utilisées
- **poids de départ** : 24 N, soit environ 2,45 kg
- **canon** : GLOCK Marksman Barrel (GMB)
- **carcasse** : polymère Slimline avec beavertail intégré
- **culasse** : finition argentée non réfléchissante avec traitement nPVD
- **stries de préhension** : stries avant
- **organes de visée** : organes Glock standard en polymère adaptés à la culasse Slimline
- **chargeur** : Slim 01 simple colonne avec élévateur orange et insert métallique recouvert de polymère
- **bouton de chargeur** : réversible
- **indicateur de chambre chargée** : visible et tactile, situé sur l'extracteur
- **garantie** : 2 ans

Glock 48 9x19 mm avec carcasse Slimline de seulement 28 mm de large

Le **Glock 48** transpose le calibre 9x19 mm dans l'architecture étroite de la famille Slimline. Glock indique une longueur et une hauteur similaires à celles du G19, tout en réduisant la largeur du pistolet. Les chiffres permettent de situer précisément cette configuration : 185 mm de longueur totale, 128 mm de hauteur avec chargeur et **28 mm de largeur totale**, pour une culasse large de 22 mm.

Culasse argentée nPVD avec stries avant sur le Glock 48 Noir/Chrome

La particularité visuelle de cette version réside dans sa **culasse argentée avec traitement nPVD**. Glock décrit cette surface argentée comme non réfléchissante et précise que ses pièces métalliques reçoivent un traitement de surface destiné à résister à la corrosion et à l'eau salée. Des stries sont usinées à l'avant de la culasse afin d'offrir une surface tactile supplémentaire lors de sa manipulation.

Canon GLOCK Marksman de 106 mm avec rayures dérivées du profil polygonal

Le canon de 106 mm est un **GLOCK Marksman Barrel (GMB)**. Selon Glock, ses rayures améliorées reposent sur la conception polygonale éprouvée de la marque et visent à améliorer la précision. Avec les organes standard en polymère, la ligne de mire atteint 152 mm ; les valeurs communiquées sont de 151 mm avec les organes acier et de 150 mm avec les organes GNS.

Carcasse polymère Slimline avec beavertail intégré et texture RTF

La **carcasse polymère Slimline** associe un beavertail intégré à la texture de poignée Slimline RTF. Le fabricant indique que cette texture a été développée pour renforcer l'adhérence sans être excessivement agressive. Le beavertail permet quant à lui d'adopter une prise haute sur la poignée. La distance de détente est de 67 mm et reste réduite par rapport aux modèles Glock de plus grandes dimensions, tandis que l'angle de poignée est annoncé comme équivalent.

Système Safe Action® à trois sécurités avec poids de départ d'environ 2,45 kg

Le **Safe Action® System** repose sur trois sécurités qui se désengagent successivement pendant l'action sur la détente et se réengagent automatiquement lorsque celle-ci est relâchée. Glock annonce également un départ identique d'un coup à l'autre et un réarmement court de la détente. Le poids de départ communiqué est de 24 N, soit **environ 2,45 kg** après conversion selon la formule $24 / 9,81$.

Chargeur Slim 01 simple colonne de 10 cartouches avec élévateur orange

L'architecture étroite du G48 s'accompagne d'un **chargeur Slim 01 de 10 cartouches**. Sa conception simple colonne est spécifiquement destinée à réduire ses dimensions. L'élévateur

orange facilite le contrôle visuel du contenu du chargeur, tandis que sa construction associe un insert métallique à un revêtement extérieur en polymère.

Bouton de chargeur réversible et indicateur de chambre chargée intégré à l'extracteur

Le **bouton de chargeur réversible** peut être positionné d'un côté ou de l'autre de la carcasse. Le G48 dispose également d'un arrêtoir qui maintient la culasse en arrière après la dernière cartouche. Un indicateur visible et tactile placé sur l'extracteur permet par ailleurs de contrôler l'état de la chambre selon le dispositif prévu par Glock.

Comment utiliser ce produit

Choix des munitions : utilisez exclusivement des munitions correspondant au calibre 9x19 mm (9 mm Luger) indiqué par Glock pour ce modèle.

Préparation : avant toute manipulation, respectez les règles de sécurité, maintenez l'arme dans une direction sûre et contrôlez son état conformément au manuel du fabricant.

Mise en place : vérifiez que les différents éléments du pistolet sont correctement en place et familiarisez-vous avec les commandes et le système Safe Action® avant la séance.

Utilisation : utilisez le Glock 48 dans un environnement réglementé et adapté au tir sportif, en respectant les consignes du stand et les prescriptions du fabricant.

Entretien : après utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée et entretenez le canon, la culasse et les éléments mécaniques conformément aux préconisations Glock.

FAQ

Quel intérêt présente l'architecture Slimline du Glock 48 ?

L'architecture Slimline agit principalement sur l'encombrement transversal : le Glock 48 mesure **28 mm de largeur totale** et sa culasse seulement 22 mm. Cette finesse constitue donc un critère concret à considérer pour un tireur qui compare les dimensions et la prise en main de différentes plateformes Glock, le ressenti restant naturellement propre à chaque utilisateur.

Que signifie la finition nPVD argentée de la culasse ?

Le terme **nPVD** désigne ici le traitement appliqué à la culasse argentée de cette version. Glock précise que sa surface est non réfléchissante et que le traitement de ses pièces métalliques apporte une résistance à la corrosion et à l'eau salée. Il ne s'agit donc pas uniquement d'une différence esthétique par rapport à une culasse noire.

Le bouton de chargeur du Glock 48 peut-il être configuré de l'autre côté ?

Oui. Le **bouton de chargeur est réversible** et peut être positionné à gauche ou à droite de la carcasse. Cette possibilité permet d'adapter cette commande à la préférence du tireur, en suivant la procédure prévue par Glock.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide, téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition d'une arme de catégorie B.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible uniquement avec un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La licence de tir constitue un titre de transport légitime dans le cadre sportif.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.