

Pistolet Beretta 92X Performance Optic Ready 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10529-Pistolet-Beretta-92X-Performance-Optic-Ready-9x19-mm>



3ANS
GARANTIE

9mm
PARA

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11013	PISTOLET BERETTA 92X PERFORMANCE OR CAL 9X19 GARANTIE 3 ANS	B	9 x 19	16	12.5	22.2	1350	1:10	1950, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme de compétition tout acier de 1 350 g, associant détente Xtreme-S réglable et préparation pour point rouge.

Avec sa **carcasse Vertec en acier** et sa lourde glissière Brigadier, le Beretta 92X Performance Optic Ready affiche 1 350 g et privilégie la stabilité au tir. Cette version en 9x19 mm associe une **détente Xtreme-S réglable**, une capacité de 15 coups et une préparation pour point rouge à un équipement résolument orienté compétition.

Contenu de la boîte

- Pistolet Beretta 92X Performance Optic Ready 9x19 mm
- Mallette ABS Beretta
- 2 chargeurs de 15 coups avec pied de chargeur surdimensionné
- Gun Lock

Caractéristiques techniques

- **type** : pistolet semi-automatique
- **calibre** : 9x19 mm (9 mm Para)
- **capacité** : 15 coups
- **chargeurs fournis** : 2 chargeurs de 15 coups
- **fonctionnement** : simple et double action
- **longueur totale** : 22,2 cm
- **longueur du canon** : 12,5 cm / 4,9"

- **poids** : 1 350 g
- **carcasse** : acier Vertec, finition Nistan
- **glissière** : Brigadier en acier, finition Nistan, stries de préhension avant et arrière
- **canon** : acier allié, finition noire avec traitement interne chromé
- **plaquettes** : polymère
- **détente** : Extreme-S réglable
- **poids de détente** : 1,5 kg maximum en simple action et 3 kg maximum en double action
- **réinitialisation de détente** : diminution annoncée jusqu'à 40 % avec le mécanisme Extreme-S
- **visée** : hausse Match et guidon interchangeable à fibre optique
- **préparation optique** : Optic Ready, 5 interfaces différentes prévues pour le montage d'un point rouge
- **rail** : Picatinny
- **sécurité** : manuelle ambidextre
- **chien** : squelette
- **bouton de chargeur** : surdimensionné et réversible
- **levier de démontage** : type Match
- **poignée** : ergonomique avec quadrillage avant et arrière
- **finition** : bicolore Nistan avec canon noir
- **garantie** : 3 ans

Beretta 92X Performance Optic Ready 9x19 mm : 1 350 g au service de la stabilité en compétition

Le **Beretta 92X Performance Optic Ready** est un pistolet semi-automatique de 9x19 mm développé autour des exigences du tir sportif de compétition. L'association d'une carcasse Vertec en acier et d'une glissière Brigadier porte sa masse à **1 350 g**. Ce choix technique vise à augmenter la stabilité du pistolet et à réduire le fouet lors du tir.

Cette architecture tranche avec celle d'un pistolet à carcasse légère : ici, l'acier et la masse font partie intégrante du positionnement du modèle. Le 92X Performance conserve un fonctionnement en simple et double action et reçoit des chargeurs d'une **capacité de 15 coups**.

Carcasse Vertec en acier Nistan et glissière Brigadier pour une construction dédiée au tir sportif

La **carcasse Vertec en acier** bénéficie d'une finition Nistan et s'accompagne d'une glissière Brigadier adoptant la même finition. Le canon de 12,5 cm est réalisé en acier allié, avec une finition extérieure noire et un traitement interne chromé.

Le travail de préhension est particulièrement développé. La carcasse reçoit un quadrillage à l'avant comme à l'arrière, tandis que son profil surélevé à proximité de la sortie du chargeur autorise un positionnement haut de la main sur la poignée. La glissière Brigadier possède également des **stries de préhension avant et arrière**, très profondes pour améliorer la prise en main de la glissière lors de l'armement.

Détente Extreme-S réglable avec départ jusqu'à 1,5 kg en simple action

Le mécanisme **Extreme-S** constitue l'une des caractéristiques centrales du 92X Performance. La détente est réglable au niveau de la prise, de la pause et de la surcourse. Son poids maximal est donné pour **1,5 kg en simple action** et 3 kg en double action.

Beretta annonce également une diminution de la réinitialisation de la détente pouvant atteindre 40 %. Le système conserve le verrou de sécurité automatique du percuteur actif. Le chien squelette fonctionne avec un ressort de chien standard et complète cette mécanique développée pour le modèle Performance.

Hausse Match et guidon fibre optique pour une visée mécanique réglable

La visée mécanique associe une **hausse Match** à un guidon à lame interchangeable équipé d'une fibre optique. Cette combinaison laisse au tireur la possibilité d'ajuster la visée mécanique grâce aux possibilités de réglage prévues sur ces organes.

Le levier de démontage de type Match possède également une fonction ergonomique : sa forme fournit un point de référence à la seconde main. Il s'intègre ainsi au travail réalisé sur la carcasse, le quadrillage et les commandes pour structurer la prise en main.

Préparation Optic Ready avec cinq interfaces prévues pour un point rouge

La version présentée se différencie notamment du modèle Production par sa **préparation Optic Ready**. Cinq interfaces différentes sont prévues pour le montage d'un viseur point rouge, une caractéristique directement cohérente avec son positionnement compétition.

La mention Optic Ready ne doit cependant pas être interprétée comme une empreinte universelle. L'interface nécessaire dépend du point rouge retenu : il convient donc de vérifier précisément le montage correspondant à l'optique envisagée avant l'achat.

Commandes ambidextres, chargeur 15 coups et bouton surdimensionné réversible

Le 92X Performance reçoit une **sûreté ambidextre** ainsi qu'un bouton de déverrouillage du chargeur surdimensionné et réversible. La sûreté est annoncée avec trois profils de tailles différentes afin de pouvoir adapter cette commande à différentes prises en main et divisions IPSC.

La dotation comprend **deux chargeurs de 15 coups**. Ils disposent d'un pied de chargeur surdimensionné destiné à améliorer leur préhension et à les protéger lors des manipulations de changement de chargeur.

Rail Picatinny et équipement du Beretta 92X Performance Optic Ready

Un **rail Picatinny** est intégré à la carcasse pour recevoir des accessoires compatibles avec ce standard. Entre cette interface, la préparation pour point rouge et les organes de visée mécaniques réglables, cette version offre plusieurs possibilités d'équipement sans masquer la vocation première du modèle : le tir sportif de compétition.

Points à vérifier avant l'achat

- **Capacité** : cette référence est bien équipée de chargeurs de 15 coups et non de 10 coups.
- **Dotation** : deux chargeurs de 15 coups, une mallette ABS Beretta et un Gun Lock sont fournis.
- **Dimensions** : le pistolet mesure 22,2 cm pour un canon de 12,5 cm et un poids de 1 350 g.
- **Point rouge** : le modèle est Optic Ready et cinq interfaces sont prévues ; l'interface correspondant au viseur choisi doit être vérifiée avant le montage.
- **Détente** : le mécanisme Extreme-S est réglable et son poids maximal est donné pour 1,5 kg en simple action et 3 kg en double action.

Réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime ; la licence de tir constitue un titre de transport légitime dans le cadre sportif. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

Conservation : l'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Informations réglementaires données à titre indicatif - se référer à la réglementation française en vigueur et aux conditions applicables au moment de l'acquisition.

FAQ

Quel intérêt présente la carcasse en acier de 1 350 g du Beretta 92X Performance ?

La masse de **1 350 g** résulte notamment de la carcasse Vertec en acier et de la glissière Brigadier. Cette architecture a été retenue pour augmenter la stabilité du pistolet et réduire le fouet au tir, deux paramètres directement liés au positionnement compétition du 92X Performance.

Que faut-il vérifier pour installer un point rouge sur le 92X Performance Optic Ready ?

Il faut vérifier quelle interface correspond précisément au viseur envisagé. Le pistolet est préparé pour recevoir un point rouge et **cinq interfaces différentes** sont prévues, mais la seule mention Optic Ready ne signifie pas que toutes les optiques utilisent le même montage.

Que peut-on régler sur la détente Extreme-S ?

Le système **Extreme-S** autorise le réglage de la prise, de la pause et de la surcourse. Il offre ainsi plusieurs possibilités d'ajustement du fonctionnement de la détente. Le poids maximal communiqué est de 1,5 kg en simple action et de 3 kg en double action.

Qu'est-ce qui distingue principalement cette version Optic Ready du modèle Production ?

La différence distinctive communiquée concerne la **préparation au montage d'un point rouge**. Cette version prévoit cinq interfaces différentes pour l'installation d'une optique compatible, ce qui étend les possibilités de visée par rapport à la configuration Production mentionnée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.