



Plus de visuels
disponibles
sur le site

22LR

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB49010	GSG STG44 .22LR	B	.22 LR	11	41.4	94.6	4500	1:16	719, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une réplique .22 LR au caractère historique marqué, avec construction métal et bois, canon fileté et hausse réglable.

Inspirée du Sturmgewehr 44, la **GSG STG-44 en .22 LR** associe une construction métal et bois à un fonctionnement semi-automatique destiné au tir sportif. Son canon rayé de 414 mm fileté M16x1, sa détente SAO et sa hausse réglable complètent une reproduction de 4,5 kg qui privilégie la fidélité de présentation et la stabilité.

Contenu de la boîte

- Carabine GSG STG-44
- 1 chargeur métallique de 10 coups

Caractéristiques techniques

- **marque** : GSG - German Sport Guns
- **modèle** : STG-44
- **type** : carabine semi-automatique
- **calibre** : .22 LR
- **capacité** : 10 coups
- **longueur totale** : 946 mm
- **longueur du canon** : 414 mm (16,3")
- **canon** : acier, rayé
- **nombre de rayures** : 6
- **pas de rayure** : 406 mm

- **filetage du canon** : M16x1
- **poids** : 4 500 g
- **détente** : simple action uniquement (SAO)
- **poids de détente** : 2 500 g
- **détente réglable** : non
- **crosse** : fixe en bois avec anneau grenadière
- **plaquettes** : bois
- **boîtier / poignée** : métal
- **culasse** : métal
- **organes de visée** : hausse réglable et guidon fixe
- **ligne de visée** : 435 mm
- **rail de montage** : aucun
- **sécurité** : manuelle
- **finition** : bronzée
- **chargeur** : métallique
- **compartiment de rangement** : intégré dans la crosse
- **garantie** : 2 ans

Une réplique en .22 LR inspirée du Sturmgewehr 44

La **GSG STG-44** reprend l'esthétique caractéristique du Sturmgewehr 44 dans une carabine semi-automatique chambrée en .22 LR. German Sport Guns a conservé une architecture associant métal et bois, avec une crosse fixe, des plaquettes en bois et une finition bronzée qui renforcent le caractère historique de cette reproduction.

Avec 946 mm de longueur totale et un poids de 4,5 kg, cette carabine adopte des proportions et une masse nettement plus conséquentes que celles de nombreuses carabines modernes en .22 LR. Ce choix participe à une prise en main stable et fait partie intégrante du positionnement de cette réplique destinée au tir sportif.

Construction métal et crosse fixe en bois

La conception fait largement appel au **métal** pour le boîtier et la culasse, tandis que la crosse fixe et les plaquettes sont réalisées en bois. La crosse reçoit également un anneau grenadière ainsi qu'un compartiment destiné au rangement d'outils.

Cette combinaison de matériaux constitue l'un des éléments les plus caractéristiques du STG-44 de GSG et contribue à conserver l'esthétique recherchée sur une reproduction d'inspiration historique.

Canon rayé de 414 mm avec filetage M16x1

Le canon en acier mesure **414 mm, soit 16,3 pouces**. Il comporte six rayures avec un pas annoncé de 406 mm et reçoit un filetage M16x1. Ce filetage constitue une donnée importante pour le choix d'un éventuel équipement de bouche : celui-ci doit impérativement correspondre à cette dimension et à la configuration exacte de l'arme.

Détente simple action de 2 500 g

Le mécanisme de détente fonctionne en **simple action uniquement (SAO)**. Le poids de départ est de 2 500 g et aucun réglage de la détente n'est prévu sur cette version.

Hausse réglable et ligne de visée de 435 mm

La visée mécanique repose sur un guidon fixe associé à une **hausse réglable**. La ligne de visée mesure 435 mm. Le réglage de la hausse permet d'adapter la visée mécanique au point d'impact recherché dans les possibilités offertes par cet organe.

Une configuration sans rail de montage

Cette version est fournie **sans rail de montage**. Elle conserve donc une présentation centrée sur ses organes de visée mécaniques.

Chargeur métallique de 10 coups

L'alimentation s'effectue au moyen d'un chargeur métallique d'une capacité de **10 cartouches de .22 LR**. Cette capacité correspond à la version décrite dans les données fournisseur et doit être distinguée des autres déclinaisons du STG-44 pouvant être proposées avec des chargeurs de capacité différente.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est la version .22 LR équipée d'un chargeur de 10 coups.
- La carabine pèse 4,5 kg : cette masse importante pour une .22 LR doit être prise en compte selon le type de tir recherché.
- La crosse est fixe et la longueur totale atteint 946 mm.
- Le canon de 414 mm reçoit un filetage M16x1 ; vérifier impérativement le filetage de tout équipement destiné à y être monté.
- Aucun rail de montage n'est présent sur cette version ;
- La détente SAO présente un poids de départ annoncé de 2 500 g et n'est pas réglable.

Classification et réglementation

Catégorie B : L'acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA. Une licence de tir seule ne suffit pas pour acquérir une arme de catégorie B.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte adaptée.

FAQ

À quel type de tireur s'adresse une carabine .22 LR de 4,5 kg comme la GSG STG-44 ?

Son poids de 4,5 kg et sa crosse fixe orientent davantage cette carabine vers le tireur qui privilégie la stabilité et le caractère d'une reproduction historique que vers celui qui recherche avant tout une .22 LR légère. Sa masse constitue donc un véritable critère de choix, notamment pour les séances prolongées ou le tir essentiellement pratiqué en position statique.

Que faut-il vérifier avant d'utiliser le filetage M16x1 du canon ?

La première vérification concerne le standard de fixation : l'équipement envisagé doit correspondre exactement au filetage M16x1. Il faut également contrôler sa compatibilité avec le diamètre, la géométrie et la configuration de cette carabine plutôt que de se fier au seul diamètre nominal du filetage.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.