



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Énergie (J)	Vitesse (m/s)	Cdt	Grains	Prix ttc
MR500140	7x64 170 gr Geco Plus	B	7 x 64	HPBT	3789	830	20	170	61,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une balle lourde à noyau lié, pensée pour conserver son efficacité en profondeur tout en limitant les dégâts sur la venaison.

La **GECO PLUS 7x64** reçoit une balle Bonded de 170 gr / 11,0 g dont le noyau est lié au chemisage par la technologie GECO BONDING. Sa conception privilégie une expansion contrôlée, une pénétration en profondeur et la conservation de la masse du projectile, avec une vitesse initiale de 830 m/s et une énergie à la bouche de 3 789 J.

Contenu de la boîte

- Boîte de 20 cartouches

Caractéristiques techniques

- **Marque** : GECO
- **Gamme** : PLUS
- **Référence fabricant** : 2317841
- **Calibre** : 7x64
- **Type de balle** : Bonded
- **Poids de balle** : 170 gr / 11,0 g
- **Coefficient balistique** : 0,375
- **Longueur de canon de référence** : 600 mm
- **Présence de plomb** : oui
- **Recul** : moyen
- **Vitesse à la bouche** : 830 m/s
- **Énergie à la bouche** : 3789 J

Données balistiques

Distance	Vitesse (m/s)	Énergie (J)
Bouche	830	3789
50 m	790	3433
100 m	751	3102
150 m	713	2796
200 m	677	2521
250 m	641	2260
300 m	607	2026

Une munition de chasse pensée pour le grand gibier

La GECO PLUS associe le calibre 7x64 à une balle de 170 grains, soit 11,0 g. Cette masse de projectile s'inscrit ici dans une conception orientée vers une action en profondeur dans le corps du gibier. GECO met notamment en avant la conservation de cet effet sur des animaux robustes et lors de la rencontre avec des structures osseuses.

GECO BONDING : noyau et chemisage solidarisés

La balle utilise la technologie GECO BONDING. Cette construction Bonded vise à maîtriser le comportement du projectile lors de l'impact et à favoriser une expansion régulière. Des points de rupture visibles dans le chemisage participent au contrôle de cette expansion.

Expansion contrôlée et préservation de la venaison

L'objectif de cette architecture est de conjuguer pouvoir vulnérant en profondeur et limitation des dégâts inutiles sur la venaison. Cette caractéristique prend tout son sens pour la chasse du grand gibier, où la balle doit continuer à travailler efficacement après la pénétration tout en conservant un comportement contrôlé.

Une balistique documentée jusqu'à 300 mètres

Avec le canon de référence de 600 mm utilisé pour les mesures, la cartouche développe une vitesse initiale de 830 m/s pour une énergie de 3789 J. À 300 mètres, les valeurs communiquées restent de 607 m/s et 2026 J. Le coefficient balistique annoncé est de 0,375.

Réglementation

Catégorie : C 8°.

L'acquisition de munitions de calibre 7x64 est soumise à la réglementation applicable aux munitions de catégorie C 8°. L'acheteur doit être majeur, présenter une pièce d'identité valide ainsi qu'un justificatif d'activité : permis de chasser accompagné de sa validation en cours de validité ou de l'année précédente, ou licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. Un compte SIA ouvert est également requis.

Le port sans motif légitime est interdit et le transport doit répondre à un motif légitime. À domicile, les munitions doivent être conservées de manière à en interdire l'accès libre, notamment dans un coffre, une armoire forte ou un meuble verrouillé, et séparément des armes lorsqu'elles ne sont pas conservées dans un dispositif sécurisé commun adapté.

FAQ - Cartouches GECO PLUS 7x64 170 gr / 11,0 g

Quel est l'intérêt d'une balle Bonded pour la chasse du grand gibier ?

Une balle Bonded solidarise le noyau et le chemisage afin de mieux maîtriser son comportement à l'impact. Sur la GECO PLUS, cette construction est associée à une expansion contrôlée et à une action recherchée en profondeur, notamment lorsque le projectile rencontre des structures osseuses. Cette architecture répond ainsi aux contraintes rencontrées sur des gibiers robustes tout en visant à limiter les dommages inutiles à la venaison.

À quoi correspond le coefficient balistique de 0,375 de cette GECO PLUS ?

Le coefficient balistique caractérise l'aptitude d'un projectile à conserver sa vitesse face à la résistance de l'air. Pour cette GECO PLUS 7x64, la valeur communiquée est de 0,375. Les données balistiques fournies permettent d'en observer concrètement l'évolution : la vitesse passe de 830 m/s à la bouche à 607 m/s à 300 mètres, tandis que l'énergie évolue de 3789 J à 2026 J sur la même distance.

Pourquoi GECO précise-t-il une longueur de canon de 600 mm pour ces données balistiques ?

La longueur de canon de 600 mm correspond au canon de référence utilisé pour établir les vitesses et énergies communiquées. Ces valeurs servent donc de référence pour cette configuration de mesure. Avec une carabine disposant d'une longueur de canon différente, les performances réellement obtenues peuvent varier ; le tableau balistique ne doit donc pas être interprété comme une valeur garantie avec toutes les armes chambrées en 7x64.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.