



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Énergie (J)	Vitesse (m/s)	Cdt	Grains	Prix ttc
MRB111	Cartouches GECO 9 mm Luger 124 gr / 8,0 g JHP	B	9 x 19	Jacketed hollow point	490	350	50	124	29,50 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une ogive HEXAGON non expansive développée pour la précision en cible et en match

La **GECO HEXAGON 9 mm Luger** exploite une architecture de type JHP dans une **ogive volontairement non expansive**, entièrement orientée vers la précision. Sa géométrie aérodynamique, ses rainures de stabilisation et sa longue partie cylindrique répondent aux exigences du **tir sur cible et du match**.

Contenu de la boîte

- Boîte de 50 cartouches

Caractéristiques techniques

- **Marque** : GECO
- **Gamme** : HEXAGON
- **Référence fabricant** : 2318840
- **Calibre** : 9 mm Luger
- **Type de balle** : JHP
- **Poids de la balle** : 124 gr / 8,0 g
- **Coefficient balistique** : 0,180
- **Longueur du canon de référence** : 150 mm
- **Vitesse à la bouche** : 350 m/s
- **Énergie à la bouche** : 490 J

- **Type d'arme** : Pistolet
- **Plomb** : Teneur réduite de plomb

Données balistiques

Distance	Vitesse (m/s)	Énergie (J)
Bouche	350	490
10 m	341	465
25 m	328	430
50 m	311	387

Une munition HEXAGON dédiée à la précision

La **GECO HEXAGON** est une cartouche de précision destinée au **tir sur cible et au match**. Son développement reprend certains principes géométriques d'une pointe creuse, mais sans rechercher de propriété d'expansion : la priorité est donnée au comportement régulier de l'ogive et à la précision.

Aérodynamisme et rainures de stabilisation

Le profil de l'ogive bénéficie d'un **aérodynamisme travaillé** associé à des rainures de stabilisation. Cette conception vise à optimiser la trajectoire et à maintenir la stabilité de la balle pendant son vol.

Une longue partie cylindrique pour le guidage dans le canon

La balle HEXAGON présente une **longue partie cylindrique** destinée à améliorer son guidage dans le canon. Cette géométrie participe directement à l'orientation précision de la munition.

Étui de précision et poudre hautes performances

La construction de la cartouche complète le travail réalisé sur l'ogive avec un **étui orienté précision** et une poudre hautes performances, deux éléments retenus pour répondre aux exigences du tir de précision.

Réglementation

Catégorie : B

Conditions d'acquisition : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable.

- Pièce d'identité en cours de validité
- Licence de tir en cours de validité
- Autorisation préfectorale valide disponible dans le SIA

La licence de tir seule ne permet pas l'acquisition de ces munitions de **catégorie B**.

Port : interdit sauf autorisation exceptionnelle.

Transport : possible uniquement avec un motif légitime. Dans le cadre de la pratique sportive, la licence de tir constitue un titre de transport légitime.

Conservation : les munitions doivent être conservées de manière sécurisée conformément aux conditions applicables aux produits de catégorie B.

FAQ - GECO HEXAGON 9 mm Luger

L'ogive JHP de la GECO HEXAGON est-elle expansive ?

Non. Malgré une géométrie reprenant en partie les caractéristiques d'une **pointe creuse**, l'ogive HEXAGON a été développée sans rechercher de propriété d'expansion. Sa conception est avant tout consacrée à la **précision en cible et en match**. Elle n'a pas d'intérêt pour les professionnels armés qui recherchent une munition axée sur le pouvoir d'arrêt.

Comment la GECO HEXAGON réduit-elle les émissions de plomb au tir ?

La balle possède une **base fermée** et la cartouche utilise une **amorce sans métaux lourds**. Cette construction vise à réduire les émissions de plomb lors du tir.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.