


**9mm
PARA**

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11010	Pistolet BUL Armory AXE C Compact Cleaver 9x19 mm Optic Ready	B	9 x 19	16	10.2	18.8	638	1:16	949,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un compact 15 coups préparé pour plusieurs empreintes de points rouges, avec canon de 102 mm et commandes travaillées pour le tir sportif.

Le **BUL Armory AXE C Compact Cleaver en 9x19 mm** associe un canon de 102 mm à une capacité de 15 coups et une préparation Optic Ready compatible avec les empreintes Trijicon RMR, RMSc et Holosun K. Sa détente à face plate est annoncée entre **3,5 et 4,0 lb**, tandis que le rail Picatinny 1913 complète son équipement.

Contenu de la boîte

- 1 pistolet Bul Armory Axe Compact Cleaver Noir 9x19 mm
- 1 chargeur 15 coups supplémentaire
- 1 manuel d'utilisation
- **Le point rouge visible sur la photographie n'est pas fourni avec l'arme.**

Caractéristiques techniques

- **Marque** : BUL Armory
- **Modèle** : AXE C Cleaver Compact
- **Calibre** : 9x19 mm
- **Fonctionnement** : striker
- **Carcasse** : polymère
- **Capacité du chargeur** : 15 coups
- **Longueur du canon** : 102 mm / 4,02"

- **Poids sans chargeur** : 560 g
- **Poids de départ** : 3,5 à 4,0 lb
- **Détente** : queue de détente plate
- **Organes de visée** : acier à trois points, montage sur queue d'aronde type Glock
- **Préparation optique** : Optic Ready
- **Empreintes optiques documentées** : Trijicon RMR, RMSc et Holosun K
- **Rail** : Picatinny 1913
- **Puits de chargeur** : évasé et intégré avec découpes latérales
- **Beavertail** : haut
- **Pontet** : double undercut haut
- **Bouton de déverrouillage du chargeur** : réversible
- **Arrêtoir de culasse** : levier prolongé
- **Repose-pouce** : intégré et ambidextre
- **Tige-guide** : acier inoxydable
- **Kit de goupilles** : acier inoxydable à finition alvéolée
- **Coloris** : noir
- **Garantie** : 2 ans

Architecture striker et format compact

L'AXE C Cleaver Compact associe un fonctionnement striker à une carcasse polymère. Son canon mesure 102 mm, soit 4,02 pouces, et l'arme affiche un poids de 560 g sans chargeur. Le chargeur présente une capacité de 15 cartouches de 9x19 mm, en double colonne.

Une préparation optique pour plusieurs empreintes

La culasse est préparée pour recevoir une optique. Les empreintes documentées couvrent les formats Trijicon RMR, RMSc et Holosun K. L'arme conserve également des organes de visée mécaniques en acier à trois points montés sur une queue d'aronde de type Glock.

Détente plate et arrêtoir de culasse prolongé

La détente adopte une face plate et son poids de départ est annoncé entre 3,5 et 4,0 lb. Cette donnée complète une architecture de commandes comprenant un arrêtoir de culasse prolongé et un bouton de déverrouillage du chargeur réversible.

Poignée, commandes et puits de chargeur

La poignée intègre un beavertail haut et un repose-pouce ambidextre. Le pontet reçoit un double undercut haut. Le puits de chargeur est directement évasé et comporte des découpes latérales.

Rail Picatinny 1913 et composants en acier inoxydable

La partie inférieure de la carcasse reçoit un rail au standard Picatinny 1913. La tige-guide est réalisée en acier inoxydable, tout comme le kit de goupilles à finition alvéolée.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est chambrée en 9x19 mm avec une capacité de 15 coups.
- La préparation optique documentée couvre les empreintes Trijicon RMR, RMSc et Holosun K.
- Le point rouge présenté sur la photographie n'est pas fourni.
- Cette arme est classée en catégorie B.

Classification et réglementation

Catégorie B. L'acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. Dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort ou une armoire forte, ou dans une pièce forte.

FAQ - BUL Armory AXE C Cleaver Compact 9x19 mm

Quelle est la finition de la culasse du BUL Armory AXE C Cleaver Compact noir ?

Cette version noire reçoit une finition PVD (Physical Vapor Deposition) sur la culasse. Il s'agit de la finition documentée pour cette variante du BUL Armory AXE C Cleaver Compact.

Quel est le pas de rayure du canon de l'AXE C Cleaver Compact ?

Le canon de 102 mm possède un pas de rayure de 1:16 à gauche. Ce pas de rayure permet une meilleure stabilisation des ogives 115 à 124 grains en 9x19.

Le BUL Armory AXE C Cleaver Compact est-il compatible avec des pièces détachées Glock ?

Toute la gamme des pistolets Bul axe sont compatibles avec les pièces détachées Glock.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.