

**22LR**

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix ttc
ADP12003	Revolver Smith & Wesson Model 617 K-Frame .22 LR 6" inox	B	.22 LR	10	15.24	18.27	1310	Inox	1369, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une carcasse K-Frame de taille moyenne, un barillet de 10 coups et une construction en acier inoxydable autour d'un canon de 6 pouces.

Le **Smith & Wesson Model 617 en .22 LR** reprend l'architecture K-Frame de la marque dans une configuration à canon de 6 pouces et barillet de 10 coups. Sa carcasse et son canon sont réalisés en **acier inoxydable**, avec un fonctionnement simple et double action et une visée Patridge.

Contenu de la boîte

- Revolver Smith & Wesson Model 617
- Mallette de transport

Livré sans accessoire supplémentaire.

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Smith & Wesson
- **Modèle** : Model 617
- **Type** : revolver
- **Carcasse** : K-Frame, taille moyenne
- **Calibre** : .22 LR
- **Capacité** : 10 coups
- **Fonctionnement** : simple et double action
- **Longueur du canon** : 15,24 cm
- **Longueur totale** : 28,27 cm

- **Hauteur** : 14,86 cm
- **Largeur** : 3,68 cm
- **Poids** : environ 1,31 kg
- **Matériau de la carcasse** : acier inoxydable
- **Matériau du canon** : acier inoxydable
- **Poignée** : synthétique
- **Organes de visée** : visée Patridge avec hausse réglable
- **Préparation optique** : non
- **Canon fileté** : non
- **Laser** : non
- **Finition** : argentée
- **Garantie** : 3 ans

Une configuration K-Frame en .22 LR

Le Model 617 appartient à la famille K-Frame de Smith & Wesson, une carcasse de taille moyenne dans la nomenclature de la marque. Cette version en .22 LR associe cette architecture à un barillet d'une capacité de 10 coups.

Canon de 15,24 cm et hausse réglable

Le canon mesure 15,24 cm. La visée mécanique comprend une hausse réglable, qui permet d'ajuster le point d'impact en fonction de la munition utilisée, associée à une configuration de visée de type Patridge.

Simple et double action pour le travail technique

Le mécanisme permet de tirer en simple comme en double action. Cette double possibilité place le Model 617 dans un registre adapté à l'entraînement technique, notamment pour travailler le lâcher dans les deux modes de fonctionnement.

Un revolver destiné au tir sur cible

Cette version à canon de 15,24 cm est documentée pour le travail de précision sur cible, notamment à 25 mètres. Le calibre .22 LR, le barillet de 10 coups et la hausse réglable structurent cette configuration orientée vers les séances d'entraînement régulières.

Construction en acier inoxydable

La carcasse et le canon sont réalisés en acier inoxydable et reçoivent une finition argentée. Le revolver affiche un poids d'environ 1,31 kg et reçoit une poignée synthétique.

Points à vérifier avant l'achat

-
- Cette référence possède un canon de 15,24 cm.
 - Le barillet offre une capacité de 10 coups en .22 LR.
 - La visée comprend une hausse réglable.
 - Le revolver n'est pas préparé d'origine pour recevoir une optique.
 - Le canon n'est pas fileté.
 - Le produit est livré en mallette, sans accessoire supplémentaire.
 - Cette arme est classée en catégorie B.

Classification et réglementation

Catégorie B. L'acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. Dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort ou une armoire forte, ou dans une pièce forte.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.