

Pistolet Canik SFX METE FDE 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10599-Pistolet-Canik-SFX-METE-FDE-9x19-mm>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11006	Pistolet Canik SFX METE FDE 9x19 mm	B	9 x 19	19	12.7	21.2	846	1:10	850, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme ergonomique modulable orientée tir sportif

Entre son **canon de 127 mm**, sa capacité de 18 coups et sa culasse préparée pour recevoir un viseur point rouge, le Canik SFX METE FDE affiche clairement son orientation sportive. Son arrêtoir de culasse ambidextre, son bouton de chargeur réversible et son dos de poignée interchangeable permettent en parallèle d'adapter plus finement les commandes et la prise en main au tireur.

Contenu de la boîte

- 1 pistolet Canik SFX METE FDE 9x19 mm
- 1 holster
- 1 chargeur supplémentaire
- 1 chargette
- Outils de démontage
- 1 kit d'entretien
- 1 dos de poignée supplémentaire
- 1 magwell évasé
- Clés Allen
- 1 mallette de transport

Caractéristiques techniques

- **type** : pistolet semi-automatique à percuteur lancé
- **calibre** : 9x19 mm
- **destination** : tir sportif

- **capacité du chargeur** : 18 coups
- **longueur du canon** : 127 mm
- **type de canon** : rayé
- **longueur totale** : environ 212 mm
- **hauteur** : environ 145 mm
- **largeur** : environ 35 mm
- **poids** : 846 g
- **carcasse** : polymère
- **détente** : simple action uniquement
- **sécurité** : système Safe Action
- **indicateur de chargement** : oui
- **organes de visée** : hausse fixe et guidon fixe
- **interface optique** : culasse préparée pour le montage d'un viseur point rouge
- **interfaces optiques documentées** : Trijicon RMR et Shield RMS/RMSc
- **commandes** : arrêtoir de culasse ambidextre et bouton de déverrouillage du chargeur réversible
- **rail** : Picatinny sous la carcasse
- **dos de poignée** : interchangeable
- **coloris** : FDE / bicolore noir-marron

Description détaillée

Un format long qui privilégie les repères de visée

Le SFX METE reçoit un **canon de 127 mm** dans une arme longue d'environ 212 mm. Ce format augmente naturellement la distance disponible entre le guidon et la hausse par rapport à un pistolet plus court. Une ligne de visée plus longue facilite un alignement fin des organes mécaniques, un critère pertinent pour le travail en cible au stand.

Une culasse prête à passer au point rouge

La partie supérieure de la culasse est usinée pour recevoir une **optique de visée**, notamment les interfaces Trijicon RMR et Shield RMS/RMSc. Cette préparation permet au tireur de faire évoluer la visée mécanique vers un point rouge compatible sans recourir à une interface ajoutée sur le rail inférieur.

Des commandes qui s'adaptent aux droitiers comme aux gauchers

L'arrêtoir de culasse est **ambidextre**, tandis que le bouton de déverrouillage du chargeur peut être inversé. Cette disposition permet d'organiser les principales commandes en fonction de la latéralité du tireur, plutôt que d'imposer une ergonomie exclusivement pensée pour un droitier.

Une poignée que l'on peut ajuster à sa morphologie

Le SFX METE adopte une carcasse polymère sans rainures de doigts imposées et reçoit un **dos de poignée interchangeable**. Le backstrap supplémentaire fourni permet de modifier le volume arrière de la poignée afin d'adapter plus précisément sa géométrie à la main et à la position recherchée sur la détente.

Un magwell évasé pour guider le chargeur

Le **magwell évasé** livré avec le pistolet augmente la surface d'entrée du puits de chargeur. Sa forme guide davantage le chargeur vers son logement lors de son insertion, un détail directement pertinent pour les disciplines où les changements de chargeur font partie de la séquence de tir.

18 coups pour espacer les rechargements au stand

Le chargeur présente une capacité de **18 coups**. Cette capacité permet d'enchaîner des séries relativement longues avant réapprovisionnement. Un chargeur supplémentaire et une chargette sont par ailleurs inclus dans le coffret.

Un rail Picatinny pour conserver une seconde interface d'équipement

La partie inférieure de la carcasse intègre un **rail Picatinny**. Il constitue une interface normalisée distincte de la préparation optique de la culasse et permet d'envisager le montage d'un accessoire utilisant ce standard, après vérification de ses dimensions et de son encombrement.

Un coffret particulièrement complet dès l'origine

Holster, chargeur supplémentaire, chargeur, magwell, backstrap, outils de démontage, kit d'entretien et clés Allen accompagnent le pistolet dans sa mallette. Cette dotation couvre ainsi plusieurs besoins liés au réglage de l'ergonomie, à l'alimentation, au transport et à l'entretien courant.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence reçoit un **canon de 127 mm** et mesure environ 212 mm de longueur totale.
- Le chargeur présente une capacité de 18 coups.
- La hausse et le guidon sont fixes d'après les caractéristiques disponibles.
- La culasse est préparée pour une optique ; vérifier l'interface exacte du viseur envisagé avant achat.
- Le magwell évasé et un dos de poignée supplémentaire sont fournis dans le coffret.

FAQ

Quel intérêt présente le format long du Canik SFX METE pour le tir en visée ouverte ?

Son canon de 127 mm s'inscrit dans une plateforme longue d'environ 212 mm, ce qui autorise une distance importante entre le guidon et la hausse. Cette ligne de visée plus longue facilite un alignement plus fin des organes mécaniques, sans constituer à elle seule une garantie de précision.

À quoi sert le magwell évasé fourni avec le SFX METE ?

Le magwell élargit l'entrée du puits de chargeur et crée une forme de guidage lors de l'insertion. Il facilite ainsi le centrage du chargeur vers son logement, ce qui peut être utile lors des exercices comprenant des changements de chargeur.

Que faut-il vérifier avant de monter un point rouge sur le Canik SFX METE ?

Il faut vérifier que l'interface du viseur correspond bien à celle prévue sur la culasse. Les informations disponibles mentionnent les standards Trijicon RMR et Shield RMS/RMSc, mais la présence d'une préparation optique ne permet pas de considérer automatiquement tous les points rouges comme compatibles.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.