

Carabine Lucansky Arms Stinger 9 9x19 mm 8"

<https://riffaut.com/fr/produit-10609-Carabine-Lucansky-Arms-Stinger-9-9x19-mm-8>



9mm
PARA

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB49009	Carabine Lucansky Arms Stinger 9 9x19 mm 8"	B	9 x 19	11	20.32	39	1950	1:10	1909, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une PCC compacte à culasse retardée, double levier d'armement et commandes entièrement ambidextres

Au cœur de la **Lucansky Arms Stinger 9 9x19 mm**, le système breveté Delayed Matter Technology associe une architecture à culasse retardée à un format particulièrement compact de 39 cm. Double levier d'armement, commandes ambidextres, rail Picatinny continu et garde-main M-LOK composent une plateforme largement configurable pour le tir sportif.

Contenu de la boîte

- Carabine Lucansky Arms Stinger 9 9x19 mm
- Un chargeur CZ de 10 coups
- Une paire d'organes de visée
- Notice

Caractéristiques techniques

- **calibre** : 9x19 mm
- **capacité du chargeur fourni** : 10 coups
- **fonctionnement** : semi-automatique à culasse retardée
- **système** : Delayed Matter Technology
- **longueur totale** : 39 cm
- **longueur du canon** : 20,32 cm
- **canon** : forgé à froid
- **pas de rayure** : 1:10"

- **filetage** : 1/2x28
- **interface de bouche** : montage Tri-Lug
- **boîtier supérieur** : alliage d'aluminium
- **boîtier inférieur** : polymère renforcé
- **garde-main** : alliage d'aluminium avec interfaces M-LOK
- **rail supérieur** : Picatinny continu
- **leviers d'armement** : levier arrière type AR-15 et levier latéral avant type Scorpion
- **commandes** : bouton de chargeur, arrêtoir de culasse et sûreté ambidextres
- **sûreté** : sélecteur à 45°
- **détente** : Single Stage de type AR-15
- **chargeurs compatibles** : chargeurs de type CZ Scorpion compatibles
- **poids à vide** : 1 950 g

Description détaillée

Une culasse retardée pour maîtriser le cycle du 9x19 mm

La Stinger 9 s'articule autour du système breveté **Delayed Matter Technology**. Cette architecture retarde le mouvement de la culasse au départ du coup plutôt que de reposer sur un fonctionnement blowback conventionnel non retardé.

Lucansky Arms associe ce principe à l'objectif de réduire le recul ressenti tout en conservant la simplicité générale recherchée sur une PCC en 9x19 mm. Sans transformer cette conception en résultat d'essai, le système de culasse retardée constitue l'une des différences mécaniques majeures de la Stinger 9.

Deux commandes d'armement sur une même plateforme

La Stinger 9 combine deux philosophies ergonomiques. Elle reçoit à l'arrière un **levier d'armement de type AR-15** et, sur le côté avant, un second levier inspiré de l'architecture Scorpion.

Les deux systèmes sont présents simultanément et l'un des leviers peut être retiré si l'utilisateur souhaite conserver une seule méthode d'armement. Cette double implantation fait partie des particularités les plus marquées de la plateforme.

Des commandes ambidextres jusque dans la gestion du chargeur

La sûreté, l'arrêtoir de culasse et le bouton de déverrouillage du chargeur sont ambidextres. La Stinger 9 ajoute également deux logiques de retrait du chargeur, avec une commande de type européen et un bouton de type AR.

Le sélecteur de sûreté travaille sur une course de 45°, limitant l'amplitude nécessaire entre ses positions par rapport à un sélecteur parcourant un quart de tour complet.

Une base AR-15 pour élargir les possibilités autour de la détente

Le groupe détente de la Stinger 9 repose sur une architecture **Single Stage de type AR-15**. Cette base technique ouvre un choix étendu de composants appartenant à cet écosystème lorsqu'ils sont effectivement compatibles avec la plateforme.

La documentation fournie ne précise pas le poids de départ de la détente de cette référence ; aucune valeur n'est donc ajoutée à la fiche.

Un format de 39 cm construit autour d'un canon de 20,32 cm

Avec une longueur totale annoncée de **39 cm** et un canon de 20,32 cm, la Stinger 9 privilégie une architecture courte. Son poids à vide de 1 950 g complète ce positionnement compact.

Le canon est forgé à froid et adopte un pas de rayure de 1:10". Sa bouche combine un filetage 1/2x28 et une interface Tri-Lug.

Picatinny et M-LOK pour organiser l'équipement

Le boîtier supérieur en alliage d'aluminium reçoit un **rail Picatinny continu** sur toute sa partie supérieure, permettant le montage d'une optique utilisant une interface appropriée. Le garde-main en alliage d'aluminium ajoute des emplacements M-LOK pour les accessoires utilisant ce standard.

Cette association laisse plusieurs possibilités d'organisation de l'équipement sans imposer une implantation unique.

Une interface de bouche à contrôler avec le garde-main

La présence simultanée du filetage 1/2x28 et du montage Tri-Lug élargit les possibilités d'interface en bout de canon. Un point doit toutefois être contrôlé avant le choix d'un équipement : **le garde-main peut gêner le montage de certains modérateurs de son** selon leur diamètre et leur système de fixation.

La présence du standard de fixation ne suffit donc pas à confirmer la compatibilité physique d'un modèle précis ; son encombrement doit également être vérifié.

Des chargeurs issus de l'écosystème CZ Scorpion

La Stinger 9 utilise des **chargeurs compatibles avec la plateforme CZ Scorpion**, disponibles en versions d'origine comme auprès de fabricants proposant des modèles compatibles.

La carabine est livrée ici avec un chargeur CZ de 10 coups.

Classification et réglementation

La Lucansky Arms Stinger 9 est une **arme de catégorie B**.

Son acquisition est soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide téléchargeable depuis le SIA. Une licence de tir seule ne permet pas l'achat de cette arme.

Le port d'une arme de catégorie B est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Son transport est possible uniquement avec un motif légitime ; dans le cadre sportif, la licence de tir constitue un titre de transport légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable pendant son transport.

À domicile, une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version est chambrée en 9x19 mm et possède un canon de 20,32 cm.
- La longueur totale annoncée est de 39 cm pour un poids à vide de 1 950 g.
- Le canon combine un filetage 1/2x28 et un montage Tri-Lug.
- Le garde-main peut limiter le montage de certains modérateurs de son : vérifier le diamètre et l'encombrement du modèle envisagé.
- La Stinger 9 utilise des chargeurs de type CZ Scorpion compatibles et est livrée avec un chargeur CZ de 10 coups.
- Cette carabine relève de la catégorie B et nécessite l'autorisation et les justificatifs correspondants pour son acquisition.

FAQ

Quelle différence entre le système Delayed Matter de la Stinger 9 et un blowback classique ?

Un blowback conventionnel laisse la culasse commencer son mouvement sous l'effet de la pression et de son inertie, tandis que le système Delayed Matter de la Stinger 9 ajoute un retard mécanique à ce mouvement. Cette conception vise notamment à mieux maîtriser le cycle de fonctionnement et le recul ressenti sans recourir à un système à emprunt de gaz.

Pourquoi la Stinger 9 possède-t-elle deux leviers d'armement ?

Elle combine volontairement deux ergonomies : un levier arrière de type AR-15 et un levier latéral avant inspiré du Scorpion. Le tireur peut ainsi choisir la commande correspondant à ses habitudes, et la conception permet de retirer l'une des deux solutions si elle n'est pas souhaitée.

Pourquoi faut-il vérifier l'encombrement d'un modérateur malgré la présence du Tri-Lug ?

Le Tri-Lug définit le principe de fixation mais pas l'espace disponible autour de l'accessoire. Sur cette Stinger 9, le garde-main peut gêner certains modèles : il faut donc contrôler à la fois le système de montage et le diamètre extérieur du modérateur envisagé.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.