


Carabine Hera Arms AR15 9MLS030/9MUSO30 9x19 mm canon 10 pouces

<https://riffaut.com/fr/produit-10616-Carabine-Hera-Arms-AR15-9MLS030-9MUSO30-9x19-mm-canon-10-pouces>



9mm
PARA

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix ttc
CB49005	Carabine Hera Arms AR15 9MLS030/9MUSO30 9x19 mm canon 10 pouces	B	9 x 19	11	5/8 x 24	25.4	68	2954	2190,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un PCC compact en 9x19 mm, pensé autour d'une plateforme AR modulable pour le tir sportif.

Avec son **canon de 10 pouces** et son fonctionnement semi-automatique par blowback, cette Hera Arms AR15 adopte le format PCC en **9x19 mm**. Sa crosse CCS réglable sur 6 positions et son garde-main de 9 pouces à interfaces **M-LOK** permettent d'adapter la configuration au tireur et aux équipements utilisés au stand. Le rail Picatinny supérieur complète cette architecture orientée tir sportif.

Contenu de la boîte

- Carabine Hera Arms AR15 9MLS030/9MUSO30 9x19 mm
- Chargeur Magpul PMAG 10 coups
- Rail Picatinny supplémentaire
- Ressort de dust cover
- Sélecteurs de tir supplémentaires
- Mallette ABS avec verrouillage par code

Caractéristiques techniques

- **marque** : Hera Arms
- **type** : carabine PCC (Pistol Caliber Carbine)

- **plateforme** : AR15
- **fonctionnement** : semi-automatique par blowback
- **calibre** : 9x19 mm
- **longueur du canon** : 254 mm / 10 pouces
- **profil du canon** : lourd, monté flottant
- **capacité** : 10+1 coups
- **chargeur fourni** : Magpul PMAG 10 coups
- **compatibilité chargeurs** : Glock 17 et Glock 19
- **crosse** : Hera Arms CCS télescopique, réglable sur 6 positions
- **garde-main** : 9 pouces
- **interfaces du garde-main** : M-LOK
- **rail supérieur** : Picatinny
- **largeur** : 40 mm
- **hauteur** : 185 mm
- **couleur** : noir
- **commandes** : configuration ambidextre
- **détente réglable** : non
- **indicateur de chargement** : non

Une carabine PCC en 9x19 mm construite sur l'architecture AR15

Cette Hera Arms transpose l'ergonomie d'une plateforme AR15 dans une **carabine PCC chambrée en 9x19 mm**. Son système semi-automatique fonctionne par blowback, une architecture mécanique dans laquelle le recul de la cartouche assure directement le mouvement de la culasse. Cette conception place clairement la 9MLS030/9MUSO30 dans l'univers du tir sportif au PCC.

Un canon de 10 pouces pour conserver un ensemble compact

Le canon mesure **254 mm, soit 10 pouces**. Cette longueur participe directement au format contenu de la carabine, tandis que son profil lourd et son montage flottant constituent deux choix techniques caractéristiques de cette version. Le canon flottant limite les contacts directs entre le garde-main et le tube, principe recherché pour ne pas transmettre inutilement les contraintes exercées sur le garde-main au canon.

Une crosse CCS à 6 positions pour ajuster la longueur de prise en main

La **crosse télescopique Hera Arms CCS à 6 positions** offre plusieurs réglages de longueur. Le tireur peut ainsi adapter la position de la crosse à sa morphologie et à sa posture au stand. Son dessin évidé reprend l'identité visuelle caractéristique des équipements Hera Arms.

Un garde-main M-LOK de 9 pouces pour organiser les accessoires

Le garde-main de **9 pouces avec interfaces M-LOK** fournit plusieurs emplacements destinés aux accessoires utilisant ce standard. Cette solution évite de couvrir systématiquement le garde-main de rails continus et laisse au pratiquant la possibilité d'organiser son équipement selon ses besoins.

Un rail Picatinny supérieur prévu pour recevoir une solution de visée

La partie supérieure de l'arme reçoit un **rail Picatinny**. Il constitue une interface standardisée pour les systèmes de visée et montages compatibles avec ce standard. La carabine étant présentée sans organes de visée mécaniques, ce rail prend une importance particulière lors du choix de l'équipement de visée destiné au stand.

Une alimentation par chargeurs Glock 17 et Glock 19

L'alimentation repose sur des **chargeurs compatibles Glock 17 et Glock 19**. Un Magpul PMAG de 10 coups est fourni, pour une capacité annoncée de **10+1 coups**. Cette compatibilité constitue un élément important à vérifier pour le tireur qui possède déjà des chargeurs ou souhaite organiser son équipement autour de ce standard.

Une mallette ABS à code et plusieurs éléments fournis d'origine

La carabine est livrée dans une **mallette ABS avec verrouillage par code**. Le coffret comprend également un rail Picatinny supplémentaire, un ressort de dust cover et des sélecteurs supplémentaires, en complément du chargeur Magpul PMAG 10 coups.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est chambrée en **9x19 mm** et utilise un fonctionnement semi-automatique par blowback.
- Son canon mesure **10 pouces / 254 mm** et son garde-main M-LOK 9 pouces définit le format de cette version.
- La carabine est alimentée par des chargeurs compatibles Glock 17 et Glock 19 ; un Magpul PMAG 10 coups est fourni.
- La visée doit être choisie en tenant compte du rail Picatinny supérieur et de l'absence d'organes de visée mécaniques indiquée dans les données produit.

Classification et réglementation

Catégorie B : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible dans le SIA. Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle et le transport nécessite un motif légitime. L'arme doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel est l'intérêt du fonctionnement blowback sur cette Hera Arms AR15 en 9x19 mm ?

Le fonctionnement blowback utilise directement le recul généré par la cartouche pour assurer le mouvement de la culasse. Sur cette Hera Arms, il permet d'adapter l'architecture AR15 au calibre 9x19 mm avec un mécanisme semi-automatique propre à cette configuration PCC.

Que faut-il prévoir pour installer une visée sur cette carabine Hera Arms ?

La carabine dispose d'un rail Picatinny sur sa partie supérieure. Il faut donc sélectionner une optique et un montage compatibles avec ce standard, en tenant compte de l'absence d'organes de visée mécaniques indiquée pour cette référence.

Quel intérêt présente la compatibilité avec les chargeurs Glock 17 et Glock 19 ?

Cette compatibilité permet d'utiliser avec la carabine des chargeurs correspondant aux standards Glock 17 et Glock 19 documentés pour cette référence. Le coffret comprend directement un chargeur Magpul PMAG de 10 coups compatible avec cette alimentation.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.