

Carabine AR9 Bavarian Tactical System BTS9 9x19 mm canon 8,3 pouces

<https://riffaut.com/fr/produit-10617-Carabine-AR9-Bavarian-Tactical-System-BTS9-9x19-mm-canon-8-3-pouces>



Plus de visuels
disponibles
sur le site

9mm
PARA

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB49004	Carabine AR9 Bavarian Tactical System BTS9 9x19 mm canon 8,3 pouces	B	9 x 19	11	21.1	66	2138	1:10	1395, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme AR9 compacte de 2,14 kg, équipée d'un canon américain de 8,3 pouces et d'interfaces M-LOK.

La Bavarian Tactical System BTS9 propose une plateforme AR9 compacte chamberée en 9x19 mm pour le tir sportif. Son boîtier en **aluminium 7075 T6**, son garde-main M-LOK et son rail Picatinny supérieur offrent une architecture moderne et évolutive, complétée par des organes de visée Flip-Up livrés d'origine.

Contenu de la boîte

- Carabine AR9 Bavarian Tactical System BTS9 8,3 pouces calibre 9x19 mm
- Chargeur Magpul PMAG 10 coups
- Organes de visée Flip-Up
- Emballage carton

Caractéristiques techniques

- **marque** : Bavarian Tactical System
- **modèle** : BTS9
- **type d'arme** : carabine AR9
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **calibre** : 9x19 mm
- **capacité** : 10 coups

- **longueur du canon** : 211 mm / 8,3 pouces
- **fabrication du canon** : fabricant américain BALLISTIC ADVANTAGES
- **profil du canon** : léger
- **filetage du canon** : 1/2x28 TPI
- **dispositif de bouche** : cache-flamme A2 « bird cage »
- **upper et lower** : aluminium 7075 T6
- **compatibilité chargeurs** : Glock
- **chargeur fourni** : Magpul PMAG 10 coups
- **crosse** : synthétique, télescopique et réglable sur 6 positions
- **garde-main** : interface M-LOK
- **rail supérieur** : Picatinny
- **organes de visée** : hausse réglable et guidon réglable de type Flip-Up
- **commande de chargeur** : bouton de déverrouillage placé au niveau de l'index droit
- **ambidextre** : non
- **détente réglable** : non
- **indicateur de chargement** : non
- **longueur totale approximative** : 660 mm
- **largeur approximative** : 60 mm
- **hauteur approximative** : 180 mm
- **poids** : 2 138 g
- **couleur** : noir

Une carabine AR9 en 9x19 mm conçue autour d'un canon américain de 8,3 pouces

La BTS9 adopte le format AR9 avec un **canon de 211 mm, soit 8,3 pouces**, provenant du fabricant américain BALLISTIC ADVANTAGES. Ce format court contribue directement à contenir l'encombrement de l'arme. Associé à une longueur totale approximative de 660 mm et à un poids annoncé de 2 138 g, il donne à cette version des dimensions particulièrement contenues pour une plateforme de type AR destinée au tir sportif.

Upper et lower en aluminium 7075 T6 pour une architecture AR structurée

Le boîtier supérieur et le boîtier inférieur sont réalisés en **aluminium 7075 T6**. Cet alliage constitue ici l'élément structurel central de la plateforme. La BTS9 conserve ainsi l'organisation caractéristique d'une carabine de type AR tout en étant spécifiquement configurée pour le calibre 9x19 mm et l'utilisation de chargeurs compatibles Glock.

Une alimentation par chargeurs Glock avec commande accessible à l'index droit

La carabine accepte des **chargeurs compatibles Glock** et est livrée avec un Magpul PMAG de 10 coups. Le bouton de déverrouillage du chargeur est positionné au niveau de l'index droit. Cette disposition constitue une particularité ergonomique de la BTS9 et distingue son organisation des commandes de celle d'une plateforme AR traditionnelle.

Un garde-main M-LOK et un rail Picatinny pour organiser les équipements de tir

Le garde-main intègre le **système de fixation M-LOK**, tandis qu'un rail Picatinny parcourt la partie supérieure de l'arme. Ces deux interfaces standardisées permettent de sélectionner des accessoires et des systèmes de visée utilisant les standards correspondants, sous réserve de vérifier leur montage et leurs dimensions propres.

Des organes Flip-Up réglables fournis pour disposer immédiatement d'une visée mécanique

Contrairement à de nombreuses plateformes livrées sans organes mécaniques, cette BTS9 reçoit une **hausse et un guidon réglables de type Flip-Up**. Repliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils permettent de conserver le rail supérieur disponible pour une autre solution de visée compatible Picatinny.

Une crosse télescopique à 6 positions pour adapter la longueur de l'arme

La crosse synthétique est **réglable sur 6 positions**. Plusieurs longueurs de déploiement sont ainsi disponibles afin d'adapter la position de la crosse à la morphologie du tireur ou à sa posture au

stand, sans modifier l'architecture générale de la carabine.

Un filetage 1/2x28 associé à un cache-flamme A2 « bird cage »

La bouche du canon reçoit un **filetage 1/2x28 TPI** sur lequel est installé un cache-flamme A2 de type « bird cage ». Le pas de filetage constitue une donnée importante pour le choix d'un éventuel dispositif de bouche compatible avec ce standard et autorisé dans le cadre de la pratique concernée.

Un format de 2,14 kg destiné aux disciplines sportives à courte distance

Avec un poids annoncé de **2 138 g**, un canon de 8,3 pouces et un calibre 9x19 mm, la BTS9 est présentée pour une utilisation au stand à courte distance. Les usages documentés comprennent notamment le tir sur quilles et le tir de vitesse, dans le cadre des disciplines sportives adaptées.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est une carabine semi-automatique chambrée en **9x19 mm**.
- Le canon mesure **211 mm / 8,3 pouces** et reçoit un filetage 1/2x28 TPI.
- La BTS9 utilise des **chargeurs compatibles Glock** et est fournie avec un Magpul PMAG 10 coups.
- Le rail supérieur est au standard Picatinny et le garde-main utilise des interfaces M-LOK.
- La crosse synthétique est télescopique et réglable sur 6 positions.
- Les organes de visée Flip-Up réglables sont fournis avec la carabine.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

L'acquisition de cette carabine est **soumise à autorisation préfectorale préalable**. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible dans son compte SIA.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible avec un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel intérêt présente le format de 8,3 pouces sur la Bavarian Tactical BTS9 ?

Le canon de 8,3 pouces participe directement à la compacité de cette BTS9. Avec une longueur totale approximative de 660 mm et un poids de 2 138 g, cette configuration conserve des dimensions contenues pour une carabine AR9 destinée au tir sportif à courte distance.

Peut-on monter un point rouge tout en conservant les organes Flip-Up ?

La BTS9 dispose d'un rail Picatinny supérieur et ses organes de visée mécaniques sont repliables. Cette architecture permet d'envisager l'installation d'un système de visée utilisant le standard Picatinny tout en conservant les Flip-Up sur l'arme, sous réserve de vérifier l'encombrement et le montage propres à l'optique choisie.

À quoi sert la combinaison M-LOK et Picatinny sur cette AR9 ?

Les deux interfaces remplissent des fonctions complémentaires. Le rail Picatinny supérieur offre une interface normalisée pour les équipements utilisant ce standard, notamment les systèmes de visée, tandis que les emplacements M-LOK du garde-main permettent d'organiser des accessoires compatibles sans imposer un rail continu sur toute sa surface.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.