



Plus de visuels
disponibles
sur le site

22LR

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix ttc
CB49003	Carabine KRISS DMK22S KS360 .22 LR canon 10 pouces	B	.22 LR	26	1/2 x 28	25.4	63.2	2800	1570, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une plateforme type AR15 compacte en .22 LR, associant composants compatibles Ruger 10/22 et interfaces M-LOK.

La **KRISS DMK22S** transpose l'architecture AR dans une carabine semi-automatique chamberée en **.22 LR**. Son canon de 10 pouces en acier 4140 chrome-moly, son garde-main aluminium **M-LOK** et sa crosse télescopique à 6 positions composent une plateforme compacte destinée au tir sportif. L'emploi de composants issus du standard Ruger 10/22 apporte une particularité mécanique notable à cette référence.

Contenu de la boîte

- Carabine KRISS DMK22S KS360 .22 LR
- 2 chargeurs de 25 coups

Caractéristiques techniques

- **marque** : KRISS
- **modèle** : DMK22S
- **référence** : KS360
- **type d'arme** : carabine
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **calibre** : .22 LR
- **capacité** : 26 coups
- **chargeurs fournis** : 2 chargeurs de 25 coups

- **longueur du canon** : 254 mm / 10 pouces
- **matériau du canon** : acier 4140 chrome-moly
- **finition du canon** : Black Nitride
- **pas de rayure** : 1:16 pouces
- **filetage** : 1/2x28 RH
- **compatibilité du canon** : Ruger 10/22
- **tête de culasse** : avec extracteur de Ruger 10/22
- **carcasse** : aluminium
- **garde-main** : aluminium, 12 pouces
- **interface du garde-main** : M-LOK
- **crosse** : télescopique MILSPEC, réglable sur 6 positions
- **longueur totale** : 632 mm
- **poids** : 2 800 g

Une carabine semi-automatique .22 LR construite autour d'une architecture de type AR

La KRISS DMK22S reprend les codes d'une plateforme AR tout en adoptant le **calibre .22 LR**. Son fonctionnement semi-automatique et sa conception compacte la positionnent dans l'univers du tir sportif à percussion annulaire, avec une ergonomie inspirée des plateformes AR modernes.

Un canon de 10 pouces en acier 4140 chrome-moly avec finition Black Nitride

Le canon mesure **254 mm, soit 10 pouces**. Il est fabriqué en acier 4140 chrome-moly et reçoit une finition Black Nitride. Son pas de rayure est de **1:16 pouces**, tandis que la bouche est filetée au standard 1/2x28 RH. Ces caractéristiques définissent précisément la configuration du canon de cette version KS360.

Des composants Ruger 10/22 intégrés au fonctionnement de la DMK22S

La conception de cette KRISS se distingue par l'utilisation de composants issus de l'univers **Ruger 10/22**. Le canon est annoncé compatible avec ce standard et la tête de culasse utilise un extracteur de Ruger 10/22. Cette architecture constitue l'une des particularités techniques majeures de la DMK22S par rapport à une simple transposition esthétique d'une plateforme AR en .22 LR.

Une carcasse et un garde-main aluminium pour structurer la plateforme

La carcasse ainsi que le garde-main sont réalisés en **aluminium**. Le garde-main de 12 pouces reçoit des interfaces M-LOK, standardisées pour l'installation d'équipements compatibles. Cette organisation conserve une surface supérieure adaptée aux montages prévus par la plateforme tout en offrant des points de fixation répartis sur le garde-main.

Un garde-main M-LOK de 12 pouces pour une configuration modulable au stand

Les interfaces **M-LOK** permettent de positionner des accessoires utilisant ce standard directement sur le garde-main. Cette solution évite l'emploi systématique de rails rapportés sur toute la longueur et permet d'adapter l'organisation de la carabine aux équipements réellement utilisés.

Une crosse MILSPEC à 6 positions pour ajuster la longueur de prise en main

La DMK22S reçoit une **crosse télescopique MILSPEC réglable sur 6 positions**. Les différents crans permettent d'ajuster la longueur de la crosse selon la morphologie du tireur et sa position de tir, tout en conservant le principe ergonomique caractéristique des plateformes de type AR.

Deux chargeurs de 25 coups fournis avec la carabine KRISS DMK22S

La carabine est livrée avec **deux chargeurs de 25 coups**. Le double chargeur fourni constitue un élément directement utile pour l'organisation des séances de tir sportif.

Un format de 632 mm pour une plateforme .22 LR particulièrement compacte

La longueur totale est de **632 mm** pour un poids de 2 800 g. Associées au canon de 10 pouces et à la crosse télescopique, ces dimensions donnent à cette version un format contenu au sein de la gamme des carabines semi-automatiques de type AR en .22 LR.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence KS360 est chambrée en **.22 LR** et fonctionne en semi-automatique.
- Le canon mesure 254 mm / 10 pouces, avec un pas de rayure de 1:16 pouces et un filetage 1/2x28 RH.
- Le garde-main aluminium mesure 12 pouces et utilise le standard M-LOK.
- La crosse télescopique MILSPEC propose 6 positions de réglage.
- Deux chargeurs de 25 coups sont fournis.
- Le canon est annoncé compatible Ruger 10/22 et la tête de culasse utilise un extracteur issu de ce standard.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

L'acquisition de cette carabine est **soumise à autorisation préfectorale préalable**. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible depuis son compte SIA.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel est l'intérêt des composants Ruger 10/22 utilisés sur la KRISS DMK22S ?

La DMK22S utilise plusieurs éléments liés au standard Ruger 10/22 : son canon est annoncé compatible avec cette plateforme et sa tête de culasse reçoit un extracteur de Ruger 10/22. Cette conception constitue une particularité mécanique de la carabine et élargit les possibilités autour de ces composants lorsque leur compatibilité est précisément vérifiée.

Que permet le garde-main M-LOK de 12 pouces sur cette carabine ?

Le système M-LOK offre des interfaces normalisées pour installer des équipements compatibles directement sur le garde-main. Le tireur peut ainsi organiser les accessoires selon ses besoins sans devoir recouvrir l'ensemble du garde-main de rails supplémentaires.

À quoi sert la crosse MILSPEC réglable sur 6 positions ?

Ses six positions permettent de modifier la longueur de la crosse afin d'adapter la prise en main à la morphologie et à la posture du tireur. La mention MILSPEC documente ici le standard de conception annoncé pour cette crosse.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.