

Carabine Smith & Wesson Response 9x19 mm canon 16,5"

<https://riffaut.com/fr/produit-10620-Carabine-Smith-Wesson-Response-9x19-mm-canon-16-5>



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
CB49001	Carabine Smith & Wesson Response 9x19 mm canon 16,5"		9 x 19	11	41.9	89.8	2800	1:10	-

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une PCC modulable en 9x19 mm, pensée autour du système FLEXMAG™ et d'une ergonomie de plateforme MSR.

La **Smith & Wesson Response** est une carabine semi-automatique en **9x19 mm** qui mise sur la modularité grâce à son système de puits de chargeur interchangeable FLEXMAG™. Son canon de 16,5 pouces fileté en 1/2x28, son garde-main M-LOK et son rail Picatinny supérieur composent une plateforme adaptée au tir sportif, avec une compatibilité documentée avec les chargeurs double pile M&P et Glock 17/19.

Contenu de la boîte

- Carabine semi-automatique Smith & Wesson Response 9x19 mm
- 2 chargeurs de 10 coups
- 2 adaptateurs de puits de chargeur FLEXMAG™ : 1 adaptateur M&P double pile installé et 1 adaptateur Glock 17/19
- Bague de protection du filetage

Caractéristiques techniques

- **marque** : Smith & Wesson
- **modèle** : Response
- **type d'arme** : carabine semi-automatique
- **calibre** : 9x19 mm / 9 mm Para
- **longueur du canon** : 16,5 pouces / 41,9 cm
- **pas de rayure** : 1:10 pouces
- **filetage** : 1/2x28
- **capacité des chargeurs fournis** : 10 coups
- **chargeurs fournis** : 2 chargeurs de 10 coups

- **système de puits de chargeur** : FLEXMAG™ interchangeable
- **compatibilité documentée** : chargeurs double pile Smith & Wesson M&P et Glock 17/19
- **adaptateurs FLEXMAG™ fournis** : M&P double pile et Glock 17/19
- **détente** : face plate / directe
- **garde-main** : interfaces M-LOK
- **rail supérieur** : Picatinny-style sur toute la longueur
- **crosse** : télescopique et réglable
- **poignée** : ambidextre avec grip antidérapant
- **sécurité** : manuelle
- **longueur totale** : 81,6 à 89,8 cm
- **poids** : 2 800 g
- **finition** : noir

Une carabine Smith & Wesson Response en 9x19 mm pensée pour le tir sportif

La Response adopte une architecture de carabine semi-automatique chambrée en **9x19 mm**. Son ergonomie reprend des commandes de type MSR, un choix qui place clairement cette plateforme dans l'univers des PCC destinées au stand. Avec une longueur totale comprise entre 81,6 et 89,8 cm selon le réglage de la crosse, elle conserve une architecture ajustable sans renoncer à un canon de 16,5 pouces.

Le système FLEXMAG™ permet de changer de standard de chargeur

La particularité centrale de la Smith & Wesson Response réside dans son **système FLEXMAG™**. Le puits de chargeur utilise des adaptateurs interchangeables afin d'accepter plusieurs familles de chargeurs double pile. Deux interfaces sont fournies : une pour les chargeurs Smith & Wesson M&P double pile, installée d'origine, et une seconde pour les chargeurs Glock 17/19. Cette conception offre une réelle souplesse à l'utilisateur qui possède déjà des chargeurs correspondant à l'un de ces standards documentés.

Un canon de 16,5 pouces avec pas de rayure 1:10 et filetage 1/2x28

Le canon mesure **16,5 pouces, soit 41,9 cm**, avec un pas de rayure de 1:10 pouces. Sa bouche reçoit un filetage **1/2x28** protégé par une bague lorsqu'aucun dispositif compatible n'est monté. Le pas de filetage constitue un critère essentiel à vérifier avant de sélectionner un accessoire de bouche. le pas de 1:10" est optimale pour les balles 115 à 124 grains des cartouches 9x19 mm.

Un garde-main M-LOK associé à un rail Picatinny supérieur pleine longueur

Le garde-main est équipé de **slots M-LOK**, tandis que la partie supérieure reçoit un rail de type Picatinny sur toute sa longueur. Ces deux interfaces standardisées remplissent des rôles complémentaires : le M-LOK permet d'organiser les accessoires compatibles autour du garde-main, tandis que le rail supérieur fournit une base continue pour les équipements utilisant le standard Picatinny.

Une détente à face plate pour une prise de contact régulière

La Response reçoit une **détente à face plate**. Cette géométrie offre une surface d'appui rectiligne pour le doigt et constitue une caractéristique ergonomique distinctive de cette carabine.

Une crosse télescopique pour adapter la longueur de la plateforme

La crosse est **télescopique et réglable**. La longueur totale de l'arme passe ainsi de 81,6 cm en configuration raccourcie à 89,8 cm en configuration déployée. Ce réglage permet d'ajuster l'encombrement arrière et la longueur de prise en main à la morphologie et à la position du tireur.

Une ergonomie modulable avec poignée ambidextre et grip antidérapant

La poignée est **ambidextre avec grip antidérapant**. Associée aux commandes de type MSR et à la crosse réglable, elle participe à l'organisation ergonomique de la Response. La plateforme conserve ainsi une logique de personnalisation autour de plusieurs éléments documentés, sans imposer une configuration unique au tireur.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version est chambrée en **9x19 mm** et fonctionne en semi-automatique.
- Le canon mesure 16,5 pouces / 41,9 cm et reçoit un filetage 1/2x28.
- Le système FLEXMAG™ est fourni avec un adaptateur M&P double pile et un adaptateur Glock 17/19.
- Deux chargeurs de 10 coups sont inclus.
- Le garde-main utilise le standard M-LOK et la partie supérieure reçoit un rail de type Picatinny.
- La longueur totale varie de 81,6 à 89,8 cm selon le réglage de la crosse.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

L'acquisition de cette carabine est **soumise à autorisation préfectorale préalable**. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible depuis son compte SIA.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

À quoi sert le système FLEXMAG™ de la Smith & Wesson Response ?

Le système FLEXMAG™ permet de remplacer l'adaptateur du puits de chargeur afin d'utiliser plusieurs standards de chargeurs documentés. Cette version est livrée avec une interface pour les chargeurs Smith & Wesson M&P double pile et une autre pour les chargeurs Glock 17/19.

Quel intérêt présente l'association d'un rail Picatinny et d'interfaces M-LOK ?

Les deux systèmes permettent de répartir les équipements selon leur type d'interface. Le rail supérieur continu reçoit les montages compatibles Picatinny, tandis que les slots M-LOK du garde-main permettent d'ajouter des accessoires utilisant ce standard uniquement aux emplacements nécessaires.

Que faut-il vérifier avant de choisir un accessoire pour le canon fileté ?

Le point déterminant est le pas de filetage de la bouche, qui est de 1/2x28 sur cette Response. Tout dispositif de bouche envisagé doit utiliser ce même standard et présenter une compatibilité explicitement établie avec la configuration concernée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.