


**45ACP**

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
ADP11021	Pistolet Smith & Wesson SW1911 E-Series .45 ACP inox	B	.45 Auto (ACP)	9	12.7	21.6	1123	1:16	1999,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un 1911 tout acier en simple action, travaillé dans le détail avec ses stries E-Series et sa poignée en bois laminé.

Le **Smith & Wesson SW1911 E-Series** reprend l'architecture emblématique du 1911 dans une construction en acier inoxydable et un chambrage en **.45 ACP**. Son canon de 5 pouces, sa simple action et sa capacité de 8 coups s'accompagnent d'un travail ergonomique marqué : plaquettes en bois laminé E-Series, stries de culasse au dessin spécifique et surfaces de préhension texturées. Une interprétation Smith & Wesson du 1911 destinée au tir sportif.

Contenu de la boîte

- Pistolet Smith & Wesson SW1911 E-Series .45 ACP

Caractéristiques techniques

- **marque** : Smith & Wesson
- **modèle** : SW1911 E-Series™
- **SKU** : 108482
- **type d'arme** : pistolet semi-automatique
- **calibre** : .45 ACP / .45 Auto
- **action** : simple action (SA)
- **capacité** : 8 coups
- **longueur du canon** : 127 mm / 5 pouces
- **type de canon** : rayé

- **matériau du canon** : acier inoxydable
- **matériau de la glissière** : acier inoxydable
- **matériau de la carcasse** : acier inoxydable
- **finition de la glissière** : acier inoxydable
- **finition de la carcasse** : acier inoxydable satiné
- **poignée** : bois laminé E-Series™
- **sécurité** : sûreté de poignée et sûreté au pouce
- **extracteur** : externe
- **longueur totale** : 216 mm
- **largeur** : 34 mm
- **hauteur** : 145 mm
- **poids** : 1 122,6 g
- **couleur / finition** : inox
- **garantie annoncée** : 2 ans

Un pistolet 1911 en .45 ACP construit entièrement autour de l'acier inoxydable

Le SW1911 E-Series conserve l'architecture traditionnelle du 1911 tout en adoptant une construction particulièrement homogène. Le **canon, la glissière et la carcasse sont en acier inoxydable**, avec une finition satinée sur la carcasse. L'ensemble affiche un poids de 1 122,6 g pour 216 mm de longueur totale, des proportions caractéristiques d'un 1911 à canon de 5 pouces.

Un canon rayé de 5 pouces associé au fonctionnement en simple action

Cette version reçoit un **canon rayé de 127 mm / 5 pouces** et fonctionne en simple action. Cette architecture mécanique implique que le système de détente libère le chien préalablement armé, principe directement associé au fonctionnement historique du 1911 et recherché sur cette famille de pistolets sportifs.

Une capacité de 8 coups dans le format classique du Smith & Wesson SW1911

L'alimentation repose sur un **chargeur amovible de 8 coups**. La documentation décrit des chargeurs inox dotés de perçages latéraux permettant de visualiser leur remplissage et d'une talonnette. Cette capacité reste cohérente avec la conception monocolonne du 1911 chambré en .45 ACP.

Des stries E-Series distinctives pour faciliter la manipulation de la glissière

La glissière adopte un usinage caractéristique de la gamme avec des **stries de préhension au motif en écailles** à l'avant et à l'arrière. Ces surfaces fournissent plusieurs zones de prise lors de la manipulation de la glissière tout en donnant au SW1911 E-Series une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Une poignée en bois laminé E-Series complétée par des surfaces fortement texturées

Les plaquettes sont réalisées en **bois laminé E-Series™** avec un quadrillage marqué. Les faces avant et arrière de la poignée bénéficient également d'un travail de texture destiné à multiplier les zones de contact avec la main. Cette conception privilégie une prise structurée sans modifier le profil général de la poignée 1911.

Une sûreté de poignée et une sûreté au pouce propres à l'ergonomie du 1911

Le pistolet combine une **sûreté de poignée** et une sûreté manuelle au pouce. La pédale arrière présente une forme enveloppante qui s'intègre à la géométrie de la poignée et participe au fonctionnement de la sécurité mécanique caractéristique de cette plateforme.

Un extracteur externe et une fenêtre d'éjection intégrés à la conception E-Series

Le SW1911 E-Series se différencie également par son **extracteur externe**. Accessible depuis l'extérieur de la glissière, ce choix de conception constitue une évolution notable par rapport à l'extracteur interne traditionnellement associé au 1911. La fenêtre d'éjection adopte elle aussi une géométrie propre à cette version.

Une bande supérieure rainurée entre les organes de visée pour limiter les reflets

La partie supérieure de la glissière située entre les instruments de visée présente un **rainurage longitudinal**. Son rôle est de limiter les réflexions lumineuses parasites sur cette surface et de laisser les organes de visée se détacher plus clairement dans l'axe du tireur.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est un pistolet semi-automatique **SW1911 E-Series en .45 ACP**.
- Le canon mesure 127 mm / 5 pouces et le fonctionnement est en simple action.
- La capacité annoncée est de 8 coups.
- La carcasse, la glissière et le canon sont réalisés en acier inoxydable.
- Le pistolet mesure 216 mm de long pour un poids annoncé de 1 122,6 g.
- La poignée utilise des plaquettes en bois laminé E-Series™.

Classification et réglementation

Catégorie : B.

L'acquisition de ce pistolet est **soumise à autorisation préfectorale préalable**. L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide disponible depuis son compte SIA.

Le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. La conservation s'effectue dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

Quel est l'intérêt des stries en écailles de la glissière du SW1911 E-Series ?

Les stries en écailles créent des zones de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière. Elles facilitent ainsi sa manipulation tout en constituant l'un des éléments esthétiques caractéristiques de la gamme Smith & Wesson E-Series.

Quelle particularité présente l'extracteur externe de ce Smith & Wesson 1911 ?

Le SW1911 E-Series utilise un extracteur externe, alors que l'architecture historique du 1911 est généralement associée à un extracteur interne. Cette implantation rend directement visible et accessible cet élément de la glissière et fait partie des choix mécaniques distinctifs de cette version.

À quoi sert le rainurage situé sur le dessus de la glissière ?

Le rainurage de la bande supérieure est destiné à réduire les reflets lumineux susceptibles d'apparaître entre les organes de visée. Il contribue ainsi à conserver une lecture plus nette de l'axe de visée sans modifier le fonctionnement des instruments eux-mêmes.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.