


Coffre pour 23 armes longues Rietti 150 cm à serrure à clef

<https://riffaut.com/fr/produit-10635-Coffre-pour-23-armes-longues-Rietti-150-cm-a-serrure-a-clef>



Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (Kg)	Épaisseur (cm)	Coloris	Prix ttc
COF1012	Coffre pour 23 armes longues Rietti 150 cm à serrure à clef	Vente libre	54	44	150	89	0.3	Noir	1318, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un aménagement modulable jusqu'à 23 armes longues, associé à une serrure EN 1300 Classe A et une certification EN 14450.

Le coffre Rietti 150 cm associe une **capacité maximale de 23 armes longues** à un aménagement intérieur modulable avec râtelier bois et mousse. Sa serrure à clef est **homologuée EN 1300 Classe A** et le coffre est annoncé conforme à la **norme EN 14450**, avec une finition intérieure en velours rouge et un compartiment supérieur séparé.

*** Livraison gratuite assurée par service messagerie en rez-de-chaussée, non déballé, en France Métropolitaine.**

Pour la Corse, un forfait transport sera à prévoir.

Contenu fourni

- Coffre Rietti pour armes longues
- 2 vis d'ancrage

Caractéristiques techniques

- **Capacité maximale annoncée** : jusqu'à 23 armes longues
- **Capacité avec râtelier et étagères** : jusqu'à 18 fusils
- **Serrure** : à clef, homologuée EN 1300 Classe A
- **Norme anti-effraction** : EN 14450
- **Dimensions utiles** : H. 133 x P. 41 x L. 74 cm
- **Matériau** : tôle acier qualité DD12

- **Épaisseur de la porte** : 3 mm
- **Épaisseur des parois** : 3 mm
- **Système de verrouillage** : volant central
- **Pênes mobiles** : 7
- **Râtelier** : bois et mousse pour 18 fusils
- **Étagères** : 2 étagères en bois, occupant 5 emplacements
- **Compartiment intérieur** : coffre supérieur pour munitions ou objets de valeur
- **Finition intérieure** : velours rouge
- **Fixation** : 2 vis d'ancrage fournies

Un aménagement modulable de 18 à 23 armes longues selon l'organisation intérieure

L'organisation du coffre repose sur un **râtelier en bois et mousse pour 18 fusils**. Deux étagères en bois occupent cinq emplacements supplémentaires : leur retrait permet de porter la capacité maximale annoncée à **23 armes longues**. Cette conception laisse ainsi le choix entre davantage de surfaces de rangement et l'exploitation de l'ensemble des emplacements destinés aux armes.

Une hauteur utile de 133 cm pour organiser le compartiment principal

Le volume principal présente des dimensions utiles de **133 x 41 x 74 cm** en hauteur, profondeur et largeur. Ces mesures constituent les données à prendre en compte pour vérifier l'adéquation entre l'espace intérieur disponible et les équipements à ranger, sans déduire la compatibilité avec une arme particulière dont les dimensions n'auraient pas été vérifiées.

Une serrure à clef EN 1300 Classe A commandée par volant central

La fermeture est confiée à une **serrure à clef homologuée EN 1300 Classe A**. Le volant central commande **7 pênes mobiles** et regroupe ainsi la manœuvre du système de verrouillage. Cette homologation concerne précisément la serrure et doit être distinguée de la certification du coffre lui-même.

Une conception en acier DD12 de 3 mm associée à la norme EN 14450

La porte comme les parois sont réalisées en **tôle d'acier DD12 de 3 mm**. Le coffre est par ailleurs annoncé conforme à la **norme européenne EN 14450** relative aux unités de stockage sécurisé. Ces éléments permettent d'identifier précisément sa construction et sa certification sans leur attribuer un niveau de résistance différent de celui effectivement documenté.

Un coffre intérieur séparé pour les munitions et objets de valeur

Un **compartiment intérieur dédié** est aménagé dans la partie supérieure. Prévu pour recevoir des munitions ou des objets de valeur, il crée un espace distinct du volume principal réservé aux armes longues et participe à une organisation plus structurée du contenu du coffre.

Un intérieur en velours rouge avec supports bois et mousse pour les armes

La finition intérieure en **velours rouge** habille le compartiment principal ainsi que la face intérieure de la porte. Le râtelier associe quant à lui bois et mousse afin de matérialiser les différents emplacements prévus pour les armes longues.

Deux vis d'ancrage fournies pour prévoir l'installation du coffre

Le coffre est livré avec **2 vis d'ancrage**, si vous souhaitez fixer votre coffre fort au mur ou au sol.

Points à vérifier avant l'achat

-
- Vérifier que les **dimensions utiles de 133 x 41 x 74 cm** correspondent aux armes et équipements destinés au rangement.
 - Choisir l'organisation intérieure en fonction du besoin : les deux étagères permettent de disposer de surfaces de rangement, tandis que leur retrait libère les cinq emplacements portant la capacité annoncée de 18 à 23 armes longues.
 - Prévoir l'emplacement et les conditions nécessaires à l'ancrage du coffre ; **2 vis d'ancrage** sont fournies.

Conservation des armes : cadre réglementaire

Pour les **armes de catégorie B**, la réglementation française prévoit une conservation dans un coffre-fort ou une armoire forte, ou dans une pièce forte. Pour les **armes de catégorie C**, le coffre-fort ou l'armoire forte constitue l'une des solutions de conservation prévues par la réglementation, aux côtés des autres dispositifs autorisés. Les munitions de catégorie C doivent être conservées séparément des armes dans des conditions interdisant leur libre accès.

FAQ

Pourquoi la capacité du coffre Rietti passe-t-elle de 18 à 23 armes longues ?

La différence vient de l'aménagement intérieur. Avec les deux étagères en bois en place, le râtelier dispose de 18 emplacements pour fusils. Ces étagères occupent cinq emplacements : leur retrait permet donc d'exploiter les **23 emplacements annoncés**. Le choix dépend ainsi de la place que l'utilisateur souhaite réserver aux armes longues ou aux surfaces de rangement.

Quelle différence entre la norme EN 14450 du coffre et l'homologation EN 1300 Classe A de la serrure ?

Les deux références ne portent pas sur le même élément. La **norme EN 14450** concerne l'unité de stockage sécurisé, tandis que l'**EN 1300 Classe A** caractérise ici la serrure à clef. Il faut donc distinguer la certification annoncée pour le coffre de l'homologation propre à son système de serrure.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.