

Pistolet Derya ZY9 B6-10 DS101 9x19 mm

<https://riffaut.com/fr/produit-10653-Pistolet-Derya-ZY9-B6-10-DS101-9x19-mm>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Coloris	Prix ttc
CB13002	Pistolet Derya ZY9 B6-10 DS101 9x19 mm	B	9 x 19	11	15	70	1900	Noir	1159,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une carabine semi-automatique en 9x19 mm à l'architecture moderne, avec boîtier aluminium, garde-main M-LOK et crosse télescopique ajustable.

La **Derya ZY9 B6-10 DS101** est une carabine semi-automatique en calibre 9x19 mm équipée d'un canon de 15 cm. Son boîtier en aluminium, son **garde-main M-LOK** et son rail Picatinny de 22 mm lui apportent une conception modulaire, complétée par une crosse télescopique ajustable et des organes de visée rabattables.

Contenu de la boîte

- Carabine semi-automatique Derya ZY9 B6-10 DS101 9x19 mm
- 1 chargeur de 10 coups
- Organes de visée rabattables

Caractéristiques techniques

- **type** : carabine semi-automatique
- **marque** : Derya Arms
- **modèle** : ZY9 B6-10 DS101
- **calibre** : 9x19 mm
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **longueur du canon** : 15 cm / 5,9"
- **poids** : 1,9 kg
- **boîtier** : aluminium
- **rail** : Picatinny 22 mm
- **garde-main** : aluminium M-LOK
- **crosse** : télescopique ajustable

- **poignée** : poignée pistolet ergonomique antidérapante
- **détente** : AR9
- **armement** : commandes d'armement arrière et latérale
- **organes de visée** : rabattables
- **dispositif de bouche** : frein de bouche
- **arrêtoir de culasse** : maintien de la culasse ouverte après la dernière cartouche
- **compatibilité chargeurs** : Glock
- **chargeur fourni** : 1 chargeur de 10 coups
- **catégorie réglementaire** : B

Une carabine semi-automatique Derya ZY9 en calibre 9x19 mm

La ZY9 B6-10 DS101 est une **carabine semi-automatique** chambrée en 9x19 mm. Cette version reçoit un canon de **15 cm / 5,9 pouces** et affiche un poids annoncé de 1,9 kg. Son architecture reprend plusieurs éléments de conception de type AR, notamment au niveau de la crosse, de l'armement et de la détente.

Un boîtier aluminium et un garde-main M-LOK pour une conception modulaire

Le **boîtier en aluminium** est associé à un garde-main en aluminium doté d'une interface M-LOK. Un rail Picatinny de 22 mm complète cet équipement. Ces deux interfaces permettent de recevoir des équipements utilisant les standards correspondants, sous réserve de vérifier individuellement leur compatibilité.

Une crosse télescopique ajustable pour adapter la longueur de la carabine

La version B6-10 DS101 dispose d'une **crosse télescopique ajustable** et d'une poignée pistolet ergonomique antidérapante. Le réglage de la crosse permet d'en modifier la longueur afin d'adapter la prise en main à la morphologie et aux préférences du tireur sportif.

Deux commandes d'armement accessibles sur la Derya ZY9 B6-10 DS101

Cette déclinaison de la ZY9 présente la particularité de disposer de **commandes d'armement arrière et latérale**. Cette architecture offre ainsi deux interfaces de manipulation pour l'armement manuel de la carabine.

Une détente AR9 avec maintien de la culasse ouverte en fin de chargeur

La Derya ZY9 est équipée d'une **détente AR9**. Son mécanisme maintient également la culasse ouverte après la dernière cartouche du chargeur, donnant au tireur une indication mécanique immédiate de la fin du chargeur.

Une compatibilité avec les chargeurs Glock pour cette carabine en 9x19 mm

La plateforme ZY9 est annoncée comme **compatible avec les chargeurs Glock**. La version B6-10 DS101 présentée ici est livrée avec un chargeur de 10 coups. Cette compatibilité constitue un critère pratique pour identifier les chargeurs utilisables avec la carabine, dans le respect de la réglementation applicable.

Des organes de visée rabattables et un rail Picatinny de 22 mm

La carabine est fournie avec des **organes de visée rabattables**. Son rail Picatinny de 22 mm constitue parallèlement une interface standardisée pour le montage d'équipements compatibles. La présence du rail ne permet toutefois pas d'affirmer la compatibilité avec une optique particulière sans vérifier son système de montage.

Points à vérifier avant l'achat

-
- Cette référence est une **carabine semi-automatique en 9x19 mm**.
 - Le canon mesure 15 cm / 5,9".
 - La version DS101 dispose d'une crosse télescopique ajustable.
 - Le garde-main comporte une interface M-LOK et la carabine un rail Picatinny de 22 mm.
 - La plateforme est annoncée compatible avec les chargeurs Glock.
 - La configuration commerciale communiquée comprend **1 chargeur de 10 coups**.

Réglementation

Catégorie : B.

Conditions d'acquisition : acquisition soumise à autorisation préfectorale préalable. Une licence de tir seule ne permet pas l'acquisition de cette arme.

Justificatifs : l'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité, d'une licence de tir en cours de validité et d'une autorisation préfectorale valide accessible depuis le SIA.

Port et transport : le port est interdit sauf autorisation exceptionnelle. Le transport est possible avec un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable.

Conservation : une arme de catégorie B doit être conservée dans un coffre-fort, une armoire forte ou une pièce forte.

FAQ

La Derya ZY9 B6-10 DS101 est-elle une carabine semi-automatique ?

Oui. La **Derya ZY9 B6-10 DS101** est une carabine fonctionnant en mode semi-automatique et chambrée en calibre 9x19 mm. Cette référence reçoit un canon de 15 cm et une crosse télescopique ajustable.

Quel est l'intérêt des interfaces M-LOK et Picatinny de la Derya ZY9 ?

Le garde-main **M-LOK** et le rail Picatinny constituent des interfaces permettant de recevoir des équipements utilisant les standards correspondants. La compatibilité exacte d'un équipement doit néanmoins être vérifiée en fonction de son propre système de montage.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.