

**Cal. 9,3 x 62**

Nouveauté



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Énergie (J)	Vitesse (m/s)	Cdt	Grains	Prix ttc
MR500102	Cartouches Norma Oryx 9,3x62 285 gr / 18,5 g Bonded SP	C	9.3 x 62	Oryx	4795	720	20	285	124,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

285 grains et une construction Bonded SP : une Oryx pensée pour conserver sa cohésion et privilégier la pénétration sur le grand gibier.

Dans cette version **9,3x62 de 285 gr / 18,5 g**, la Norma Oryx associe une balle lourde à la conception **Bonded SP**. Son noyau et sa chemise soudés sont conçus pour rester solidaires pendant l'expansion, avec pour objectif une pénétration profonde. Une architecture destinée à la chasse lorsque le comportement terminal et la cohésion du projectile constituent des critères déterminants.

Contenu de la boîte

- 20 cartouches Norma Oryx 9,3x62 285 gr / 18,5 g Bonded SP

Caractéristiques techniques

- **marque** : Norma
- **gamme** : Oryx
- **calibre** : 9,3x62
- **poids de balle** : 285 gr / 18,5 g
- **type de balle** : Bonded SP
- **coefficient balistique** : 0,356 G1
- **vitesse à la bouche** : 720 m/s
- **énergie à la bouche** : 4795 J
- **MRD** : 145 m
- **destination** : chasse
- **conditionnement** : boîte de 20 cartouches
- **catégorie** : C 8°

Données balistiques

Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

Bouche	720	4795
100 m	649	3896
200 m	583	3144
300 m	520	2501

MRD 145 m

MRD : 145 m

Distance Écart du point d'impact

50 m	+26 mm
80 m	+40 mm
100 m	+39 mm
150 m	-7 mm
200 m	-120 mm
300 m	-583 mm

Une balle Norma Oryx Bonded SP conçue pour conserver sa cohésion après l'impact

La technologie **Bonded SP** repose sur une construction dans laquelle le noyau et la chemise sont solidarisés. Lors de l'expansion, cette liaison vise à limiter leur séparation et à préserver l'intégrité du projectile. Pour la chasse au grand gibier, l'intérêt est directement lié à la capacité recherchée de l'Oryx à continuer sa progression dans l'animal après l'ouverture de la balle, plutôt qu'à se fragmenter rapidement.

285 grains en 9,3x62 pour privilégier une balle lourde à pénétration profonde

Avec ses **285 gr / 18,5 g**, cette Oryx adopte une balle lourde dont la conception est explicitement orientée vers la pénétration. Son fonctionnement associe expansion contrôlée et maintien de la cohésion : l'ouverture augmente le diamètre du projectile tandis que la construction soudée lui permet de conserver une structure favorable à la poursuite de sa pénétration. Cette logique répond aux contraintes rencontrées sur des gibiers de forte corpulence.

Expansion contrôlée et construction soudée pour agir sans sacrifier la pénétration

L'Oryx ne repose pas uniquement sur la masse de son projectile. Son architecture cherche à maîtriser ce qui se produit dans le gibier : la balle est conçue pour **s'expanser de manière contrôlée** tout en restant solidaire. L'objectif est ainsi de créer un canal lésionnel important tout en conservant la pénétration nécessaire à une balle de grande chasse. C'est cette association entre expansion et profondeur de pénétration qui constitue le principe central de la gamme Oryx.

Une MRD de 145 m adaptée à la trajectoire de cette Oryx 9,3x62

La **MRD de 145 m** constitue le repère de réglage recommandé pour cette charge. Elle permet au chasseur d'exploiter la trajectoire de la munition en maintenant le point d'impact relativement proche du point visé sur la plage de distances correspondante. Les données fournies montrent également que la chute devient ensuite plus prononcée : la MRD apporte donc ici une information directement utile au réglage, complémentaire aux valeurs brutes de vitesse et d'énergie.

Un coefficient balistique G1 de 0,356 pour comprendre le comportement en vol de la balle

Le **coefficient balistique G1 de 0,356** caractérise l'aptitude aérodynamique de cette Oryx de 285 grains à conserver sa vitesse face à la résistance de l'air. Cette donnée permet de mieux comprendre l'évolution de sa trajectoire avec la distance. Elle doit toutefois être distinguée du comportement terminal : une fois le gibier atteint, ce sont notamment la construction Bonded SP et l'expansion contrôlée qui déterminent le principe de fonctionnement recherché par cette Oryx.

Réglementation

Catégorie C 8°. L'acquisition de ces cartouches nécessite une pièce d'identité valide ainsi qu'un justificatif d'activité recevable : permis de chasser accompagné de sa validation de l'année en

cours ou de l'année précédente, ou licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. L'acquéreur doit également disposer d'un compte SIA ouvert.

Les munitions doivent être conservées dans des conditions interdisant leur libre accès, dans un coffre-fort ou une armoire forte, ou dans un meuble ou tiroir verrouillé, séparément des armes auxquelles elles sont destinées.

FAQ

Quel est l'intérêt de la construction Bonded SP sur cette Norma Oryx 9,3x62 ?

La construction Bonded SP solidarise le noyau et la chemise afin de limiter leur séparation lors de l'expansion. Sur cette Oryx de 285 grains, le projectile est ainsi conçu pour s'ouvrir tout en conservant sa cohésion afin de poursuivre une pénétration profonde dans le gibier.

Que signifie la MRD de 145 m de cette Norma Oryx ?

La MRD de 145 m correspond à la distance de réglage recommandée pour cette charge. Avec ce réglage, les données Norma indiquent un écart de +26 mm à 50 m, +39 mm à 100 m, puis -7 mm à 150 m. Elle fournit ainsi au chasseur un repère concret pour apprécier la trajectoire de cette munition.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.