



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Ind. crép. Min	Longueur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Objectif Diam. (mm)	Coloris	Prix ttc
OP2007	Jumelles ZEISS Victory SFL 10x40	Vente libre	20	14.4	640	10x	40 mm	Noir	1739, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un grossissement 10x et 90 % de transmission lumineuse pour observer loin sans renoncer à la légèreté.

Les **ZEISS Victory SFL 10x40** associent un grossissement 10x à des objectifs de 40 mm dans un châssis magnésium limité à 640 g. Leur transmission lumineuse de **90 %**, le concept optique UHD, le système SmartFocus et les traitements ZEISS T* et LotuTec composent une paire de jumelles haut de gamme pensée pour préserver le détail tout en restant facile à porter sur le terrain.

Caractéristiques techniques

- **marque** : ZEISS
- **gamme** : Victory SFL
- **modèle** : SFL 10x40
- **grossissement** : 10x
- **diamètre des objectifs** : 40 mm
- **transmission lumineuse** : 90 %
- **concept optique** : UHD
- **mise au point** : SmartFocus
- **course de mise au point** : 1,4 tour de la distance minimale à l'infini
- **traitement optique** : ZEISS T*
- **traitement extérieur** : LotuTec
- **pupille de sortie** : 4,0 mm
- **indice crépusculaire** : 20,0
- **champ de vision à 1 000 m** : 115 m
- **champ de vision angulaire** : 62°

- **distance minimale de mise au point** : 1,5 m
- **réglage dioptrique** : -4,0 à +4,0 dpt
- **dégagement oculaire** : 18 mm
- **distance interpupillaire** : 52 à 74 mm
- **châssis** : magnésium
- **remplissage à l'azote** : oui
- **résistance à l'eau** : 400 mbar
- **température de fonctionnement** : -20 à +55 °C
- **longueur** : 144 mm
- **largeur à 65 mm d'écartement interpupillaire** : 114 mm
- **poids** : 640 g

Des jumelles ZEISS SFL 10x40 de 640 g pour gagner en détail sans s'alourdir

Le positionnement de cette SFL 10x40 tient dans un chiffre : **640 g**. Pour une jumelle 10x équipée d'objectifs de 40 mm, ce poids permet de conserver une vraie capacité d'identification à distance sans transformer chaque sortie en exercice de portage. Le châssis en magnésium participe directement à cette recherche de légèreté, tout comme la conception compacte des éléments optiques.

Un grossissement 10x avec 115 m de champ à 1 000 m pour observer loin sans vision étriquée

Le **grossissement 10x** apporte davantage de détail sur les sujets éloignés, mais il reste ici associé à un champ de vision de **115 m à 1 000 m**. Cet équilibre est important : le 10x permet de lire plus finement une scène tout en conservant suffisamment d'environnement autour du sujet pour faciliter le repérage et le suivi.

Une transmission lumineuse de 90 % avec concept UHD pour préserver détails et couleurs

La chaîne optique repose sur le **concept UHD** et une transmission lumineuse de **90 %**. L'objectif est de conserver une image détaillée avec un rendu des couleurs naturel, y compris lorsque la lumière devient moins favorable. Le traitement multicouche ZEISS T* complète cette architecture en travaillant sur la transmission et le contraste.

Une pupille de sortie de 4 mm pour une configuration 10x40 équilibrée

La combinaison 10x40 produit une **pupille de sortie de 4,0 mm** et un indice crépusculaire de 20. Cette valeur reste cohérente avec une jumelle pensée pour conserver un bon niveau de détail tout en restant plus légère et compacte qu'une configuration 10x50 ou 10x56.

Le système SmartFocus pour passer du proche à l'infini en seulement 1,4 tour

La molette **SmartFocus** est placée au centre de la double charnière afin de tomber naturellement sous les doigts. La course complète de mise au point ne demande que **1,4 tour** entre la distance minimale et l'infini. Ce débattement court permet de passer rapidement d'un sujet proche à une observation lointaine sans multiplier les mouvements de la main.

Une mise au point minimale à 1,5 m pour ne pas réserver les SFL aux sujets lointains

Avec une **distance minimale de mise au point de 1,5 m**, les SFL 10x40 restent exploitables sur des sujets proches malgré leur grossissement 10x. Cette caractéristique élargit leur intérêt pour l'observation naturaliste, notamment lorsque l'on alterne entre scènes lointaines et détails situés à quelques mètres seulement.

Un dégagement oculaire de 18 mm et une plage dioptrique de -4 à +4 dpt

Le **dégagement oculaire de 18 mm** laisse une distance confortable derrière les oculaires. La correction dioptrique s'étend de -4 à +4 dpt, tandis que l'écartement interpupillaire se règle de 52 à 74 mm. L'ensemble offre une bonne latitude d'ajustement pour adapter précisément les jumelles à la morphologie et à la vue de l'utilisateur.

Un châssis magnésium compact de 144 mm pensé pour les longues sorties

Les SFL 10x40 mesurent **144 mm de longueur** et 114 mm de largeur pour un écartement interpupillaire de 65 mm. Le châssis en magnésium permet de limiter le poids tout en conservant une structure rigide. Cette compacité prend tout son sens lors des sorties prolongées, lorsque les jumelles restent portées ou tenues en main pendant plusieurs heures.

LotuTec, azote et résistance à l'eau 400 mbar pour l'observation par météo variable

Les surfaces extérieures bénéficient du traitement **LotuTec**, destiné à limiter l'adhérence de l'eau et des salissures. Les jumelles sont également remplies à l'azote et présentent une résistance à l'eau de 400 mbar. Leur plage de fonctionnement s'étend de -20 à +55 °C, ce qui complète une conception pensée pour une utilisation régulière en extérieur.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence correspond bien aux **ZEISS Victory SFL 10x40**.
- Le grossissement 10x privilégie davantage le détail qu'une configuration 8x, avec une exigence supérieure en stabilité de prise en main.
- Le poids est de 640 g pour une longueur de 144 mm.
- La distance minimale de mise au point est de 1,5 m.
- Le dégagement oculaire est de 18 mm et l'écartement interpupillaire se règle de 52 à 74 mm.

FAQ

Quel est l'intérêt des ZEISS SFL 10x40 par rapport à des jumelles 10x42 plus classiques ?

La SFL 10x40 mise fortement sur la réduction du poids et du volume. Avec 640 g et des objectifs de 40 mm, elle reste plus facile à transporter tout en conservant un grossissement 10x, une transmission lumineuse de 90 % et un champ de vision de 115 m à 1 000 m.

Que change le système SmartFocus sur les ZEISS SFL 10x40 ?

Le système SmartFocus place la molette de mise au point dans une position facilement accessible et limite la course nécessaire à 1,4 tour entre la distance minimale et l'infini. Cela permet d'effectuer rapidement un réglage précis sans repositionner fortement les doigts.

Les ZEISS SFL 10x40 conviennent-elles aux porteurs de lunettes ?

Le dégagement oculaire atteint 18 mm et les œillets disposent de positions de contact définies. La distance interpupillaire se règle de 52 à 74 mm, ce qui offre une bonne latitude pour adapter la position derrière les oculaires.

À quoi servent les traitements ZEISS T* et LotuTec sur les SFL 10x40 ?

ZEISS T* intervient sur la transmission de la lumière et le contraste de l'image, tandis que LotuTec agit sur les surfaces extérieures pour limiter l'adhérence de l'eau et des salissures. Les deux traitements répondent donc à des fonctions complémentaires.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.