

Pistolet Springfield Armory Echelon 4.5F Comp 9x19 compensateur intégré

<https://riffaut.com/fr/produit-10841-Pistolet-Springfield-Armory-Echelon-4.5F-Comp-9x19-compensateur-integre>



Plus de visuels
disponibles
sur le site

3 ANS
GARANTIE

9mm
PARA

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Pas de rayure	Coloris	Prix ttc
ADP11055	Pistolet Springfield Armory Echelon 4.5F Comp 9x19 compensateur intégré	B	9 x 19	21	11.43	20.3	1:10	Noir	890, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Un Echelon full-size qui mise sur un compensateur intégré, une ergonomie ambidextre et une interface optique particulièrement polyvalente.

Le **Springfield Armory Echelon 4.5F Comp** reprend l'architecture full-size de l'Echelon en y intégrant un compensateur directement dans la glissière et le canon de 4,5". Chambré en **9x19**, il associe châssis central en acier inoxydable, commandes ambidextres et montage direct pour optique. Un pistolet moderne dont la conception privilégie modularité, contrôle et simplicité d'équipement. Son **bouton de déverrouillage de chargeur ambidextre** facilite l'extraction de chargeur pour les tireurs droitier comme gaucher.

Contenu de la boîte

- Pistolet Springfield Armory Echelon 4.5F Comp 9x19
- 1 chargeur de 17 coups
- 1 chargeur de 20 coups
- Housse Springfield Armory à double fermeture éclair avec poche intérieure

Caractéristiques techniques

- **marque** : Springfield Armory
- **modèle** : Echelon 4.5F Comp
- **type** : pistolet semi-automatique
- **calibre** : 9x19 mm

- **catégorie** : B
- **canon** : acier forgé, 4,5" (114,3 mm), ported
- **pas de rayure** : 1:10
- **finition du canon** : Melonite®
- **glissière** : usinée dans la masse, finition Melonite®
- **compensateur** : intégré, à événement unique
- **compatibilité optique** : glissière Optics Ready avec Variable Interface System
- **organes de visée** : guidon Tritium / luminescent et hausse Tactical Rack U-Dot™
- **châssis** : Central Operating Group en acier inoxydable
- **carcasse** : polymère noir, module de poignée Medium
- **commandes** : ambidextres
- **système récupérateur** : captif
- **largeur de poignée** : 1,2" (30,5 mm)
- **chargeurs fournis** : 1 chargeur de 17 coups et 1 chargeur de 20 coups
- **poids avec chargeur affleurant** : 23,9 oz (environ 678 g)
- **poids avec chargeur rallongé** : 24,3 oz (environ 689 g)
- **longueur totale** : 8" (203,2 mm)
- **hauteur avec chargeur affleurant** : 5,5" (139,7 mm)
- **hauteur avec chargeur rallongé** : 6,5" (165,1 mm)

Springfield Armory Echelon 4.5F Comp en 9x19 avec compensateur intégré

La particularité de cet **Echelon 4.5F Comp** se trouve directement dans l'ensemble canon-glissière. Springfield Armory y intègre un compensateur à événement unique qui redirige une partie des gaz vers le haut afin de réduire le relèvement à la bouche. Cette conception vise à améliorer le contrôle du pistolet et à faciliter le retour sur les organes de visée lors des tirs successifs.

Le guidon est placé derrière l'ouverture du compensateur afin de préserver une image de visée dégagée. Le dispositif reste ainsi entièrement intégré à la silhouette du pistolet, sans ajout d'un compensateur rapporté à l'extrémité du canon.

Canon forgé de 4,5 pouces et glissière Melonite® Optics Ready

Le **canon de 4,5 pouces**, soit 114,3 mm, est réalisé en acier forgé avec un pas de rayure de 1:10. Il reçoit une finition Melonite®, également appliquée à la glissière usinée dans la masse.

Cette dernière présente plusieurs zones de préhension à l'avant et à l'arrière et adopte une configuration **Optics Ready**. L'ensemble conserve des dimensions de pistolet full-size avec une longueur totale annoncée de 203,2 mm.

Variable Interface System pour adapter directement différentes optiques

L'Echelon 4.5F Comp utilise le **Variable Interface System**. Plutôt que de reposer sur une unique empreinte fixe, ce dispositif emploie des goupilles repositionnables permettant d'adapter le montage à différentes optiques compatibles.

Cette architecture permet d'obtenir un montage direct et bas sur la glissière, sans imposer une configuration unique à l'utilisateur. Elle complète ainsi les organes de visée mécaniques déjà présents sur le pistolet.

Central Operating Group en acier inoxydable au cœur de l'Echelon

Sous le module de poignée en polymère prend place le **Central Operating Group**. Ce châssis autonome et sérialisé en acier inoxydable constitue le cœur mécanique de la plateforme Echelon.

Cette conception sépare le groupe mécanique central du module de poignée en polymère. L'architecture de l'Echelon repose ainsi sur un ensemble central distinct autour duquel vient s'organiser la carcasse extérieure.

Commandes ambidextres et module de poignée Medium pour adapter la prise en main

Springfield Armory équipe l'Echelon de **commandes ambidextres**. Cette version reçoit un module de poignée Medium dont les surfaces texturées couvrent largement la poignée ainsi que plusieurs zones d'appui de la carcasse.

Des dos de poignée interchangeables permettent également de faire évoluer le volume de préhension. Cette conception offre plusieurs possibilités d'adaptation sans modifier le Central Operating Group.

Visée Tritium U-Dot™ associée à une glissière compatible point rouge

La visée mécanique combine un **guidon Tritium / luminescent** avec une hausse Tactical Rack U-Dot™. Le guidon est installé derrière l'évent du compensateur afin que celui-ci n'interrompe pas la ligne de visée.

Cette configuration mécanique reste disponible parallèlement au **Variable Interface System**, destiné au montage d'une optique compatible sur la glissière.

Format full-size de 203,2 mm pour un poids inférieur à 700 g selon le chargeur

L'Echelon 4.5F Comp affiche une **longueur totale de 203,2 mm**. Son poids annoncé est d'environ 678 g avec le chargeur affleurant et d'environ 689 g avec le chargeur rallongé.

La hauteur varie également selon la configuration : 139,7 mm avec le chargeur affleurant et 165,1 mm avec le chargeur rallongé. La largeur de poignée annoncée est de 30,5 mm.

Classification et réglementation

Le **Springfield Armory Echelon 4.5F Comp** est une arme de poing classée en **catégorie B** en France. Son acquisition et sa détention sont soumises à autorisation et au respect des conditions réglementaires applicables aux armes de cette catégorie.

Acquisition d'un pistolet de catégorie B pour le tir sportif

Pour un tireur sportif majeur, l'acquisition d'une arme de catégorie B nécessite notamment de remplir les conditions réglementaires prévues pour la détention de ce type d'arme et de disposer des justificatifs requis dans le cadre de la pratique du tir sportif. Les démarches relatives à l'acquisition et à la détention sont effectuées par l'intermédiaire du **Système d'information sur les armes (SIA)**.

Lors de l'acquisition auprès d'un professionnel, l'arme est enregistrée dans le **râtelier numérique du détenteur**. L'autorisation de détention d'une arme de catégorie B est délivrée pour une durée limitée et doit être renouvelée conformément aux délais réglementaires en vigueur.

Chargeurs de 17 et 20 coups et réglementation française

La configuration constructeur présentée comprend un chargeur de **17 coups** et un chargeur de **20 coups**. Pour une arme de poing, les systèmes d'alimentation d'une capacité supérieure à 20 cartouches relèvent de dispositions réglementaires spécifiques. La capacité et la configuration des chargeurs effectivement fournis doivent donc rester conformes à la réglementation française applicable.

Conservation d'une arme de catégorie B au domicile

Une arme de catégorie B doit être conservée dans des conditions empêchant son utilisation par une personne non autorisée. Les armes, leurs éléments et leurs munitions doivent être stockés conformément aux dispositions réglementaires applicables, notamment dans un **coffre-fort ou une armoire forte** adaptés au type et au nombre de matériels détenus, ou dans une pièce forte répondant aux exigences prévues.

Port et transport d'un pistolet de catégorie B

Le **port d'une arme de catégorie B est interdit** sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation. Son transport doit être justifié par un motif légitime. Pendant le transport, l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable, notamment par l'utilisation d'un dispositif technique adapté ou par le démontage de l'un de ses éléments.

Utilisation dans le cadre réglementaire du tir sportif

Pour le détenteur autorisé au titre du tir sportif, l'utilisation de cette arme s'inscrit dans le cadre réglementaire applicable à la pratique du tir au sein des installations autorisées. Le détenteur doit maintenir valides les documents et autorisations nécessaires et respecter les obligations relatives à

la détention, au transport et à la conservation de son arme.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette référence est chambrée en **9x19 mm**.
- Le canon forgé mesure **4,5 pouces** et intègre un évent de compensation.
- La glissière Optics Ready utilise le **Variable Interface System** pour recevoir différentes optiques compatibles.
- Les organes de visée associent un guidon Tritium / luminescent à une hausse Tactical Rack U-Dot™.
- Le pistolet repose sur un **Central Operating Group** sérialisé en acier inoxydable.
- Les commandes sont ambidextres et le module de poignée fourni est de taille Medium.
- Cette arme de poing relève de la **catégorie B** en France.
- La configuration constructeur comprend des chargeurs de 17 et 20 coups.

FAQ

Quelle différence entre l'Echelon 4.5F Comp et un Echelon sans compensateur intégré ?

La version Comp se caractérise par un compensateur directement intégré au canon et à la glissière. Son évent unique dirige une partie des gaz vers le haut afin de limiter le relèvement à la bouche et d'améliorer le contrôle lors des tirs successifs. Le guidon reste positionné derrière cette ouverture afin de préserver la ligne de visée.

Peut-on monter un point rouge sur le Springfield Armory Echelon 4.5F Comp ?

Oui. Sa glissière Optics Ready est équipée du **Variable Interface System**. Ce dispositif utilise des goupilles repositionnables afin de permettre le montage direct de différentes optiques compatibles, tout en conservant une position basse sur la glissière.

Qu'est-ce que le Central Operating Group de l'Echelon ?

Le **Central Operating Group** est le châssis central autonome et sérialisé de la plateforme Echelon. Réalisé en acier inoxydable, il constitue le cœur mécanique du pistolet et reste distinct du module de poignée en polymère.

Dans quelle catégorie est classé le Springfield Armory Echelon 4.5F Comp en France ?

Le Springfield Armory Echelon 4.5F Comp est une **arme de catégorie B**. Son acquisition et sa détention sont soumises à autorisation et au respect des conditions réglementaires françaises applicables aux armes de cette catégorie.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.