

**Cal. 30.06**

Nouveauté



| Réf.     | Désignation                                                       | Catégorie légale | Calibre     | Ogive / Balle | Énergie (J) | Vitesse (m/s) | Cdt | Grains | Prix ttc     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|--------|--------------|
| MR500160 | Cartouches Norma Oryx 30-06 Springfield 165 gr / 10,7 g Bonded SP | C                | .30-06 Spr. | Oryx          | 4051        | 870           | 20  | 165    | 106,00 € TTC |

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

**Une balle bonded à expansion contrôlée, pensée pour conserver une masse résiduelle élevée en chasse.**

La **Norma Oryx en 30-06 Springfield** associe une balle **Bonded SP de 165 gr / 10,7 g** à une conception destinée à la chasse. Son noyau lié à la chemise favorise une **expansion rapide sans fragmentation**, avec une pénétration profonde et une masse résiduelle pouvant atteindre 99 % dans certains calibres aux distances de chasse usuelles.

### Caractéristiques techniques

- **marque** : Norma
- **gamme** : Oryx
- **calibre** : 30-06 Springfield
- **poids de balle** : 165 gr / 10,7 g
- **type de balle** : Bonded SP
- **destination** : chasse
- **coefficient balistique** : 0,333 G1
- **vitesse à la bouche** : 870 m/s
- **énergie à la bouche** : 4051 J
- **MRD** : 171 m

### Données balistiques

## Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

|        |     |      |
|--------|-----|------|
| Bouche | 870 | 4051 |
| 100 m  | 777 | 3235 |
| 200 m  | 691 | 2555 |
| 300 m  | 610 | 1992 |

## MRD 171 m

### Distance Écart du point d'impact

|       |         |
|-------|---------|
| 50 m  | +18 mm  |
| 80 m  | +34 mm  |
| 100 m | +40 mm  |
| 150 m | +21 mm  |
| 200 m | -43 mm  |
| 300 m | -333 mm |

## Une balle Norma Oryx Bonded SP conçue pour une expansion contrôlée

L'Oryx repose sur une **technologie de liaison entre le noyau et la chemise**. À l'impact, sa conception vise une expansion rapide tout en évitant que la balle ne se fragmente ou ne se désolidarise. Cette architecture associe ainsi **expansion contrôlée, masse résiduelle élevée et pénétration profonde**, trois caractéristiques au cœur du positionnement cynégétique de la gamme.

## 165 grains en 30-06 Springfield pour une munition de grande chasse polyvalente

Cette version de la Norma Oryx utilise un projectile de **165 grains, soit 10,7 g**. Le 30-06 Springfield accepte une large plage de poids de projectiles et les balles de 165 grains font partie des masses utilisées lorsque l'on recherche une configuration de chasse plus légère que les traditionnelles 180 grains. L'Oryx conserve ici la conception bonded propre à la gamme.

## Une masse résiduelle élevée grâce à la construction bonded de l'Oryx

La liaison du noyau à la chemise vise à maintenir l'intégrité du projectile pendant son expansion. Norma annonce pour l'Oryx une **masse résiduelle pouvant atteindre 99 % dans certains calibres** aux distances de chasse usuelles. Cette valeur ne constitue pas une masse résiduelle garantie pour chaque impact : elle décrit le potentiel annoncé de la technologie Oryx selon le calibre et les conditions rencontrées.

## 870 m/s à la bouche et un coefficient balistique G1 de 0,333

Avec un canon de référence de 610 mm, les données communiquées donnent une **vitesse initiale de 870 m/s** et une **énergie initiale de 4051 J**. Le projectile affiche un coefficient balistique de **0,333 G1**. Les valeurs publiées permettent également de suivre l'évolution de la vitesse et de l'énergie jusqu'à 300 m sans extrapolation.

## Une MRD de 171 m accompagnée de données de trajectoire

La **MRD est donnée à 171 m**. Pour ce réglage, la trajectoire communiquée passe notamment à +40 mm à 100 m, +21 mm à 150 m puis -43 mm à 200 m. Ces valeurs correspondent aux conditions de référence utilisées pour les données balistiques publiées et ne doivent pas être transposées automatiquement à une autre arme ou à d'autres conditions de tir.

## Réglementation

### Catégorie : C 7°.

L'acquisition de munitions en **30-06 Springfield (7,62 × 63 mm)** nécessite une pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'une licence de tir en cours de validité ou un permis de chasser avec validation en cours. Le justificatif correspondant à l'arme détenue dans ce calibre est également requis conformément aux conditions applicables aux munitions classées en catégorie C 7°.

La détention est limitée à **1 000 munitions de ce calibre par arme concernée**. Les règles de conservation applicables aux munitions de cette catégorie doivent également être respectées.

## FAQ

---

### **Quel est l'intérêt de la construction bonded de la balle Norma Oryx ?**

La technologie bonded solidarise le noyau et la chemise afin de limiter leur séparation pendant l'expansion. Sur l'Oryx, cette conception recherche une expansion rapide tout en conservant une masse résiduelle élevée et une pénétration profonde, sans fonctionnement fondé sur la fragmentation du projectile.

### **Que signifie la MRD de 171 m indiquée pour cette Norma Oryx ?**

La MRD correspond ici à la distance de référence de 171 m associée au tableau de trajectoire communiqué. Les écarts indiqués décrivent cette trajectoire dans les conditions de référence des données publiées ; ils ne constituent pas des valeurs universelles pour toutes les carabines et toutes les conditions de tir.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*