

**Cal. 308 WIN**

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix ttc
C17005	Carabine Tikka T3x Varmint .260 Rem canon lourd 20"	C	.260 Rem	M18x1	57	36.5	3550	1:8	1 490, 00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une configuration Varmint à canon lourd flottant, pensée pour offrir stabilité, réglages ergonomiques et régularité au tir.

La **Tikka T3x Varmint en .260 Remington** associe un canon lourd flottant de 20 pouces à une crosse synthétique conçue pour le tir de précision. Son **appui-joue réglable**, son allonge adaptable par cales et son chargeur amovible de 5 coups permettent d'ajuster la configuration aux préférences du tireur.

Contenu de la boîte

- Carabine Tikka T3x Varmint .260 Remington
- Chargeur amovible 5 coups
- Bague de protection du filetage

Caractéristiques techniques

- **marque** : Tikka
- **modèle** : T3x Varmint
- **calibre** : .260 Remington
- **fonctionnement** : carabine à verrou
- **boîtier** : T3 SA
- **canon** : profil Varmint lourd et flottant
- **longueur du canon** : 20", soit environ 51 cm
- **diamètre du canon à la bouche** : 22 mm
- **pas de rayure** : 1:8"
- **filetage** : M18x1 avec bague de protection
- **crosse** : synthétique T3x, montage ARMECA
- **appui-joue** : réglable
- **allonge de crosse** : réglable par cales

- **chargeur** : amovible
- **capacité** : 5 coups
- **finition** : bronzé mat
- **longueur totale** : 103 cm
- **poids** : 3,55 kg
- **catégorie** : C1°b

Un canon lourd flottant de 20 pouces pour cette Tikka T3x Varmint en .260 Remington

La T3x Varmint adopte un **canon lourd de 20 pouces**, soit environ 51 cm, dont le diamètre atteint 22 mm à la bouche. Son profil Varmint apporte davantage de matière qu'un canon de profil plus léger et vise notamment à limiter les variations liées à l'échauffement lors de séries de tirs.

Le canon est également **entièrement flottant**. En évitant son contact avec le devant de la crosse, cette architecture limite les contraintes mécaniques susceptibles d'influencer son comportement vibratoire. Elle correspond directement au positionnement de cette Tikka orientée vers la recherche de régularité au tir.

Un calibre .260 Remington associé à un pas de rayure de 1:8"

Cette configuration est chambrée en **.260 Remington** et reçoit un canon présentant un pas de rayure de 1:8". Le pas de rayure constitue un paramètre important dans la stabilisation du projectile et doit être pris en compte lors du choix des munitions.

La longueur totale de 103 cm associée au canon de 20 pouces permet par ailleurs de conserver un encombrement contenu pour une carabine équipée d'un profil Varmint.

Un appui-joue et une longueur de crosse réglables pour adapter la position de tir

La crosse synthétique T3x bénéficie ici d'un **appui-joue réglable**. Son réglage permet d'adapter la hauteur de l'appui de la tête, un élément particulièrement intéressant lorsqu'une lunette est installée et que la hauteur de son montage doit être prise en compte.

L'allonge est également **réglable par cales**. Cette possibilité permet de modifier la distance entre la plaque de couche et la détente afin d'adapter plus précisément la géométrie de la carabine à la morphologie et à la position du tireur.

Une crosse synthétique T3x adaptée au tir avec appui

La crosse synthétique dispose d'une poignée pistolet verticale ainsi que d'un devant large. Cette géométrie est particulièrement cohérente avec une utilisation depuis une position couchée ou avec un support, en offrant une surface d'appui importante sous l'avant de la carabine.

Une attache permet également l'utilisation d'un **bipied ou d'une bretelle**. Cette configuration complète le caractère Varmint de la carabine sans nécessiter de modification de la crosse.

Un filetage M18x1 protégé par une bague en bout de canon

Le canon reçoit un **filetage M18x1** accompagné d'une bague de protection. Lorsque aucun dispositif de bouche n'est installé, cette bague protège le filetage contre les chocs et les détériorations.

Pour l'installation d'un équipement compatible, le standard M18x1 doit être vérifié conjointement avec les caractéristiques du dispositif concerné et le calibre de l'arme.

Un chargeur amovible de 5 coups sur le boîtier T3 SA

Cette T3x Varmint repose sur un **boîtier T3 SA** et utilise un chargeur amovible d'une capacité de 5 coups. Le chargeur peut ainsi être retiré de la carabine indépendamment de son mécanisme.

Avec un poids annoncé de **3,55 kg** et une finition bronzée mate, cette configuration privilégie les caractéristiques attendues d'une carabine Varmint tout en conservant un format de 103 cm.

Classification et réglementation

Cette **Tikka T3x Varmint .260 Remington** est classée en catégorie **C1°b** et son acquisition est soumise à déclaration.

L'acquéreur doit notamment disposer d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un titre permettant l'acquisition d'une arme de catégorie C, tel qu'une licence de tir ou un permis de chasser accompagné de sa validation lorsque celle-ci est requise. Un **compte SIA** est également nécessaire dans les situations prévues par la réglementation.

Le port d'une arme de catégorie C est interdit sans motif légitime. Son transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être transportée de manière à ne pas être immédiatement utilisable.

Points à vérifier avant l'achat

- Cette version est chambrée en **.260 Remington** avec un pas de rayure de 1:8".
- Le canon lourd Varmint mesure **20 pouces / environ 51 cm** et présente un diamètre de 22 mm à la bouche.
- Le filetage de bouche est au standard **M18x1** et une bague de protection est fournie.
- La carabine mesure 103 cm pour un poids annoncé de **3,55 kg**.
- L'appuie-joue et l'allonge de crosse sont réglables.
- Cette configuration utilise un **chargeur amovible de 5 coups**.

FAQ

Quel est l'intérêt du canon lourd flottant sur la Tikka T3x Varmint ?

Le profil lourd apporte davantage de matière au canon et limite notamment la rapidité de sa montée en température lors de séries de tirs. Sa conception flottante évite parallèlement le contact avec le devant de la crosse, ce qui limite les contraintes mécaniques susceptibles d'affecter son comportement vibratoire. Ces deux caractéristiques sont cohérentes avec la recherche de régularité qui définit une configuration Varmint.

Pourquoi l'appuie-joue réglable est-il intéressant avec une lunette ?

Une optique et ses colliers déterminent la hauteur de la ligne de visée au-dessus de la carabine. L'appuie-joue réglable permet d'adapter la hauteur de l'appui de la tête à cette configuration afin de retrouver plus naturellement l'axe de l'optique. Le réglage final dépend donc notamment de la lunette et du montage utilisés.

Que faut-il vérifier avant de monter un accessoire sur le filetage du canon ?

Le dispositif doit être adapté au filetage M18x1 de cette Tikka, mais le diamètre et le pas du filetage ne constituent pas les seuls critères. Il faut également vérifier que l'équipement concerné est prévu pour le calibre .260 Remington et que ses caractéristiques de montage correspondent à celles du canon. La bague fournie protège le filetage lorsqu'aucun dispositif n'est installé.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.