



Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Chambre (mm)	Chokes	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix ttc
F10072	Fusil superposé Blaser F16 Grade 4 calibre 20/76 canon 76 cm	C	cal. 20	76 mm	3 C.I.	76	120	3100	-

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

La finesse du calibre 20 associée à une crosse en bois Grade 4 et à des canons de 76 cm, pour la chasse comme le tir sportif.

Avec ses **canons de 76 cm** et sa chambre de **76 mm**, le **Blaser F16 calibre 20/76 Grade 4** s'adresse aux amateurs de fusils superposés destinés à la chasse et au tir sportif. Sa crosse en bois, sa détente unique et ses chokes interchangeables composent une mécanique traditionnelle aux équipements bien définis. Cette version bénéficie d'une **garantie de 10 ans**.

Contenu de la boîte

- Fusil superposé Blaser F16 calibre 20/76 Grade 4
- Mallette de transport
- Chokes interchangeables : Modified, Improved Modified et Full
- Grenadières
- Outillage fourni

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Blaser
- **Modèle** : F16
- **Référence fournisseur** : 80115996
- **Type** : Fusil à canons superposés
- **Calibre** : 20/76
- **Longueur des canons** : 76 cm
- **Longueur des chambres** : 76 mm

- **Longueur totale** : 1205 mm
- **Poids moyen** : Environ 3100 g
- **Grade du bois** : Grade 4
- **Matériau de la crosse** : Bois
- **Conformation de la crosse** : Neutre
- **Longueur de crosse** : 375 mm
- **Pente au busc** : 38 mm
- **Pente au talon** : 56 mm
- **Détente** : Mono-détente
- **Éjection** : Éjecteurs
- **Chokes** : Interchangeables
- **Chokes fournis** : Modified, Improved Modified, Full
- **Utilisation** : Chasse et tir sportif
- **État** : Neuf
- **Garantie** : 10 ans
- **Classement réglementaire** : Catégorie C 1° c)

Le Blaser F16 calibre 20/76, un superposé pour la chasse et le tir sportif

Le F16 reprend l'architecture classique du fusil à canons superposés, avec deux canons disposés verticalement et un mécanisme basculant. Cette version en **calibre 20/76** est destinée aussi bien à la pratique de la chasse qu'au tir sportif.

Le calibre 20 conserve une place particulière parmi les fusils de chasse. Son diamètre d'âme inférieur à celui du calibre 12 et ses caractéristiques propres en font une alternative appréciée des amateurs de fusils de plus petit calibre. Le chambrage de 76 mm constitue un critère important dans le choix des cartouches adaptées à cette arme.

Des canons de 76 cm associés à des chokes interchangeables

Avec ses **canons de 760 mm**, cette déclinaison du Blaser F16 présente une longueur particulièrement intéressante pour les pratiquants qui privilégient les canons longs.

La longueur des canons intervient notamment dans la géométrie générale du fusil et dans la longueur de sa ligne de visée. Elle constitue donc un élément à considérer selon les habitudes du tireur et sa discipline.

Le fusil dispose également de **chokes interchangeables**. Trois constrictions sont annoncées dans les accessoires fournis : Modified, Improved Modified et Full. Ces différentes valeurs correspondent à des degrés de resserrement distincts de la gerbe de plombs.

Le choix du choke doit toujours tenir compte des cartouches utilisées et des compatibilités prévues pour le fusil.

Une crosse en bois Grade 4 aux dimensions précisément définies

Cette version du Blaser F16 reçoit une **crosse en bois de Grade 4**. Cette classification identifie le niveau de sélection du bois annoncé pour cette référence et participe au caractère esthétique du fusil.

Au-delà de la présentation du bois, les dimensions de la crosse méritent une attention particulière. Sa longueur est de **375 mm**, avec une pente au busc de 38 mm et une pente au talon de 56 mm.

Ces cotes influencent directement la position de la tête et le placement de l'œil lors de l'épaulé. La conformation neutre constitue également une donnée importante pour apprécier l'adéquation du fusil à la morphologie de son utilisateur.

Mono-détente et éjecteurs pour une mécanique de fusil superposé traditionnelle

Le Blaser F16 est équipé d'une **mono-détente**, une disposition qui regroupe la commande des deux canons sur une seule queue de détente.

Le mécanisme comporte également des **éjecteurs**, destinés à faciliter l'extraction et l'éjection des douilles tirées lors de l'ouverture de l'arme.

Ces équipements correspondent à une architecture bien connue des chasseurs et des tireurs sportifs habitués aux fusils basculants.

Un fusil de 3,1 kg pour une longueur totale de 120,5 cm

Le poids moyen annoncé atteint **3100 grammes**, pour une longueur hors tout de 1205 mm.

Ces deux valeurs permettent de situer l'encombrement et la masse de cette version du F16. Elles sont particulièrement utiles pour comparer plusieurs longueurs de canons ou différentes configurations de fusils superposés.

L'appréciation de l'équilibre et du confort à l'épaule reste naturellement liée à la morphologie et aux préférences de chaque utilisateur.

Une finition Grade 4 accompagnée d'une garantie de 10 ans

La présentation en bois Grade 4 donne à cette référence une identité distincte au sein de la famille F16. Elle intéressera notamment les amateurs de fusils superposés qui accordent de l'importance à la qualité de présentation de leur arme.

Cette version est annoncée avec une **garantie de 10 ans**. Le fusil est fourni avec sa mallette, ses chokes interchangeable, ses grenadières et son outillage.

Points à vérifier avant l'achat

- **Adaptation de la crosse** : La longueur de 375 mm, la pente au busc de 38 mm et la pente au talon de 56 mm sont des éléments à prendre en compte pour vérifier l'adéquation du fusil à votre morphologie.
- **Longueur des canons** : Les 76 cm de canon et la longueur totale de 120,5 cm doivent correspondre à vos préférences pour la chasse ou le tir sportif.
- **Choix des cartouches** : Vérifiez le calibre, la longueur des cartouches et leur compatibilité avec le chambrage 20/76 et les chokes utilisés.
- **Chokes** : Les constrictions Modified, Improved Modified et Full sont fournies avec cette référence. Leur utilisation doit respecter les compatibilités de munitions prévues pour l'arme.

Classification et réglementation

Arme de catégorie C 1° c) : acquisition soumise à déclaration en France.

L'acquisition nécessite une pièce d'identité et un justificatif réglementaire valide, notamment un permis de chasser accompagné de sa validation ou une licence sportive admissible selon les conditions applicables. Un compte SIA est requis dans les situations prévues par la réglementation.

Transport : Le transport nécessite un motif légitime. L'arme doit être rendue immédiatement inutilisable.

Conservation : L'arme doit être conservée dans un coffre-fort ou une armoire forte adaptée, ou selon une autre modalité de sécurisation autorisée pour les armes de catégorie C. Les munitions doivent être stockées séparément.

Port : Interdit sans motif légitime.

FAQ

Quel intérêt présentent les trois chokes fournis avec le Blaser F16 ?

Les chokes Modified, Improved Modified et Full correspondent à trois degrés de constriction. Ils permettent de disposer de plusieurs configurations de resserrement de la gerbe selon la pratique envisagée. Il convient de respecter les compatibilités de munitions et les prescriptions du fabricant, notamment pour les cartouches à grenaille d'acier.

Pourquoi la longueur et la pente de crosse sont-elles importantes sur un fusil superposé ?

La longueur de crosse détermine en partie la distance entre la détente et l'épaule. Les pentes au busc et au talon influencent la position de la tête lors de l'épaulé. Sur le Blaser F16, ces mesures permettent d'évaluer la conformité de la crosse à sa morphologie avant l'achat. Un essai d'épaulé

chez un armurier reste utile pour apprécier cette adaptation.

Que faut-il prendre en compte pour choisir un fusil superposé avec des canons de 76 cm ?

La longueur des canons intervient dans l'encombrement, la ligne de visée et la répartition des masses du fusil. Pour cette version du Blaser F16, il faut considérer sa longueur totale de 120,5 cm et son poids moyen de 3,1 kg. L'appréciation de sa maniabilité dépendra également de l'équilibre réel de l'arme et des habitudes du tireur.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.