



Cal. 308 WIN

Nouveauté

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Ogive / Balle	Cdt	Grains	Grammes	Prix ttc
MR500109	Cartouches Sellier & Bellot .308 Winchester 147 gr / 9,55 g Tactical FMJ	C	.308 Win	FMJ (Blindée)	50	147	9.53	55,00 € TTC

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

Une munition FMJ de 147 grains associant vitesse élevée, trajectoire régulière et performances balistiques documentées jusqu'à 400 mètres.

Les **cartouches Sellier & Bellot .308 Winchester Tactical FMJ** sont équipées d'une balle entièrement chemisée de **147 grains (9,55 g)**. Avec une **vitesse initiale de 850 m/s** et une énergie de **3 450 joules**, elles sont destinées au tir sportif avec des carabines type AR10 ou **carabines de tir longue distance**. Leur projectile FMJ et leur coefficient balistique G1 de 0,407 en font une munition adaptée à différentes disciplines de tir sur cible. Conditionnement en **boîte de 50 cartouches**.

Contenu de la boîte

- 50 cartouches Sellier & Bellot .308 Winchester Tactical FMJ.

Caractéristiques techniques

- **Marque** : Sellier & Bellot
- **Référence fabricant** : V331592
- **Calibre** : .308 Winchester
- **Gamme** : Tactical
- **Type de balle** : FMJ (Full Metal Jacket)
- **Poids du projectile** : 147 grains / 9,55 g
- **Construction du projectile** : noyau en plomb et chemise métallique
- **Matériau de la chemise** : CuZn 10
- **Coefficient balistique G1** : 0,407
- **Coefficient balistique G7** : 0,204
- **Vitesse initiale** : 850 m/s
- **Énergie initiale** : 3 450 joules
- **Distance MRD** : 173 m

- **Longueur totale de la cartouche** : 70,80 mm
- **Poids total de la cartouche** : 23,5 g
- **Étui** : laiton
- **Longueur du canon d'essai** : 600 mm
- **Conditionnement** : boîte de 50 cartouches
- **Catégorie réglementaire** : C 7°

Données balistiques

Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

Bouche	850	3 450
100 m	775	2 867
200 m	704	2 363
300 m	636	1 932
400 m	573	1 565

Trajectoire du projectile avec réglage à 100 mètres

Distance Écart du point d'impact (cm)

50 m	-0,6
100 m	0,0
200 m	-11,4
300 m	-42,7
400 m	-98,3

MRD de 173 mètres : trajectoire de référence du fabricant

La **MRD (Most Recommended Distance)** communiquée par Sellier & Bellot est de **173 mètres**. Les écarts du point d'impact correspondant à cette référence sont présentés ci-dessous.

Distance Écart du point d'impact (cm)

50 m	+1,3
100 m	+3,8
200 m	-3,8
300 m	-31,3
400 m	-83,1

Cartouches .308 Winchester Tactical FMJ pour le tir sportif

Les **Sellier & Bellot .308 Winchester Tactical FMJ** sont des munitions à percussion centrale conçues pour les disciplines de **tir sportif et de tir sur cible**. Elles associent un projectile de 147 grains à une vitesse initiale élevée, dans un calibre largement répandu parmi les carabines de tir. Leur conception à **balle entièrement chemisée FMJ** répond aux caractéristiques recherchées pour les exercices de tir sur cible, sous réserve des règles applicables dans le stand fréquenté.

Projectile FMJ de 147 grains avec noyau en plomb et chemise métallique

La balle de **147 grains (9,55 g)** possède un noyau en plomb entouré d'une **chemise métallique en alliage CuZn 10**. Cette architecture Full Metal Jacket recouvre le noyau sur les surfaces chemisées du projectile.

Contrairement à une balle à pointe expansible, une **balle FMJ** est principalement caractérisée par sa chemise métallique et sa conception non spécifiquement destinée à l'expansion contrôlée.

Coefficient balistique G1 de 0,407 pour caractériser la résistance à l'air

Avec un **coefficient balistique G1 de 0,407** et un **coefficient G7 de 0,204**, le projectile dispose de deux valeurs de référence permettant de caractériser son comportement aérodynamique selon les modèles de calcul employés.

Ces coefficients sont notamment utiles pour comprendre les données de trajectoire publiées par le fabricant. Ils ne constituent toutefois pas, à eux seuls, une mesure de la précision d'une munition dans une arme donnée.

Étui en laiton et conditionnement de 50 cartouches

Les cartouches sont assemblées avec un **étui en laiton** et présentent une longueur totale de 70,80 mm pour un poids unitaire annoncé de 23,5 g.

Le **conditionnement en boîte de 50 cartouches** convient aux tireurs souhaitant disposer d'une quantité adaptée à leurs séances de tir sportif.

Comment utiliser ces cartouches

Vérification : assurez-vous que votre arme est expressément chambrée en .308 Winchester et que les munitions correspondent aux prescriptions de son fabricant.

Contrôle : examinez l'état des cartouches avant utilisation et écarterez toute munition présentant une anomalie visible.

Utilisation : employez ces munitions exclusivement dans un environnement de tir autorisé, avec les protections auditives et oculaires appropriées et dans le respect des consignes de sécurité.

Conservation : stockez les munitions dans un endroit sec, sécurisé et inaccessible aux personnes non autorisées.

Réglementation : cartouches de catégorie C 7°

Les **cartouches Sellier & Bellot .308 Winchester Tactical FMJ** relèvent de la **catégorie C 7°** de la réglementation française.

Conditions d'acquisition : achat réservé aux personnes majeures disposant des justificatifs réglementaires requis, notamment :

- Une pièce d'identité en cours de validité.
- Un permis de chasser accompagné de sa validation ou une licence de tir admissible en cours de validité.
- Le justificatif de détention légale de l'arme correspondante lorsque celui-ci est exigé.

Détention : les munitions doivent être conservées dans des conditions de sécurité adaptées, empêchant leur accès par des personnes non autorisées.

Transport : le transport des munitions doit être justifié par un motif légitime, notamment dans le cadre d'une activité de tir sportif autorisée.

FAQ - Sellier & Bellot .308 Winchester Tactical FMJ

Quelle différence entre une balle FMJ et une balle HPBT pour le tir sur cible ?

Une **balle FMJ (Full Metal Jacket)** possède un noyau recouvert d'une chemise métallique. Une **balle HPBT (Hollow Point Boat Tail)** associe généralement une pointe creuse issue de sa conception et une base profilée en queue de bateau. Cette dernière architecture est fréquemment utilisée pour les projectiles destinés au tir de précision. Le type de balle ne permet cependant pas, à lui seul, de déterminer la précision réelle d'une munition.

Les cartouches .308 Winchester peuvent-elles être utilisées dans une arme chambrée en 7,62x51 NATO ?

Les calibres **.308 Winchester** et **7,62x51 NATO** présentent des dimensions proches, mais leur interchangeabilité ne doit pas être considérée comme systématique. Les caractéristiques de la chambre, les pressions admissibles et les prescriptions du fabricant de l'arme doivent être prises en compte. Il convient de respecter exclusivement les munitions expressément autorisées pour l'arme concernée.

Pourquoi deux carabines de même calibre peuvent-elles donner des résultats différents avec ces munitions ?

La **longueur du canon**, ses caractéristiques internes, la chambre et les conditions de tir peuvent influencer la vitesse mesurée et le comportement du projectile. De plus, la précision dépend de l'association entre l'arme et la munition. Les données balistiques publiées par Sellier & Bellot sont obtenues dans des conditions d'essai définies et ne garantissent pas des résultats identiques avec toutes les carabines en .308 Winchester.

Quelle est la différence entre les coefficients balistiques G1 et G7 ?

Les **coefficients balistiques G1 et G7** reposent sur deux modèles de projectiles de référence différents. Le modèle G1 utilise une forme de référence traditionnelle, tandis que le modèle G7 correspond davantage aux projectiles allongés à base profilée. Les valeurs obtenues avec ces deux modèles ne sont pas directement interchangeables : chaque coefficient doit être utilisé avec son modèle correspondant.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.