



Nouveauté

| Réf.     | Désignation                                            | Catégorie légale | Calibre            | Ogive / Balle | Énergie (J) | Vitesse (m/s) | Cdt | Grains | Prix ttc    |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----|--------|-------------|
| MR500114 | Cartouches Sellier & Bellot 5,6x52 R 70 gr / 4,60 g SP | C                | 5.6 mm x 50 Rimmed | Soft point    | 1749        | 872           | 20  | 70     | 59,00 € TTC |

Commandez par téléphone au 02 31 32 80 25 ou directement en [magasin](#).

**Une munition de chasse à balle demi-blindée, associant expansion contrôlée et bonne conservation de masse.**

Les cartouches Sellier & Bellot 5,6x52 R SP sont destinées à la chasse avec une balle **Soft Point de 70 grains (4,60 g)**. Leur projectile demi-blindé à noyau de plomb favorise une **expansion contrôlée** et une bonne conservation de masse. Avec une **vitesse initiale de 872 m/s**, ces munitions sont conditionnées en **boîte de 20 cartouches**.

### Contenu de la boîte

- 20 cartouches Sellier & Bellot 5,6x52 R SP de 70 grains (4,60 g).

### Caractéristiques techniques

- **Marque** : Sellier & Bellot
- **Référence fabricant** : V330412
- **Calibre** : 5,6x52 R
- **Type de projectile** : SP (Soft Point), balle demi-blindée à pointe tendre
- **Poids du projectile** : 70 grains / 4,60 g
- **Composition du projectile** : noyau de plomb et chemise métallique Fe/CuZn 10
- **Coefficient balistique G1** : 0,264
- **Coefficient balistique G7** : 0,132
- **Densité sectionnelle** : 0,192 lb/in<sup>2</sup>
- **Vitesse à la bouche** : 872 m/s
- **Énergie à la bouche** : 1 749 J
- **Poids total de la cartouche** : 14,7 g
- **Longueur totale de la cartouche** : 63 mm
- **Étui** : laiton
- **Longueur du canon d'essai** : 600 mm
- **MRD (distance de réglage recommandée)** : 170 m

- **Conditionnement** : boîte de 20 cartouches
- **Code EAN** : 8590690330416
- **Catégorie réglementaire** : C 8°

## Données balistiques

---

### Distance Vitesse (m/s) Énergie (J)

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| Bouche | 872 | 1 749 |
| 100 m  | 756 | 1 314 |
| 200 m  | 649 | 968   |
| 300 m  | 551 | 698   |
| 400 m  | 460 | 487   |

### Trajectoire avec réglage à 100 mètres

#### Distance Écart du point d'impact (cm)

|       |        |
|-------|--------|
| 50 m  | -0,6   |
| 100 m | 0,0    |
| 200 m | -12,3  |
| 300 m | -48,2  |
| 400 m | -116,8 |

### MRD : distance de réglage recommandée de 170 mètres

Le fabricant indique une **MRD de 170 mètres**. Les écarts de trajectoire correspondants sont présentés ci-dessous.

#### Distance Écart du point d'impact (cm)

|       |        |
|-------|--------|
| 50 m  | +1,3   |
| 100 m | +3,8   |
| 200 m | -4,6   |
| 300 m | -36,7  |
| 400 m | -101,4 |

### Une balle Soft Point de 70 grains adaptée à la chasse

La **Sellier & Bellot 5,6x52 R SP** utilise un projectile de type **Soft Point (SP)**, également appelé balle à pointe tendre. Sa conception repose sur un **noyau en plomb** partiellement recouvert d'une chemise métallique, laissant apparaître le plomb à l'extrémité du projectile.

Cette architecture favorise une **expansion progressive et contrôlée** lors de l'impact. La chemise contribue à maintenir la cohésion du projectile et à limiter sa fragmentation, dans les conditions prévues pour son utilisation.

### Une chemise métallique conçue pour favoriser la conservation de masse

La balle SP bénéficie d'une **chemise métallique précisément élaborée** autour de son noyau en plomb. Cette association vise à obtenir un comportement régulier du projectile et une **bonne conservation de masse** après l'impact.

Le fabricant met également en avant la **fiabilité de fonctionnement**, la précision et la régularité de ses munitions de chasse.

### Le calibre 5,6x52 R pour les carabines de chasse compatibles

Le **5,6x52 R** est une munition à percussion centrale dotée d'un **étui à bourrelet**. Ce calibre est également connu sous la désignation **.22 Savage Hi-Power**.

Il est notamment rencontré sur certaines carabines de chasse anciennes, des armes basculantes et des armes combinées chambrées pour cette munition.

La **longueur totale de 63 mm** et la fabrication de l'étui en laiton correspondent aux caractéristiques communiquées par Sellier & Bellot. L'utilisation doit être strictement réservée aux armes dont le chambrage porte la désignation appropriée.

## Comment utiliser ce produit

---

**Vérification** : Contrôlez que votre arme est expressément chamberée en 5,6x52 R et qu'elle est en bon état de fonctionnement.

**Inspection** : Avant utilisation, vérifiez l'intégrité des cartouches et l'absence de déformation ou de corrosion des étuis.

**Utilisation** : Respectez les consignes du fabricant de l'arme, les règles de sécurité et les dispositions applicables à votre activité de chasse.

**Conservation** : Entreposez les munitions dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, tempéré et sécurisé, hors de portée des personnes non autorisées.

## Réglementation : munitions de catégorie C 8°

---

Les **cartouches Sellier & Bellot 5,6x52 R SP** sont classées en **catégorie C 8°** selon le classement communiqué pour cette référence.

### Conditions d'acquisition

L'acquisition de ces munitions est réglementée et réservée aux personnes remplissant les conditions légales applicables.

#### Documents à présenter :

- Une **pièce d'identité en cours de validité**.
- Un **permis de chasser accompagné de sa validation** pour l'année en cours ou précédente, ou une **licence de tir ou de ball-trap en cours de validité**.
- Un **compte SIA** lorsque celui-ci est requis pour la situation de l'acquéreur.

Pour les munitions de **catégorie C 8°**, la présentation du récépissé de déclaration de l'arme correspondante n'est pas exigée dans les conditions habituelles d'acquisition.

### Conditions de détention et de conservation

- **Quantité détenue** : aucun plafond général de détention à domicile n'est prévu pour les munitions de catégorie C 8° régulièrement acquises.
- **Stockage** : les munitions doivent être conservées dans des conditions empêchant l'accès aux personnes non autorisées.
- **Sécurisation** : privilégiez un coffre, une armoire ou un meuble verrouillé.
- **Séparation** : les munitions doivent être conservées séparément des armes dans les conditions prévues par la réglementation.

### Port et transport

Le **port et le transport sans motif légitime** sont interdits. Le transport doit être justifié par une activité autorisée, notamment la chasse ou le tir sportif, et effectué dans des conditions garantissant la sécurité.

## FAQ - Cartouches Sellier & Bellot 5,6x52 R SP

---

### Le calibre 5,6x52 R est-il identique au .22 Savage Hi-Power ?

Oui. Le **5,6x52 R** est également désigné sous le nom de **.22 Savage Hi-Power**. Ces appellations désignent le même calibre. Il convient néanmoins de vérifier le marquage exact du canon et l'état de l'arme, particulièrement pour les modèles anciens.

**Peut-on utiliser ces cartouches dans une carabine chamberée en .222 Remington ou .223 Remington ?**

Non. Malgré des diamètres nominaux de projectile proches, les calibres **5,6x52 R, .222 Remington et .223 Remington** possèdent des caractéristiques dimensionnelles différentes. Ces munitions ne sont pas interchangeables. Seules les cartouches correspondant exactement au chambrage de l'arme doivent être utilisées.

### **Quelle différence existe-t-il entre une balle SP et une balle FMJ ?**

Une **balle SP (Soft Point)** possède une pointe en plomb apparent destinée à favoriser son expansion à l'impact. Une **balle FMJ (Full Metal Jacket)** dispose généralement d'une chemise recouvrant la pointe du projectile et n'est pas conçue pour produire le même comportement expansif. Ces deux architectures répondent à des usages et à des exigences distincts.

### **Ces munitions conviennent-elles aux carabines anciennes ?**

Elles peuvent convenir à certaines **carabines anciennes chambrées en 5,6x52 R**. Toutefois, l'ancienneté d'une arme impose une attention particulière à son état mécanique, à son chambrage et à son éprouve. Un contrôle par un armurier qualifié est recommandé avant toute utilisation d'une arme ancienne dont l'état est incertain.

### **Pourquoi la longueur du canon influence-t-elle les résultats balistiques ?**

Les données publiées par Sellier & Bellot proviennent d'un **canon d'essai de 600 mm**. Une arme équipée d'un canon de longueur différente peut produire des vitesses distinctes. L'état du canon, les tolérances de fabrication et les conditions de mesure influencent également les résultats réels.

### **Faut-il posséder une carabine déclarée en 5,6x52 R pour acheter ces cartouches ?**

Pour les munitions classées en **catégorie C 8°**, l'acquisition ne nécessite pas, en principe, la présentation du récépissé de déclaration de l'arme correspondante. L'acheteur doit néanmoins fournir les justificatifs réglementaires exigés, notamment une pièce d'identité et un titre de chasse ou de tir valide.

### **Les étuis Sellier & Bellot 5,6x52 R sont-ils en laiton ?**

Oui. Le fabricant indique des **étuis en laiton** pour cette référence. Le laiton est couramment utilisé dans la fabrication des cartouches métalliques pour ses propriétés mécaniques et son aptitude à assurer l'étanchéité de la chambre lors du tir.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*